

معدات طبية للمستشفيات والعيادات.

معدات طبية وأثاث مستشفيات، نوّقرها لكم من إسطنبول.





من نحن

توريد معدات طبية يمكنكم الاعتماد عليه.

SEFAKOY شركة توريد معدات طبية مقرها إسطنبول. تساعد المستشفيات والعيادات ومقدمي الرعاية في المنطقة على اختيار الأسرّة والعربات وطاولات العمليات وغيرها من معدات المستشفيات المناسبة، ونبقى إلى جانبهم من الاستفسار الأول حتى التسليم.

نمونا بالاهتمام بعملائنا في القطاع الصحي وبتوسيع ما نستطيع تقديمه لهم. يشمل ذلك اليوم المعدات الطبية وأثاث المستشفيات ومستلزمات الأم والطفل والمنتجات الصحية ذات الصلة.

دعم عملنا في معدات طب الأسنان مشاريع كثيرة وأتاح للعملاء في تركيا منتجات أسنان عالمية. وفي كل مجالنا هدفنا واحد: أن نوفق بين احتياجات فريقكم السريري والمعدات التي تناسبها.

21	97	2012
مجموعات منتجات	طرازاً في هذا الكتالوج	مسجلة في إسطنبول
الاثنين-السبت		
ساعات العمل، 17:00-09:00		

02	01
أسعار عادلة وواضحة	منتجات عالية الجودة
يذكر عرض السعر كل صنف وسعره وما يشمله، لتتمكنوا من تخطيط ميزانيتكم.	اختير كل طراز في هذا الكتالوج للاستخدام اليومي في الأجنحة وغرف العمليات والعيادات.
04	03
دعم بعد البيع	تسليم يمكنكم الاعتماد عليه
بعد التسليم، يمكنكم التواصل معنا هاتفياً أو برسالة لأي سؤال عن معداتكم.	تحدد مواعيد التسليم قبل الطلب، ونرسل إليكم المستندات حتى وصول البضائع.

الطرازات في هذا الكتالوج مجموعة مختارة مما نوّقه. إذا لم تجدوا المعدات المطلوبة، أسألونا وسنبحث لكم عن الخيارات.

المحتويات من نحن			
عربات نقل المرضى		5 طرازات	
SF-A411A		عربة نقل متعددة الوظائف	
SF-A411B		عربة نقل مرضى يدوية	
SF-A412B		عربة نقل مرضى هيدروليكية	
SF-A413B		عربة نقل مرضى يدوية	
SF-A414A		نقالة نقل لغرف العمليات	
أسرة العناية المركزة		8 طرازات	
SF-B117A		سرير مستشفى كهربائي	
Type V			
SF-B117A		سرير مستشفى كهربائي	
Type IV			
SF-B117B		سرير مستشفى كهربائي	
Type III			
SF-B115B		سرير مستشفى كهربائي	
Type III			
SF-B115A		سرير مستشفى كهربائي	
SF-A134A		سرير مستشفى يدوي	
SF-D511C		خزانة سرير	
SF-D511D		طاولة سرير فاخرة	
أسرة الأطفال		1 طراز	
SF-A141C		سرير أطفال	
طاولات العمليات		9 طرازات	
SF-B320B		طاولة عمليات كهربائية	
SF-A310A		طاولة عمليات يدوية هيدروليكية	
SF-A1101		إطار ركاب قض مقطوع	
SF-A1001A		نظام تثبيت الوضع الجاني	
وسادة تموضع جراحي			
SF-D421A-3		عربة تخدير	
إطار الشد العظمي			
مصباح جراحي LED سقفي			
مصباح فحص LED متنقل			
أمراض النساء والتوليد		8 طرازات	
SF-A232A		سرير ولادة	
SF-B210B		سرير ولادة كهربائي	
SF-A240A		سرير فحص نسائي كهربائي	
SF-B330C		سرير ولادة كهربائي	
SF-B210C		سرير ولادة كهربائي	
SF-B210A		سرير ولادة	
SF-B220A		سرير توليد كهربائي	
SF-A161A		أريكة فحص	
أجهزة تحليل مكونات الجسم		1 طراز	
270S		جهاز تحليل مكونات الجسم InBody	
معدات التخدير		2 طرازات	
جهاز التخدير			
عربة تخدير			
الأشعة السينية والتصوير		8 طرازات	
نظام التصوير الشعاعي بالأشعة السينية			
جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول			
نظام الموجات فوق الصوتية المثبت على عربة			
جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول المدمج			
طابعة الأفلام الطبية مع طقم المستلزمات			
الطابعة الحرارية لأجهزة الموجات فوق الصوتية			
عربة متنقلة لجهاز الموجات فوق الصوتية			
نظام الموجات فوق الصوتية على عربة			
معدات المختبر		4 طرازات	
محلل البول			
800-1 جهاز الطرد المركزي المخبري			
جهاز الطرد المركزي المبرّد			
ثلاجة قائمة بذاتها DL-158 لتراً			
الغازات الطبية والشفط		2 طرازات	
منظم الأكسجين مع مقياس التدفق			
جهاز شفط متنقل			
ملحقات المستشفيات		9 طرازات	
حامل محاليل متنقل			
جهاز قلب المريض متعدد الوظائف			
عربة ترميز			
عربة طوارئ			
عربة معالجة بدرجة واحد			
عربة ثلاث طبقات من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للفك			
عربة أدوات 90×370×540 سم			
ستارة فصل قابلة للطي بأربع طيّات			
طاولة سرير متحركة قابلة للتعديل			
التسريب والحقن		3 طرازات	
مضخة التسريب			
كيس تسريب 500 مل و1000 مل			
محقنة بقلل لور			
الأدوات الجراحية		4 طرازات	
طقم مكونات أدوات جراحية من الفولاذ المقاوم للصدأ			
أداة جراحية بمقبض مسدسي			
طقم أدوات جراحة دقيقة في حقيبة حمل			
مشابك ربط جراحية تُستعمل مرة واحدة			
وسائل النقل		7 طرازات	
كرسي متحرك يدوي قابل للطلي			
MK-6004 كرسى متحرك كهربائي			
MK-6002A كرسى متحرك كهربائي			
مشاية ألومنيوم بعجلات			
عكاز ألومنيوم			
عكاز مرفقي			
عصا مشي بأربعة أرجل			
أثاث المستشفيات والتخزين		1 طراز	
خزانة أدوات طبية			
العناية بالجروح والضّمادات		8 طرازات	
ضمادة PBT			
ضمادة لاصقة ذاتياً من القماش غير المنسوج			
ضمادة مطاوعة			
ضمادة الثلج			
لقّة شاش كبيرة			
ضمادة إرقاء من النوع H			
شريط طبي رياضي قطني صلب (أكسيد الزنك)			
ضماد جروح من القماش غير المنسوج			
الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة		6 طرازات	
دعامة رقبة قابلة للتعديل			
HD815 حقيبة إسعافات أولية			
عاصبة طبية تُستعمل مرة واحدة			
HD803 حقيبة إسعافات أولية			
HD805 حقيبة إسعافات أولية			
HD809 حقيبة إسعافات أولية			
مستلزمات العظام والجبائر		3 طرازات	
غطاء جبيرة الذراع			
جبيرة بوليمر عالي			
ضمادة تبطين جبائر العظام			
معدات الحماية ومكافحة العدوى		5 طرازات	
رداء عزل يُستعمل مرة واحدة			
معقّمات اليدين			
كمامة وجه KN95			
كحول طبي			
بدلة حماية كاملة			
العناية التنفسية		2 طرازات	
دائرة تنفس مسخنة تُستعمل مرة واحدة			
جهاز استنشاق سيليكون للأطفال			
العناية بالفقرة		1 طراز	
كيس فقرة			
كيفية الطلب			

مجموعة

عربات نقل المرضى

عربات هيدروليكية ويدوية لنقل المرضى داخل الأجنحة وأقسام الطوارئ وبين الأقسام.

5 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
SF-A411A	عربة نقل متعددة الوظائف	ط 1930 × ع 663 × ارتفاع 510-850 مم
SF-A411B	عربة نقل مرضى يدوية	ط 1930 × ع 644 × ارتفاع 510-850 مم
SF-A412B	عربة نقل مرضى هيدروليكية	ط 213 × ع 80 سم (مع رفع الحواجز)
SF-A413B	عربة نقل مرضى يدوية	ط 1950 × ع 750 مم
SF-A414A	نقالة نقل لغرف العمليات	ط 3650 × ع 640 × ارت 640-970 مم

عربة نقل متعددة الوظائف

نظرة عامة

عربة نقل مرضى متعددة الاستخدامات من SEFAKOY. يتيح الضبط الهيدروليكي للارتفاع ووضع تيرندينبورغ، مع الحواجز الجانبية من PP وعجلة الاتجاه الخامسة، وضع المريض بسهولة والتنقل بسلاسة في الممرات.



المواصفات

الحجم	ط 1930 × ع 663 × ارتفاع 510-850 مم	منصة الاستلقاء	ط 1880 × ع 620 مم
العلامة	SEFAKOY	الطراز	SF-A411A
الفئة	عربات نقل المرضى	زاوية مسند الظهر	0-70° (نابض غازي)
زاوية رفع مسند القدم	0-40° (مقبض تدوير)	ضبط الارتفاع	510-850 مم
ترندينبورغ / العكسي	-18° / +18°	العجلات	قطر 200 مم مع فرملة مركزية + عجلة اتجاه خامسة

أبرز المزايا

- منصة استلقاء من مادة HPL وحاجز جانبي من PP. الهيكل الرئيسي: ألومنيوم وفولاذ مطلي بالإيبوكسي.
- يُقفل الحاجز الجانبي في الوضع الأفقي، وتمنع فجوة في منتصفه انزلاق خطوط القسطة.
- عجلات بقطر 200 مم مع دواسات فرملة مركزية. عجلة اتجاه خامسة لحركة أفضل.
- أقصى زاوية رفع لمسند القدم: 0-40°. تُضبط بمقبض تدوير.
- ارتفاع وترندينبورغ وترندينبورغ العكسي: 18+° / 18-°.
- حاجز جانبي بمؤشرات زاوية لإظهار نطاق ضبط مسند الظهر.
- زاوية مسند الظهر القابلة للضبط: 0-70°. تُضبط بنابض غازي.
- نطاق ضبط الارتفاع: 510-850 مم.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · اللون / التشطيب المفضل · متطلبات الملحقات أو المرتبة

عربة نقل مريض يدوية

نظرة عامة

عربة نقل يدوية تجمع بين البساطة والفائدة: مقبض تدوير لضبط الارتفاع ومسند ظهر بنايخ غازي وحامل لأسطوانة الأكسجين. منصتها وجواجزها الجانبية من PP سهلة التنظيف، وعجلة خامسة تساعد على التوجيه.

المرفقات / الخيارات

- مرتبة بسماكة 5 سم من رغوة عالية الكثافة مع غطاء مقاوم للماء قابل للإزالة.
- حامل محاليل من الفولاذ المقاوم للصدأ بارتفاع قابل للضبط.
- مآخذ حامل المحاليل: 4 قطع.
- حامل أسطوانة أكسجين.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط1930 × ع644 × ارتفاع510-850 مم		الحجم
عربات نقل المرضى	الفئة	SF-A411B		الطراز
مادة PP، سهولة التنظيف والتعقيم	المنصة والحاجز الجانبي	فولاذ مطلي بالإيبوكسي، مقاوم للصدأ والتآكل		البناء
850-510 مم بمقبض تدوير عند طرف السرير	ضبط الارتفاع	0-70° بنايخ غازي		ضبط مسند الظهر
10 كغ (قسمان، 6 فتحات تصريف)	سعة الصينية السفلية	قطر 150 مم مع فرملة مركزية + عجلة اتجاه خامسة		العجلات

أبرز المزايا

- هيكل من فولاذ مطلي بالإيبوكسي، مقاوم للصدأ والتآكل.
- يمكن تثبيت الحاجز الجانبي أفقياً بقلل أمان لتسهيل نقل المريض. سعة التحميل: 10 كغ. تصميم مقعر في الوسط لمنع سقوط القسطة.
- مجهزة بحامل أسطوانة أكسجين.
- صينية سفلية مقسمة إلى قسمين بأحجام وأعماق مختلفة، مع 6 فتحات تصريف.
- سعة التحميل: 10 كغ.
- ضبط الارتفاع بمقبض تدوير عند طرف السرير. نطاق الارتفاع: 510-850 مم.
- منصة استلقاء وحاجز جانبي من مادة PP، سهلة التنظيف والتعقيم.
- حاجز جانبي بمؤشرات زاوية لإظهار نطاق ضبط مسند الظهر، مع مآخذ حامل المحاليل.
- عجلات بقطر 150 مم مع دواسات فرملة مركزية على العجلات الأربع. عجلة اتجاه خامسة لحركة أفضل.
- رفع مسند الظهر بنايخ غازي. نطاق الضبط: 0-70°.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - اللون / التشطيب المفضل - متطلبات مجموعة الملحقات

عربة نقل مرضى هيدروليكية

نظرة عامة

عربة نقل هيدروليكية بمنصة HPL شفافة للأشعة، ما يتيح إجراء التصوير والمريض على العربة نفسها. تأتي بعمودين هيدروليكيين وحواجز جانبية قابلة للطي وعجلة اتجاه خامسة، ويمكن تخصيص الحجم والوظائف والملحقات وفق احتياجاتكم.

المرفقات / الخيارات

- مآخذ حامل المحاليل: 4 قطع.
- حامل محاليل من الفولاذ المقاوم للصدأ بتشطيب مصقول، ارتفاع قابل للضبط، أربعة خطاطيف تعليق.
- أحزمة تثبيت الجسم: قطعتان.
- طاولة مساعدة قابلة للطي.



المواصفات

الحجم	ط 213 × ع 80 سم (مع رفع الحواجز)	منصة الاستلقاء	ط 188 × ع 63 سم
العلامة	SEFAKOY	الطرارز	SF-A412B
الفئة	عربات نقل المرضى	المنصة	منصة HPL صلبة بقسمين، شفافة للأشعة
سعة التحميل	250 كغ	العجلات	قطر 200 مم مضادة للكهرباء الساكنة مع فرملة مركزية + عجلة اتجاه خامسة
ضبط الارتفاع	570-890 مم (من الأرض إلى المنصة دون المرتبة)	ترندلينبورغ / العكسي	+12° / -12°
زاوية مسند الظهر	0°-90° (نابض غازي هوائي)	المرتبة	بولي يوريثان عالي الكثافة 6 سم، غطاء مضاد للكهرباء الساكنة قابل للغسل

أبرز المزايا

- منصة استلقاء بقسمين: مسند الظهر وقسم الجسم.
- مجهزة بحامل هيكل على كامل طول منصة الاستلقاء مع نظام تثبيت.
- مرگبة على أربع عجلات مضادة للكهرباء الساكنة بقطر 200 مم مع نظام فرملة مركزية.
- زوج من الحواجز الجانبية المدمجة القابلة للطي.
- مرتبة بولي يوريثان عالية الكثافة بسماكة 6 سم، الغطاء مضاد للكهرباء الساكنة وقابل للغسل ومقاوم للسوائل ومثبت للحريق، بدون درزات ظاهرة. الأبعاد تطابق منصة الاستلقاء.
- مقابض دفع عند طرفي الرأس والقدمين لحركة أفضل.
- ترندلينبورغ وترندلينبورغ العكسي: 12°+ / 12°-.
- ضبط مسند الظهر ميكانيكياً عبر نابض غازي هوائي. زاوية مسند الظهر: 0°-90°.
- منصة الاستلقاء من لوح HPL صلب. الشفافية للأشعة على كامل الطول.
- مصمم للاستخدام اليومي في المستشفيات، بحمولة عمل آمنة تبلغ 250 كغ.
- عجلة توجيه اتجاه خامسة لحركة أفضل.
- مصدات دائرية في الزوايا الأربع.
- غطاء قاعدة في الأسفل لتخزين أسطوانة الأكسجين ومتعلقات المريض.
- مضختان هيدروليكيتان بعمودين لضبط الارتفاع وترندلينبورغ وترندلينبورغ العكسي عبر دواسات القدم.
- نطاق ضبط الارتفاع: 570-890 مم (من الأرض إلى منصة الاستلقاء دون المرتبة).
- ملاحظة: يمكن تخصيص عربة النقل الهيدروليكية هذه بالكامل لتلبية متطلبات العميل من حيث الحجم والوظائف والملحقات.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - احتياجات التخصيص (الحجم، الوظائف، الملحقات) - اللون / التشطيب المفضل

SF-A413B

عربة نقل مرضى يدوية

نظرة عامة

عربة نقل يدوية بمنصة ABS شفافة للأشعة، تنطوي الحواجز الجانبية تحت المنصة لتسهيل نقل المريض، ويضبط الارتفاع بمقبض تدوير، وتساعد عجلة الاتجاه الخامسة على التوجيه.

المرفقات / الخيارات

- مرتبة من رغوة بولي يوريثان عالية الكثافة طبية وقابلة للإزالة مع غطاء PU.
- حامل أسطوانة أكسجين واحد.
- حامل محاليل واحد من الفولاذ المقاوم للصدأ بارتفاع قابل للضبط وأربعة خطاطيف تعليق.
- جهاز تخزين حامل المحاليل.
- مآخذ حامل المحاليل.
- أشرطة تثبيت الجسم.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط1950 × ع750 مم	الحجم
عربات نقل المرضى	الفئة	SF-A413B	الطراز
0-70°	زاوية مسند الظهر	560-850 مم	ضبط الارتفاع
230 كغ	سعة التحميل	قطر 150 مم دوّارة مضادة للكهرباء الساكنة مع فرملة مركزية + عجلة اتجاه خامسة	العجلات
ABS	المنصة	هيكل فولاذ خفيف ثقيل التحمل، مطلي بمسحوق الإيبوكسي	البناء

أبرز المزايا

- هيكل وإطار من فولاذ خفيف ثقيل التحمل مع معالجة سطحية بطلاء مسحوق الإيبوكسي.
- مقابض دفع مدمجة في منصة الاستلقاء عند طرفي الرأس والقدمين لحركة أفضل.
- مركبة على أربع عجلات دوارة مضادة للكهرباء الساكنة مع نظام فرملة مركزية. عجلة توجيه اتجاه خامسة قابلة للقفل لسهولة الحركة.
- ضبط الارتفاع الكلي ميكانيكياً بمقبض تدوير يدوي عند طرف القدمين. نطاق الارتفاع: 560-850 مم.
- منصة استلقاء بقسمين (الظهر والجسم) من بلاستيك ABS شفافة للأشعة.
- زوج من الحواجز الجانبية القابلة للطي من بلاستيك ABS مع قفل ذاتي ومخمدات — سهلة التشغيل والتنظيف والتعقيم. يمكن إخفاء الحواجز المطوية تحت منصة الاستلقاء لتسهيل نقل المريض بأمان أكبر.
- ضبط مسند الظهر ميكانيكياً عبر نظام نابض غازي. أقصى زاوية رفع لمسند الظهر: 0-70°.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا ب: الكمية المطلوبة والوجهة • اللون / التشطيب المفضل • متطلبات مجموعة الملحقات

SF-A414A

نقالة نقل لغرف العمليات

نظرة عامة

نقالة نقل لغرف العمليات SEFAKOY SF-A414A بقاعدتين وسطح علوي منزلق واحد. هيكل رئيسي ومسار من ألومنيوم عالي الجودة ولوح سرير وحواجز من ABS ومسند ظهر بنابض غازي 0-75° وارتفاع بمقبض 570-860 مم وقفل تلقائي عند انزلاق السطح على أي قاعدة وفرملة مركزية على كل نقالة. الحجم الكلي ط 3650 × ع 640 × ارت 640-970 مم.

المرفقات / الخيارات

- قاعدتا نقالة مع نظام سطح منزلق.
- حواجز جانبية من ABS.
- وسادة مرتبة (حسب التوريد).



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط3650 × ع640 × ارت640-970 مم	الحجم
عربات نقل المرضى	الفئة	SF-A414A	الطراز
ألومنيوم عالي الجودة، مضغوط ومشكّل دفعة واحدة	الهيكل الرئيسي	نقالة نقل لغرف العمليات بقاعدتين وسطح علوي منزلق واحد	التكوين
مادة ABS مستوردة	لوح السرير / الحواجز	سبيكة ألومنيوم عالية القوة لحركة ثابتة وموثوقة	المسار
860-570 مم	الارتفاع (بالمقبض)	ضبط بنابض غازي، 0-75° (القسم العلوي)	مسند الظهر
نظام فرملة بتحكم مركزي على كل نقالة مفردة	الفرملة	قفل تلقائي عند انزلاق السرير إلى أي نقالة مفردة؛ معدات أمان مشمولة	القفل

أبرز المزايا

- نقالة نقل لغرف العمليات بقاعدتين وسطح علوي منزلق واحد لنقل غرفة العمليات.
- يمكن رفع/خفض النقاليتين المفردتين بسهولة لمساواة مستواهما.
- فرملة بتحكم مركزي على كل نقالة مفردة لحركة وربط موثوقين.
- هيكل رئيسي من ألومنيوم عالي الجودة مضغوط ومشكّل دفعة واحدة. مسار من سبيكة ألومنيوم عالية القوة لحركة ثابتة.
- قفل تلقائي عند انزلاق السرير إلى أي نقالة، مع معدات أمان.
- لوح سرير وحواجز من ABS. سطح سرير من جزأين؛ الجزء العلوي يُضبط بنابض غازي، مسند الظهر 0-75°. ارتفاع بالمقبض 570-860 مم. الكلي ط 3650 × ع 640 × ارت 640-970 مم.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · متطلبات سير العمل في غرفة العمليات / النقل · تفضيلات المرتبة والملحقات

مجموعة

أسرة العناية المركزة

أسرة عناية مركزة كهربائية مزودة بنظام وزن مدمج وتحكم بشاشة LCD ووضعيات متعددة للمريض.

8 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
—	SF-B117A Type V	سرير مستشفى كهربائي
—	SF-B117A Type IV	سرير مستشفى كهربائي
ط 2300 × ع 1050 × ارت 720-500 مم	SF-B117B Type III	سرير مستشفى كهربائي
ط 2150 × ع 980 × ارت 620-400 مم	SF-B115B Type III	سرير مستشفى كهربائي
—	SF-B115A	سرير مستشفى كهربائي
ط 2300 × ع 1080 × ارت 720-500 مم	SF-A134A	سرير مستشفى يدوي
—	SF-D511C	خزانة سرير
ط 500 × ع 550 × ارتفاع 720 مم	SF-D511D	طاولة سرير فاخرة

SF-B117A Type V


سرير مستشفى كهربائي

نظرة عامة

سرير عناية مركزة كهربائي لأجنحة العناية الحرجة. يضم نظام وزن مدمجاً وشاشة لمس LCD عند طرف القدمين وحواجز جانبية من PP بأزرار تحكم مدمجة ومنصة HPL شفافة للأشعة.

المرفقات / الخيارات

- لوحة تحكم بشاشة لمس LCD عند لوح القدمين.
- نظام وزن مدمج.
- دواسات قدم (4 مجموعات) لوظائف الارتفاع وترندلينبورغ.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط2190 × ع1040 مم	الأبعاد الكلية
أسرة العناية المركزة	الفئة	SF-B117A Type V	الطراز
0-35° ±5°	قسم الساقين الكهربائي	0-70° ±5°	مسند الظهر الكهربائي
13° / 13°	ترندلينبورغ / العكسي	940-540 مم	الارتفاع الكهربائي
لوح HPL بأربعة أقسام، شفاف للأشعة	المنصة	30° / 30°	الميل يمين / يسار
حواجز PP قابلة للضبط من 4 قطع مع تحكم مدمج ومؤشرات زاوية			الحواجز الجانبية

أبرز المزايا

- سرير عناية مركزة متعدد الوظائف بميزان مدمج وشاشة تحكم LCD تعمل باللمس عند طرف القدمين.
- منصة استلقاء من ألواح HPL بأربعة أقسام، قوية ونافذة للأشعة السينية.
- شاشة لمس LCD عند لوح القدمين: تخزين سجل المريض، التحكم بوظائف السرير، الوزن، إنذار مغادرة السرير ووظائف ذات صلة.
- ترندلينبورغ / العكسي: 13° / 13°. الميل يمين / يسار: 30° / 30°.
- حواجز جانبية قابلة للضبط من 4 قطع PP مع 4 مجموعات أزرار تحكم مدمجة. أربعة مؤشرات زاوية مثبتة على الجانب الخارجي للحواجز.
- أربع مجموعات دواسات قدم على جانبي السرير لضبط الارتفاع وترندلينبورغ وترندلينبورغ العكسي.
- ضبط مسند الظهر الكهربائي: 0-70° ±5°. قسم الساقين الكهربائي: 0-35° ±5°. الارتفاع الكهربائي: 940-540 مم.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا ب: الكمية المطلوبة والوجهة · التكوين / الملحقات المفضلة · متطلبات الوزن والتنبيهات

SF-B117A Type IV

سرير مستشفى كهربائي

نظرة عامة

سرير عناية مركزة كهربائي مزود بنظام وزن وشاشة لمس LCD على لوح القدمين وحواجز جانبية كاملة الطول من PP بأزرار تحكم مدمجة ومنصة HPL شفافة للأشعة.

المرفقات / الخيارات

- لوحة تحكم بشاشة لمس LCD عند لوح القدمين.
- نظام وزن مدمج.
- دواسات قدم (4 مجموعات) لوظائف الارتفاع وترندينبورغ.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط 2290 × ع 990 مم	الأبعاد الكلية
أسرة العناية المركزة	الفئة	SF-B117A Type IV	الطراز
0-40° ±5°	قسم الساقين الكهربائي	0-70° ±5°	مسند الظهر الكهربائي
13° / 13°	ترندينبورغ / العكسي	970-570 مم	الارتفاع الكهربائي
لوحة HPL بأربعة أقسام، شفافة للأشعة	المنصة	15° / 15°	الميل يمين / يسار
		حواجز PP قابلة للضبط بطول كامل من 4 قطع مع تحكم مدمج	الحواجز الجانبية

أبرز المزايا

- سرير عناية مركزة يزّن المريض وهو في مكانه، وتُدار جميع وظائفه من شاشة LCD تعمل باللمس عند طرف السرير.
- منصة HPL قوية بأربعة أقسام، نافذة للأشعة السينية لالتقاط الصور دون نقل المريض.
- شاشة لمس LCD عند لوح القدمين: تخزين سجل المريض، التحكم بوظائف السرير، الوزن، إنذار مغادرة السرير ووظائف ذات صلة.
- ترندينبورغ / العكسي: 13° / 13°. الميل يمين / يسار: 15° / 15°.
- أربعة حواجز جانبية قابلة للضبط من PP بطول كامل لسلامة أفضل، مع 4 مجموعات أزرار تحكم مدمجة على الحواجز.
- أربع مجموعات دواسات قدم على جانبي السرير لضبط الارتفاع وترندينبورغ وترندينبورغ العكسي.
- ضبط مسند الظهر الكهربائي: 0-70° ±5°. قسم الساقين الكهربائي: 0-40° ±5°. الارتفاع الكهربائي: 970-570 مم.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · التكوين / الملحقات المفضلة · متطلبات الوزن والتنبيهات

SF-B117B Type III

سرير مستشفى كهربائي

نظرة عامة

سرير مستشفى كهربائي بلوحي رأس وقدم من PE وحواجز حماية قابلة للطي من PE تحمل جهاز التحكم (IEC 60601-2-52). يضم مؤشرات زاوية ومحركات Ti-MOTION وعجلات TENTE بقطر 125 مم بقلل مركزي وبطارية احتياطية. الحجم: ط 2300 × ع 1050 × ارتفاع 500-720 مم.

المرفقات / الخيارات

- جهاز تحكم يدوي مع حامل مدمج في الحاجر.
- بطارية احتياطية.
- نظام عجلات بفرملة مركزية (TENTE قطر 125 مم).



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	الحجم	ط 2300 × ع 1050 × ارت 500-720 مم
أسرة العناية المركزة	الفئة	SF-B117B Type III	الطراز
حواجز PE قابلة للطي بحامل مدمج لجهاز التحكم؛ IEC 60601-2-52؛ مؤشرات زاوية على الجانبين	الحواجز الجانبية	بالنفخ مع جهاز قفل ذاتي؛ سهلة التفكيك PE والتنظيف	ألواح الرأس / القدم
4 × محركات خطية Ti-MOTION تايوان (أداء عالي، مقاومة للماء، بلا ضوضاء)	المحركات	مضغوط ومشكل دفعة واحدة؛ نظام مانع للانزلاق على الجانبين	لوح السرير
بطارية احتياطية	البطارية	ألمانية قطر 125 مم بفرملة مركزية؛ مقاومة TENTE للتآكل والأحماض	العجلات

أبرز المزايا

- ألواح رأس وقدم من PE بالنفخ مع جهاز قفل ذاتي؛ سهلة التفكيك والتنظيف.
- لوح السرير مضغوط من صفيحة واحدة وله سطح مانع للانزلاق على الجانبين.
- عجلات TENTE ألمانية قطر 125 مم بنظام فرملة مركزية؛ مقاومة للتآكل والأحماض. بطارية احتياطية مضمولة.
- حواجز PE قابلة للطي من نوع جديد بحامل مدمج لجهاز التحكم اليدوي. مطابقة لـ IEC 60601-2-52. مؤشرات زاوية على الجانب الخارجي لكلا الحاجر.
- أربعة محركات خطية Ti-MOTION تايوان؛ أداء عالي ومقاومة للماء وبلا ضوضاء.
- الحجم الكلي ط 2300 × ع 1050 × ارت 500-720 مم.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · اللون / التشطيب المفضل · متطلبات الملحقات وجهاز التحكم

SF-B115B Type III


سرير مستشفى كهربائي

نظرة عامة

سرير مستشفى كهربائي بلوحي رأس وقدم من PE قابلين للإزالة للإنعاش القلبي الرئوي وحواجز جانبية من الألمنيوم قابلة للطي والقفل ولوح سرير مضغوط بقطعة واحدة بجوانب مانعة للانزلاق. يضم ثلاثة محركات Ti-MOTION وعجلات بفرامل بقطر 125 مم ووظيفة تكيف الانحناء التلقائي. الحجم: 2150 × 980 × 620-400 مم.

المرفقات / الخيارات

- ألواح رأس وقدم قابلة للإزالة من PE للوصول للإنعاش القلبي الرئوي.
- حواجز جانبية من الألمنيوم قابلة للطي والقفل.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	الحجم 620-400 × 980 × 2150 مم	
أسرة العناية المركزة	الفئة	SF-B115B Type III	الطراز
0-40°	الساق أعلى / أسفل	0-70°	مسند الظهر أعلى / أسفل
ألواح PE قابلة للإزالة متاحة للإنعاش القلبي الرئوي	ألواح الرأس / القدم	نعم	الكونتور التلقائي
مضغوط ومشكّل دفعة واحدة؛ مانع انزلاق على الجانبين	لوح السرير	سبيكة الألمنيوم قابلة للطي؛ قابلة للقفل في الوضع المرتفع	الحواجز الجانبية
أربع عجلات قطر 125 مم بفرامل؛ هادئة ومتينة	العجلات	3× محركات خطية Ti-MOTION تاويان (أداء عالي، مقاومة للماء، بلا ضوضاء)	المحركات

أبرز المزايا

- ألواح رأس وقدم قابلة للإزالة من PE متاحة للإنعاش القلبي الرئوي.
- لوح سرير مضغوط قطعة واحدة بحواف مانعة للانزلاق على الجانبين.
- أربع عجلات بقطر 125 مم مزودة بفرامل، تعمل بهدوء وتحمل الاستخدام اليومي.
- حواجز جانبية من سبيكة ألمنيوم قابلة للطي والقفل في الوضع المرتفع للسلامة.
- ثلاثة محركات خطية Ti-MOTION تاويان: أداء عالٍ ومقاومة للماء وبلا ضوضاء.
- الحجم 2150 × 980 × 620-400 مم. مسند الظهر 0-70°. الساق 0-40°. وظيفة الكونتور التلقائي: نعم.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · اللون / التشطيب المفضل · متطلبات الملحقات

أسرة العناية المركزة

10

سرير مستشفى كهربائي


SF-B115A

نظرة عامة

سرير مستشفى كهربائي بسطح نوم HPL شفاف للأشعة وحواجز جانبية من ABS (IEC/EN 60601-2-52) بأزرار تحكم مزدوجة مدمجة. يوفر إنعاشاً قليباً رثوياً كهربائياً ويدويًا وتكيف الانحناء التلقائي ووضعية ترندلينبورغ وميزان وزن مدمجاً حتى 250 كغ، على عجلات بقطر 150 مم بقلل مركزي. الطاقة 120-110 فولت / 60 هرتز.

المرفقات / الخيارات

- جهاز تحكم يدوي بنظام قفل.
- بطارية احتياطية قابلة للشحن مدمجة مع مؤشر شحن.
- ميزان مريض مدمج (كغ / رطل)، سعة حتى 250 كغ.
- مصدات دائرية واقية عند أركان السرير.
- الشهادات: CE, FDA, ISO13485, ISO9001, FSC.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط 2050 × ع 900 مم (HPL، شفاف للأشعة)	سطح الاستلقاء
أسرة العناية المركزة	الفئة	SF-B115A	الطراز
0-25°	قسم الساقين	0-70°	مسند الظهر
12°	ترندلينبورغ / العكسي	760-470 مم	الارتفاع
إنعاش كهربائي بضغط واحدة للسرير بالكامل؛ مقبض يدوي لمسند الظهر	الإنعاش القلبي الرئوي	نعم	الكونتور التلقائي / الوعائي
قطر 150 مم بفرملة مركزية؛ دواسات فرملة عند الأركان الأربعة	العجلات	250 كغ؛ ميزان مدمج (كغ / رطل)	سعة التحميل / الميزان
بطارية احتياطية قابلة للشحن مدمجة مع مؤشر شحن	البطارية	120-110 فولت / 60 هرتز	التغذية الكهربائية
		CE, FDA, ISO13485, ISO9001, FSC	الشهادات

أبرز المزايا

- مسند الظهر 0-70°، الساق 0-25°، الارتفاع 470-760 مم. كونتور تلقائي ووضع وعائي وترندلينبورغ والعكسي 12°.
- ألواح رأس وقدم قابلة للإزالة من ABS بالنفخ. سطح استلقاء HPL شفاف للأشعة ط 2050 × ع 900 مم.
- هيكل فولادي بطلاء إيبوكسي. عجلات قطر 150 مم بفرملة مركزية. ميزان مدمج حتى 250 كغ. مصدات زاوية. بطارية احتياطية بمؤشر شحن. تغذية 120-110 فولت / 60 هرتز.
- إنعاش قلبي رئوي كهربائي بضغط واحدة للسرير بالكامل، إضافة إلى مقبض يدوي لتحرير مسند الظهر بسرعة.
- أربعة حواجز ABS قابلة للضغط وفق IEC/EN 60601-2-52 مع لوحات تحكم مزدوجة مدمجة ومؤشرات زاوية. مفتاح قفل الوظائف وجهاز تحكم يدوي قابل للقفل.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - تأكيد التغذية الكهربائية (120-110 فولت / 60 هرتز) - متطلبات نظام الوزن والملحقات

أسرة عامة

11

SF-A134A

سرير مستشفى يدوي

نظرة عامة

سرير مستشفى يدوي بلوحي رأس وقدم من PE مصبوبين بالنفخ وحاجز حماية من PE بطراز أوروبي ولوح سرير مضغوط بقطعة واحدة بجوانب مانعة للانزلاق. مقبض التدوير من ABS مزود بحماية من الحمل الزائد، وتسهّل عجلات بقطر 125 مم بفرملة مركزية تحريك السرير. الحجم: 1080 × 2300 × 720-500 مم.

المرفقات / الخيارات

- مآخذ حامل محاليل: 4 قطع
- خطاطيف كيس التصريف: قطعتان



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	الحجم	720-500 × 1080 × 2300 مم
أُسرة عامة	الفئة	SF-A134A	الطراز
0-40°	الساق أعلى / أسفل	0-70°	مسند الظهر أعلى / أسفل
حواجز أوروبية من PE بالنفخ	الحواجز الجانبية	بالنفخ مع جهاز قفل ذاتي؛ سهلة التفكيك والتنظيف	ألواح الرأس / القدم
أربع عجلات قطر 125 مم بفرملة مركزية؛ مقاومة تآكل عالية	العجلات	مضغوط ومشكّل دفعة واحدة؛ مانع انزلاق على الجانبين	لوح السرير
		مقبض ABS بحماية من الحمل الزائد	المقبض

أبرز المزايا

- ألواح رأس وقدم من PE بالنفخ مع جهاز قفل ذاتي؛ سهلة التفكيك والتنظيف.
- لوح سرير مشكّل قطعة واحدة، بشرائط مانعة للانزلاق على كل جانب.
- مقبض ABS بحماية من الحمل الزائد. مسند الظهر 0-70°، الساق 0-40°، الحجم 1080 × 2300 × 720-500 مم.
- حواجز أوروبية من PE مستورد مشكّل بالنفخ.
- أربع عجلات قطر 125 مم بفرملة مركزية لحركة مرنة وقفل آمن.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · اللون / التشطيب المفضل · متطلبات الملحقات (حوامل محاليل، خطاطيف تصريف)

SF-D511C

طاولات السرير

12 خزانة سرير

نظرة عامة

خزانة سرير طبية SEFAKOY SF-D511C لتخزين متعلقات المريض في الجناح. إطار فولاذي مطلي بالإيبوكسي وسطح ABS بحواف مرتفعة وصينية طعام منزلقة ودرج أوسط قابل للقفل وتخزين سفلي بباب بمغناطيس / مشبك زنبركي وحوامل مناشف على الجانبين وأربع عجلات مزدوجة ثقيلة دوّارة (اثنتان بفرامل). الأبعاد ع480 × 400 × ارت800 مم (±20 مم).

المرفقات / الخيارات

- صينية / رف طعام منزلق بمقبض.
- درج أوسط قابل للقفل.
- حوامل مناشف على الجانبين.



المواصفات

الأبعاد	عرض 480 × عمق 400 × ارتفاع 800 مم (±20 مم)	العلامة	SEFAKOY
الطرز	SF-D511C	الفئة	طاولات السرير
الإطار	فولاذ مطلي بالإيبوكسي؛ صفائح فولاذية مطلية بالميّنا، مقاومة للصدأ والتآكل	السطح العلوي	بلاستيك ABS مصبوب بحواف مرتفعة
صينية الطعام	صينية / رف طعام منزلق بمقبض في الأعلى	الدرج	درج أوسط قابل للقفل على قضبان بمقبض
التخزين	حجرة سفلية بباب (مشبك زنبركي / مغناطيس) ورف داخلي	العجلات	أربع عجلات مزدوجة ثقيلة دوّارة؛ اثنتان بفرامل فردية

أبرز المزايا

- خزانة / دولاب سرير طبي لحفظ متعلقات المريض في الجناح.
- سطح ABS مصبوب بحواف مرتفعة، صينية / رف طعام منزلق بمقبض علوي.
- حوامل مناشف على الجانبين، أربع عجلات مزدوجة ثقيلة دوّارة، اثنتان بفرامل فردية.
- إطار فولاذي مطلي بالإيبوكسي بصفائح مطلية بالميّنا ومقاومة للصدأ والتآكل. بناء متين ومدمج بمواد طبية صحية داخلياً وخارجاً.
- درج أوسط قابل للقفل على قضبان، تخزين سفلي بباب (مشبك زنبركي / مغناطيس) ورف داخلي.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · اللون / التشطيب المفضل · تكوين القفل والصينية

SF-D511D

طاولات السرير

طاولة سرير فاخرة


13

نظرة عامة

طاولة سرير فاخرة SEFAKOY SF-D511D للأجنحة وغرف المرضى. وحدة تخزين مدمجة بسطح ABS مصبوب وحواف مرتفعة وصينية قابلة للسحب ودرج وخزانة سفلية بواجهة خشبية ومقابض مدمجة، مع خيار عجلات متحركة أو أقدام ثابتة. الحجم ط500 × ع550 × ارت720 مم.

المرفقات / الخيارات

- صينية / رف قابل للسحب تحت السطح العلوي.
- درج تخزين أوسط بواجهة خشبية.
- باب خزانة سفلية بتشطيب خشبي.
- طقم عجلات أو أقدام ثابتة (التكوين عند الطلب).



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط500 × ع550 × ارتفاع 720 مم		الحجم
طاولات السرير	الفئة	SF-D511D		الطراز
مصبوب بحواف مرتفعة لاحتواء السوائل ABS	السطح العلوي	طاولة / خزانة سرير فاخرة		النوع
درج أوسط بواجهة خشبية ومقبض مدمج بعرض كامل	الدرج	صينية / رف منزلق بعرض كامل تحت السطح بمقبض مدمج	الصينية القابلة للسحب	
هيكل فاتح بمواصفات طبية وواجهات خشبية دافئة؛ أسطح صحية سهلة التنظيف	الهيكل / التشطيب	حجرة تخزين بباب خشبي ومقبض مدمج	الخزانة السفلية	
أربع عجلات مزدوجة ثقيلة دوّارة، أو أقدام تسوية ثابتة	خيارات القاعدة	مقابض غائرة / مدمجة (بدون أجزاء بارزة)		المقابض

أبرز المزايا

- طاولة سرير فاخرة مصممة لمتعلقات المريض والاستخدام اليومي في الجناح.
- سطح ABS مصبوب بحواف مرتفعة للمساعدة في احتواء السوائل وإبقاء الأغراض في مكانها.
- درج أوسط وباب خزانة سفلية بواجهة خشبية ومقابض مدمجة مستوية لواجهة نظيفة وسهلة المسح.
- الحجم ط500 × ع550 × ارتفاع 720 مم — مساحة صغيرة مناسبة بجانب السرير.
- صينية قابلة للسحب تحت السطح للوجبات أو مساحة عمل إضافية بمقبض مدمج.
- متوفرة بعجلات مزدوجة ثقيلة دوّارة للتنقل، أو بأقدام ثابتة لموضع ثابت بجانب السرير.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · التشطيب / لون الخشب المفضل · تفضيل القاعدة: عجلات أو أقدام ثابتة

مجموعة أسرة الأطفال

أسرة ومهود للأطفال لأجنحة الأطفال والرعاية المتخصصة.

1 طراز



الطراز	المنتج	الحجم
1	SF-A141C سرير أطفال	—

SF-A141C

أسرة الأطفال

14 سرير أطفال

نظرة عامة

سرير أطفال بهيكل فولاذي وطلاء إيبوكسي خالي من الرصاص وحواجز جانبية بثلاث وضعيات. تُضبط أوضاع ترندلينبورغ وفاولر ورفع الساقين يدوياً، ويأتي مع منضدة تلسكوبية ومرتبطة PU مقاومة للماء.

المرفقات / الخيارات

- مرتبة رغوية PU مقاومة للماء، سماكة 10 سم.
- منضدة تلسكوبية مع نقطة اقتران.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	عرض 75 × طول 139 سم	منطقة النوم
أسرة الأطفال	الفئة	SF-A141C	الطراز
ارتفاع الحاجز الجانبي 75 سم	ارتفاع الحاجز الجانبي	90 سم من الأرض (دون المرتبة)؛ 100 سم مع مرتبة 10 سم	ارتفاع سطح السرير
0°-12°	ترندلينبورغ / العكسي	6 سم	المسافة بين القضبان
0°-35°	رفع الساقين	0°-70°	فاولر
حواجز جانبية زرقاء وهيكل أبيض	اللون	أربع عجلات حرارية بلاستيكية بقطر 12.5 سم مع محامل؛ اثنتان بفرامل	العجلات
براغي ووردات من فولاذ مقاوم للصدأ 304	المثبتات	طلاء إيبوكسي مضاد للتآكل خالي من الرصاص	التشطيب

أبرز المزايا

- مهد من الفولاذ مع تشطيب طلاء إيبوكسي خالي من الرصاص ومضاد للتآكل.
- حواجز جانبية بنظام تثبيت قابل للضبط بثلاث وضعيات. ارتفاع الحاجز: 75 سم. المسافة بين القضبان: 6 سم.
- الارتفاع من الأرض إلى سطح السرير: 90 سم (دون المرتبة). سماكة المرتبة: 10 سم. الارتفاع النهائي إلى سطح المرتبة: 100 سم.
- مرتبة رغوية بغطاء مقاوم للماء والتمزق تحمل منظفات المستشفيات ومثبط للحريق، بدون فتحات تهوية، بسماكة لا تقل عن 10 سم. مرتبة PU مقاومة للماء بالكامل بنمط كامل.
- أربع عجلات حرارية بلاستيكية مع محامل، قطر 12.5 سم، اثنتان بفرامل.
- وضعيات الإطار اليدوية: ترندلينبورغ وترندلينبورغ العكسي 0°-12°، فاولر 0°-70°، ورفع الساقين 0°-35°.
- مقابض تشغيل يدوية. منضدة بنظام تلسكوبي ونقطة اقتران للمنضدة.
- منطقة النوم (الأبعاد المفيدة): عرض 75 سم × طول 139 سم.
- مقابض على الجانبين لقلب المرتبة. مرتبة مريحة لمنطقة النوم / المهد.
- اللون: حواجز جانبية زرقاء وبقيّة الأجزاء بيضاء. التعبئة في صناديق خشبية. براغي ووردات عالية الجودة من فولاذ مقاوم للصدأ 304.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - اللون / التشطيب المفضل - متطلبات المرتبة والملحقات

مجموعة

طاولات العمليات

طاولات عمليات كهربائية ويدوية هيدروليكية لغرف العمليات.

9 طرازات



الطرز	المنتج	الحجم
—	طاوله عمليات كهربائية SF-B320B	—
—	طاوله عمليات يدوية هيدروليكية SF-A310A	—
—	إطار ركاب قصّ مقطوع SF-A1101	—
—	نظام تثبيت الوضع الجانبي SF-A1001A	—
—	وسادة تموضع جراحي —	—
—	عربة تخزين SF-D421A-3	ط 650 × ع 480 × ارتفاع 980 مم
—	إطار الشدّ العظمي —	—
—	مصباح جراحي LED سقفي —	—
—	مصباح فحص LED متنقل —	—

طاولات العمليات

15

SF-B320B

طاولة عمليات كهربائية

نظرة عامة

طاولة عمليات كهربائية بسطح شفاف للأشعة وانزلاق أفقي وجسر كلوي وبطارية احتياطية. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 وتحمل حتى 250 كغ.

المرفقات / الخيارات

- مجموعة ملحقات قياسية.
- مرتبة رغوية عالية الكثافة مع غطاء PU مقاوم للماء.



المواصفات

طول سطح الطاولة	2070 مم ± 50	عرض سطح الطاولة	550 مم ± 50
العلامة	SEFAKOY	الطراز	SF-B320B
الفئة	طاولات العمليات	نطاق الارتفاع	700-1000 مم (± 10)
ترندلينبورغ / العكسي	25°	الميل الجانبي	15° / 15°
مسند الرأس (أعلى / أسفل)	+45° / -90°	مسند الساق (أعلى / أسفل)	+15° / -90°
فتح صفيحة الساق	90°	مسند الظهر (أعلى / أسفل)	+75° / -20°
ارتفاع جسر الكلية	110 مم	الانزلاق الأفقي	300 مم
شفاف للأشعة	نعم	الجهد / التردد	220 فولت / 110 فولت · 50 هرتز / 60 هرتز
البطارية	نعم	المادة الرئيسية	فولاذ مقاوم للصدأ 304
سعة التحميل القصوى	250 كغ	المرتبة	رغوة عالية الكثافة مع غطاء PU مقاوم للماء

أبرز المزايا

- طاولة عمليات كهربائية بسطح شفاف للأشعة وانزلاق أفقي 300 مم.
- مسند الرأس +45° / -90°، مسند الظهر +75° / -20°، مسند الساق +15° / -90° مع فتح صفائح الساق 90°.
- ارتفاع سطح الطاولة قابل للضبط من 700 مم إلى 1000 مم (± 10).
- المادة الرئيسية: فولاذ مقاوم للصدأ 304. سعة التحميل القصوى: 250 كغ.
- ترندلينبورغ / ترندلينبورغ العكسي 25°، ميل جانبي 15° / 15°.
- ارتفاع جسر الكلية حتى 110 مم.
- بطارية احتياطية. جهد 220 فولت / 110 فولت، تردد 50 هرتز / 60 هرتز.
- مرتبة رغوية عالية الكثافة مع غطاء PU مقاوم للماء. ملحقات قياسية مشمولة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا ب: الكمية المطلوبة والوجهة · تفضيل الجهد (220 فولت / 110 فولت) · متطلبات مجموعة الملحقات

SF-A310A


طاولة عمليات يدوية هيدروليكية

نظرة عامة

طاولة عمليات يدوية هيدروليكية تصل مع مجموعة ملحقات قياسية كاملة: شاشة تخدير ودعامات للجسم والساقين والذراعين والكتفين ومقبض الجسر الكلوي ولوحات القدمين ومرتبة ومشابك تثبيت.

المرفقات / الخيارات

- شاشة التخدير: قطعة واحدة
- دعامة الجسم: زوج واحد
- دعامة الساق: زوج واحد
- جهاز تحكم يدوي: قطعة واحدة
- مقبض جسر الكلية: قطعة واحدة
- دعامة الذراع: زوج واحد
- لوح القدم: زوج واحد
- مرتبة: طقم واحد
- دعامة الكتف: زوج واحد
- مشبك تثبيت طويل: زوج واحد
- مشبك تثبيت قصير: 7 قطع
- سلك طاقة: قطعة واحدة



المواصفات

SF-A310A	الطراز	SEFAKOY	العلامة
طاولة عمليات يدوية هيدروليكية	النوع	طاولات العمليات	الفئة

أبرز المزايا

- طاولة عمليات يدوية هيدروليكية لاستخدام غرفة العمليات.
- تُورّد مع حزمة ملحقات قياسية كاملة للتموضع والدعم.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا ب: الكمية المطلوبة والوجهة · اللون / التشطيب المفضل · تأكيد مجموعة الملحقات

وسادة تموضع جراحي

إطار ركاب قص مقطوع

17

SF-A1101

نظرة عامة

سلسلة SF-A1101 حامل ساق هوائي من نوع الركاب لوضع المرضى في جراحات وضعية الحجر. يلائم مختلف متطلبات هذه الوضعية ويساعد على تخفيف العبء عن فريق غرفة العمليات.

المرفقات / الخيارات

■ تجميعية حامل ساق بركاب هوائي.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الطراز	سلسلة SF-A1101
الفئة	وسادة تموضع جراحي	النوع	حامل ساق بركاب هوائي
الاستخدام	تموضع جراحات الوضع الحصوي		

أبرز المزايا

- حامل ساق بركاب هوائي متقدم مثالي لتموضع جراحات الوضع الحصوي.
- يلبي متطلبات التموضع المختلفة لإجراءات الوضع الحصوي.
- يخفف شدة العمل على الطاقم الطبي.
- يرفع كفاءة العملية وسلامتها لدعم نتائج جراحية أفضل.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · متطلبات طاولة العمليات / التركيب المتوافقة · التكوين المفضل ضمن سلسلة SF-A1101

وسادة تموضع جراحي

18

نظام تثبيت الوضع الجانبي


SF-A1001A

نظرة عامة

نظام تثبيت للوضعية الجانبية بلوح بوليمر مستورد من ألمانيا ومحور من سبائك الألومنيوم ولقافة سيليكون جل تمنع الانزلاق وتساعد على الوقاية من قرح الضغط. يتميز بعزل ممتاز ويمكن تعقيمه بالحرارة والضغط العاليين.

المرفقات / الخيارات

■ تجميعية لوح تثبيت الوضع الجانبي.



المواصفات

SF-A1001A	الطراز	SEFAKOY	العلامة
بوليمر مستورد من ألمانيا بمقاومة تآكل ممتازة	مادة اللوح	وسادة تموضع جراحي	الفئة
سبيكة ألومنيوم بغلاف هلام سيليكون	المحور	ممتاز؛ غير متأثر بدرجة الحرارة والرطوبة	العزل
		حرارة عالية وضغط عالٍ	التعقيم

أبرز المزايا

- لوح من مادة بوليمر مستوردة من ألمانيا بمقاومة تآكل ممتازة.
- محور من سبيكة ألومنيوم بغلاف خارجي من هلام السيليكون للمساعدة في تجنب قرح الضغط وتحسين مقاومة الانزلاق.
- عزل ممتاز دون تأثير من درجة الحرارة والرطوبة.
- قابل للتعقيم بالحرارة والضغط العاليين.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا ب: الكمية المطلوبة والوجهة · متطلبات طاولة العمليات / التركيب المتوافقة · تأكيد بروتوكول التعقيم

19 وسادة تموضع جراحي



وسادة تموضع جراحي

نظرة عامة

وسائد تموضع جراحية بتصميم مريح وبمقاسات متعددة، لتثبيت المريض براحة وتوفير مجال جراحي واضح. مصنوعة من هلام بوليمر وغشاء، وهي شفافة للأشعة ومقاومة للماء وعازلة وخالية من اللاتكس وسهلة التنظيف.

المرفقات / الخيارات

■ طقم وسائد تموضع جراحي (مواصفات متعددة متاحة عند الطلب).



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	وسادة تموضع جراحي
المادة	هلام بوليمر وفيلم	الخصائص	شفافة للأشعة، مقاومة للماء، معزولة، غير موصلة، خالية من اللاتكس، مضادة للبكتيريا، غير مسببة للحساسية، بلا ملدنات
تحمل درجة الحرارة	18°م إلى +55°م	التنظيف / التعقيم	سهلة التنظيف؛ استخدم مطهرًا غير أكال. يُمنع التعقيم بالتبخير أو الحرارة العالية أو الضغط العالي

أبرز المزايا

- مصنوعة من هلام بوليمر وفيلم بنعومة جيدة ومقاومة للضغط والصدمات؛ تساعد على توزيع الضغط وتقليل خطر فرح الفراش وضغط الأعصاب.
- تحمل حرارة من 18°م إلى +55°م. سهلة التنظيف بمطهر غير أكال. يُمنع التبخير والتعقيم بالحرارة أو الضغط العاليين.

- تصميم مريح بمواصفات متعددة لتموضع مستقر ومريح للمريض وأفضل مجال جراحي، مما يساعد على تقصير وقت الجراحة.
- شفافة للأشعة ومقاومة للماء ومعزولة وغير موصلة. خالية من اللاتكس ومضادة للبكتيريا وغير مسببة للحساسية وبدون ملدنات.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والأشكال / المواصفات والوجهة · طقم الوسائد المفضل حسب نوع الإجراء · تأكيد بروتوكول التنظيف والتعقيم

SF-D421A-3

عربة طبية
عربة تخدير 20

نظرة عامة

عربة تخدير SF-D421A-3 لـ SEFAKOY لغرف العمليات والاستخدام السريري. سطح عمل مصبوب بحواف مرتفعة وصناديق علوية شفافة قابلة للإمالة وحامل محاليل تلسكوبي ورف جانبي قابل للسحب وأدراج قابلة للقفل وخزانة سفلية بيايين مزدوجين وسلة نفايات جانبية وأربع عجلات دوارة ثقيلة بفرامل قدم. الحجم ط650 × ع480 × ارت980 مم. ألوان متاحة.

المرفقات / الخيارات

- منظم صناديق علوية شفافة قابلة للإمالة.
- حامل محاليل تلسكوبي بخطاطيف.
- رف / صينية جانبية قابلة للسحب.
- سلة نفايات جانبية بغطاء قابل للفتح.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط650 × ع480 × ارتفاع 980 مم	الحجم
عربة طبية	الفئة	SF-D421A-3	الطراز
سطح مصبوب بحواف مرتفعة لاحتواء السوائل	سطح العمل	عربة تخدير / خدمات	النوع
حامل محاليل تلسكوبي بعدة خطاطيف	حامل المحاليل	صناديق شفافة قابلة للإمالة على دعائم من الفولاذ المقاوم للصدأ (صقان)	المنظم العلوي
درجان بعرض كامل بمقابض كروم؛ الدرج العلوي بقفل مفتاح	الأدراج	صينية / رف جانبي قابل للسحب تحت سطح العمل	الرف الجانبي
سلة جانبية بغطاء قابل للفتح	سلة النفايات	حجرة تخزين بيايين مزدوجين ومقابض عمودية	الخزانة السفلية
ألوان واجهة اختيارية (مثل أزرق، أخضر)	اللون	أربع عجلات دوارة ثقيلة؛ اثنتان بفرامل قدم فردية؛ مصدات زاوية	العجلات

أبرز المزايا

- عربة تخدير بأبعاد ط650 × ع480 × ارت980 مم لتنظيم المستلزمات في غرفة العمليات والاستخدام السريري.
- حامل محاليل تلسكوبي بعدة خطاطيف ورف جانبي قابل للسحب تحت سطح العمل.
- سلة نفايات جانبية بغطاء قابل للفتح. أربع عجلات دوارة ثقيلة بفرامل قدم ومصدات واقية. واجهات ملونة اختيارية.
- سطح عمل مصبوب بحواف مرتفعة؛ صناديق علوية شفافة قابلة للإمالة على دعائم من الفولاذ المقاوم للصدأ للمستلزمات الصغيرة.
- درجان بعرض كامل بمقابض كروم؛ قفل مفتاح على الدرج العلوي. خزانة سفلية بيايين مزدوجين للتخزين الكبير.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - اللون المفضل (مثل أزرق / أخضر) - تكوين الملحقات (حامل محاليل، صناديق، سلة نفايات)

إطارات الشدّ والتموضع

21 إطار الشدّ العظمي

نظرة عامة

إطار شدّ عظمي من SEFAKOY للاستخدام مع طاولات العمليات في غرف عمليات العظام والإصابات. يحمل هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ حاملين مبطنين للطرف بشكل حذاء ومقابض تدوير يدوية لضبط وضعهما وعموداً مبطناً للإسناد على عمود قابل لضبط الارتفاع، ليتمكن الجراح من وضع الطرف وتثبيتته بثبات أثناء العملية. يتحرك على عجلات ويسهل إدخاله وإخراجه من غرفة العمليات.

المرفقات / الخيارات

■ وسائد وحاملات وملحقات إضافية متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	طاولات العمليات
النوع	إطار شدّ عظمي لطاولات العمليات	الهيكل	هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ قابل للضبط في الطول والارتفاع
ضبط الشدّ	مقابض تدوير يدوية لضبط وضع حاملات الطرف	حاملات القدم والساق	حاملان مبطنان بشكل حذاء يمكن ضبطهما بشكل مستقل
عمود الإسناد	عمود مبطن على عمود قابل لضبط الارتفاع في أحد الطرفين	الوسائد	وسائد سوداء مبطنة لملامسة الطرف والجسم
القاعدة	قاعدة مثقلة بآلية تحرير تعمل بالقدم	التنقل	عجلات على الهيكل للنقل والتموضع
طاولات العمليات المتوافقة	يُؤكّد في عرض السعر	نطاق الشدّ والضبط	يُؤكّد في عرض السعر
الحمولة القصوى	يُؤكّد في عرض السعر	الأبعاد والوزن	يُؤكّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ قوي وثابت وسهل المسح بين العمليات.
- مقابض تدوير يدوية لضبط وضع الحاملات وتعديله بدقة.
- قاعدة مثقلة بآلية تحرير تعمل بالقدم لتوفير الثبات أثناء الاستخدام.
- حاملان مبطنان للطرف بشكل حذاء يمكن وضع كل منهما بشكل مستقل لكل ساق.
- عمود إسناد مبطن على عمود قابل لضبط الارتفاع، ليناسب مرضى وإجراءات مختلفة.
- تتيح العجلات للطاقم نقل الإطار ووضعه بجانب طاولة العمليات.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · طاولة العمليات التي سيستخدم معها، لتحقيق من التوافق · الإجراءات التي سيستخدم لها، مثل رد الكسور أو جراحات الورك والساق · الوسائد والحاملات والملحقات المطلوبة

مصباح جراحي LED سقفي

نظرة عامة

مصباح جراحي LED سقفي بقتين لغرف العمليات وغرف الإجراءات، تورده SEFAKOY. تتدلى قبتان، مصباح رئيسي أكبر ومصباح مساعد أصغر، من ذراعين مفصليتين على نقطة تثبيت سقفية واحدة، فيمكن توجيه الضوء إلى موضع الجراحة من اتجاهات مختلفة. تحمل كل قبة مصفوفة من مصابيح LED ومقبضاً مركزياً للتموضع ولوحة تحكم صغيرة على حافتها.

المرفقات / الخيارات

■ أغشية مقابض قابلة للتعقيم وخيارات كاميرا وذراع شاشة وطاقة احتياطية للطوارئ متاحة عند الطلب.



المواصفات

الفئة	طاولات العمليات	النوع	مصباح جراحي LED سقفي بقتين
مصدر الضوء	مصفوفة LED في كل قبة تتكون من عدد كبير من مصابيح LED	الرؤوس	قبتان بحجمين مختلفين: مصباح رئيسي أكبر ومصباح مساعد أصغر
التثبيت	تثبيت سقفي بغطاء مركزي	الأذرع	ذراعان مفصليتان بوصلات دوارة، واحدة لكل قبة
المقبض	مقبض مركزي في كل قبة للتموضع	عناصر التحكم	لوحة تحكم صغيرة على حافة كل قبة
التبريد	ظهر مهوى مع مروحة خلف مصفوفة LED	التشطيب	أذرع وهيكل بطلاء أبيض
شدة الإضاءة وحجم البقعة	يؤكد في عرض السعر	حرارة اللون وتجسيد الألوان	يؤكد في عرض السعر
أقطار القباب وعدد مصابيح LED	يؤكد في عرض السعر	مصدر الطاقة والنسخ الاحتياطي	يؤكد في عرض السعر
متطلبات التثبيت في السقف	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- تصميم بقتين: مصباح رئيسي أكبر ومصباح مساعد أصغر، لإضاءة موضع الجراحة من أكثر من اتجاه.
- تتيح الأذرع المفصالية بوصلاتها الدوارة تحريك كل قبة وإمالتها وتثبيتها حيث يحتاجها الجراح.
- لوحة تحكم صغيرة على حافة كل قبة لضبط المصباح.
- هيكل وأذرع بيضاء ملساء يسهل مسحها.
- مصفوفة LED في كل قبة تتكون من عدد كبير من مصابيح LED موزعة على وجه المصباح.
- مقبض مركزي في كل قبة لتموضع المصباح.
- ظهر مهوى مع مروحة خلف مصفوفة LED للمساعدة في إبقاء المصباح بارداً.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • مساحة غرفة العمليات وارتفاع السقف، لنخطط للتثبيت • التكوين بقبة واحدة أو قبتين، وأحجام القباب المفضلة • هل تحتاجون كاميرا أو ذراع شاشة أو طاقة احتياطية للطوارئ • جهد الكهرباء ومتطلبات القابس أو التمديدات في بلدكم

مصابيح الفحص


23 مصباح فحص LED متنقل

نظرة عامة

مصباح فحص LED متنقل من SEFAKOY للعيادات وغرف الفحص والأجنحة والإجراءات البسيطة. تُثبت ذراع مرنة بشكل عنق الإوزة رأس LED تماماً حيث يلزم الضوء، وتمنح حلقة من مصابيح LED حول عدسة مركزية إضاءة متجانسة، وتتيح قاعدة بخمس أرجل على عجلات دحرجته إلى جانب السرير أو أريكة الفحص. يُضبط ارتفاع العمود ويحافظ مشبك على ترتيب كابل الطاقة.

المرفقات / الخيارات

■ قطع غيار وخيارات تثبيت متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	طاولات العمليات
النوع	مصباح فحص LED متنقل على حامل	مصدر الضوء	حلقة LED حول عدسة مركزية
الذراع	ذراع مرنة بشكل عنق الإوزة تحافظ على وضعها	رأس المصباح	رأس مصباح مهوى بهيكل أبيض
الحامل	عمود رأسي مع وصلة لضبط الارتفاع	القاعدة	قاعدة بخمس أرجل وخمس عجلات
كابل الطاقة	كابل مع مشبك لتخزين حلقة الكابل على العمود	التشطيب	عمود وهيكل بطلاء أبيض
شدة الإضاءة وحجم البقعة	يؤكد في عرض السعر	حرارة اللون	يؤكد في عرض السعر
عدد مصابيح LED وعمرها	يؤكد في عرض السعر	نطاق الارتفاع	يؤكد في عرض السعر
مصدر الطاقة	يؤكد في عرض السعر	الأبعاد والوزن	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- ذراع مرنة بشكل عنق الإوزة تنحني وتبقى حيث تُضبط، لتوجيه الضوء بدقة.
- رأس مصباح مهوى للمساعدة في إبقاء المصباح بارداً أثناء الاستخدام الطويل.
- قاعدة بخمس أرجل وخمس عجلات للثبات وسهولة التحرك في الغرفة.
- هيكل أبيض خفيف يسهل مسحه بين المرضى.
- حلقة LED حول عدسة مركزية لإضاءة متجانسة ومركزة لمنطقة الفحص.
- عمود بوصلة ضبط، لضبط الارتفاع لفحص جالساً أو وقوفاً.
- مشبك كابل على العمود يُبقي كابل الطاقة مرتباً بعيداً عن الأرض.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: غرفة فحص أو جناح أو غرفة إجراءات بسيطة · شدة الإضاءة واللون المطلوبان · جهد الكهرباء ونوع القابس في بلدكم

مجموعة

أمراض النساء والتوليد

أسرّة ولادة وطاولات فحص نسائي لأجنحة الولادة ورعاية الأمومة.

8 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
—	SF-A232A سرير ولادة	—
—	SF-B210B سرير ولادة كهربائي	—
—	SF-A240A سرير فحص نسائي كهربائي	—
—	SF-B330C سرير ولادة كهربائي	—
—	SF-B210C سرير ولادة كهربائي	—
—	SF-B210A سرير ولادة	—
—	SF-B220A سرير توليد كهربائي	—
—	SF-A161A أريكة فحص	770-440 × 670 × 1900 مم

SF-A232A

أمراض النساء والتوليد

سرير ولادة


24

نظرة عامة

سرير ولادة لغرف المخاض والولادة، مناسب للمخاض والولادة والرعاية المباشرة بعد الوضع، يُورَد كاملاً مع مرتبة ومجموعة ملحقات متكاملة لمختلف أوضاع الولادة والفحص.

المرفقات / الخيارات

- دعامات ساق نسائية قابلة للضبط (ارتفاع وزاوية): زوج واحد
- أشرطة تثبيت قابلة للضبط وسهلة التنظيف: زوج واحد
- مقابض بقبضة مطاطية: زوج واحد
- دعامات كتف قابلة للضبط مع وسائد: زوج واحد
- دعامات ذراع ومقابض جانبية: زوج واحد
- وسادة عجانة للولادة (مع تصريف السوائل إلى صينية التجميع): 1
- وعاء تجميع منزلق وقابل للإزالة من الفولاذ المقاوم للصدأ: 1
- مشارب قضبان متوافقة مع الحواجز الجانبية: 4
- مقعد خطوة مانع للانزلاق: 1
- كرسي طبي بمقعد مبطن وارتفاع قابل للضبط: 1
- حامل لفة ورق: 1
- حامل محاليل بارتفاع قابل للضبط: 1
- لفة ورق فحص مقبوضة مسبقاً متوافقة مع سرير الولادة: 1



المواصفات

الطول الكلي	العرض الكلي	العلامة	الطراز
≤ 180 سم	≤ 60 سم	SEFAKOY	SF-A232A
الفئة	أعراض النساء والتوليد	ضبط مسند الظهر (مقبض يدوي)	ضبط الارتفاع (هيدروليكي)
≤ 7° إلى 65°	ترندلينبورغ / العكسي	قسم الساقين	ترندلينبورغ / العكسي
دوار وقابل للإزالة	سماعة 5 سم؛ غطاء بدون درزات، مقاوم للماء ومضاد للبكتيريا ومثبت للحريق مع فتحة عجانة	حمولة العمل الآمنة	سماعة 5 سم؛ غطاء بدون درزات، مقاوم للماء ومضاد للبكتيريا ومثبت للحريق مع فتحة عجانة
≤ 200 كغ	مادة الإطار	أقسام الطاولة	فولاذ مقاوم للصدأ 304
3 أقسام: مسند ظهر قابل للضبط، مقعد، قسم ساقين قابل للإزالة	الحركة		عجلات بقل مركزي وأقدام مانعة للانزلاق

أبرز المزايا

- مصمم لغرف المخاض والولادة، ويدعم الأم خلال المخاض والولادة والساعات الأولى بعدها.
- ثلاثة أقسام: مسند ظهر قابل للضبط، قسم المقعد، وقسم ساقين دوار/قابل للإزالة.
- ضبط ارتفاع هيدروليكي 88-68 سم، مسند ظهر بمقبض يدوي ≤ 7° إلى 65°، ترندلينبورغ / العكسي ≤ 8° / 20°.
- سرير واحد من المخاض حتى التعافي، بوضعية ثقيل بإحكام وأقسام تُضبط كُل على حدة، ويُورَد مع مجموعة كاملة من الملحقات.
- إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 بلحامات ناعمة و بلا حواف حادة، ليسهل تنظيفه وتعقيمه.
- وضعيات متاحة: نسائية، ولادة، ترندلينبورغ، ترندلينبورغ العكسي، جلوس أو شبه جلوس — جميعها مؤمنة بنظام قفل موثوق.
- حمولة عمل آمنة ≤ 200 كغ، مرتبة ≤ 5 سم بغطاء بدون درزات مقاوم للماء ومضاد للبكتيريا ومثبت للحريق مع فتحة عجانة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - تفضيل لون المرتبة - تأكيد مجموعة الملحقات

SF-B210B

أمراض النساء والتوليد

سرير ولادة كهربائي

25

نظرة عامة

سرير ولادة كهربائي لغرف الولادة، مناسب أيضاً للفحص النسائي والتشخيص والتعافي. يُتحكَّم بالارتفاع ومسند الظهر ووضعية ترندلينبورغ عبر جهاز تحكم يدوي، فيتكيف السرير مع مجموعة واسعة من أوضاع الولادة.

المرفقات / الخيارات

- جهاز تحكم يدوي مع حامل: 1
- مساند ساق من نوع Goepel قابلة للإزالة من البولي يوريثان: زوج واحد
- دعامات قدم قابلة للإزالة من البولي يوريثان: زوج واحد
- مقابض يد مطلية بالبولي يوريثان (مقابض المخاض): زوج واحد
- قضيب ولادة مطلي بالبولي يوريثان (قضيب القرفصاء): قطعة واحدة
- حامل محاليل تلسكوبي (4 خطاطيف): قطعة واحدة
- حاملات أكياس التصريف: قطعتان
- حوض منزلق من الفولاذ المقاوم للصدأ 10 لتر: قطعة واحدة
- آليات تثبيت الملحقات: طقم واحد



المواصفات

حجم المنصة	ط 1950 × ع 930 مم	العلامة	SEFAKOY
الطراز	SF-B210B	الفئة	أمراض النساء والتوليد
ضبط الارتفاع	690-900 مم (كهربائي بجهاز التحكم اليدوي)	ضبط مسند الظهر	0°-70° (كهربائي بجهاز التحكم اليدوي)
ترندلينبورغ / المضاد	±10° (كهربائي بجهاز التحكم اليدوي)	حمولة العمل الآمنة	200 كغ
الإطار الرئيسي	فولاذ عالي الجودة Q235، طلاء بوليمر إلكتروستاتيكي صديق للبيئة	العجلات	أربع عجلات مزدوجة بولي يوريثان غير تاركة لآثار قطر 125 مم، 360°، فرملة مركزية
قسم الساقين	مفرد (منقسم اختياري)، قابل للإزالة	المرتبة	140 مم رغوة بولي يوريثان + لزجة مرنة؛ غطاء PU مقاوم للماء وقابل للتنفس بسحاب
لوح الرأس / الجانبية	بلاستيك ABS قابل للإزالة بسهولة؛ حواجز إسقاط ناعم؛ مصدات زوايا		

أبرز المزايا

- لغرف الولادة في المستشفيات: الولادة والفحص النسائي والتشخيص والتعافي في مستشفيات الأمومة ومراكز الفترة المحيطة بالولادة.
- الأجزاء الرئيسية: ألواح السرير (الظهر، المقعد، الساق)، إطار السرير، لوح الرأس، حاملات الساق والعجلات.
- يتحول بين تكوين السرير القياسي وسرير الولادة. مؤشرات زاوية الميل. إنعاش قلبي رئوي يدوي.
- مرتبة 140 مم برغوة بولي يوريثان ولزجة مرنة لإعادة توزيع الضغط؛ غطاء PU مقاوم للماء قابل للإزالة.
- سرير توليد متعدد الاستخدامات يدعم وضعيات ولادة متنوعة. هيكل ونقاط تمفصل بلحامات غير ظاهرة ومعالجات سطحية فاخرة.
- جهاز تحكم يدوي مع حامل. ارتفاع كهربائي 690-900 مم. مسند ظهر 0°-70°، ترندلينبورغ / المضاد ±10°.
- قضبان ملحقات جانبية، مآخذ حامل محاليل / حوض في الزوايا الأربع، حاملات أكياس التصريف، حوض منزلق من الفولاذ المقاوم للصدأ 10 لتر.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · التكوين المفضل (قسم الساقين المنقسم اختياري) · تأكيد مجموعة الملحقات


سرير فحص نسائي كهربائي

نظرة عامة

سرير فحص نسائي كهربائي. يُتحكَّم بالارتفاع وقسم الظهر ووضعية ترندلينبورغ بواسطة دواسرة قدم أو جهاز تحكم يدوي. يتميز بهيكل فولاذي ومرتبنة رغوية PU ودرج تخزين أمامي وقسم مساعد منزلق قابل للسحب.

المرفقات / الخيارات

- جهاز تحكم يدوي.
- دواسرة تحكم بالقدم.
- درج تخزين أمامي من البوليسترين.
- قسم مساعد منزلق قابل للسحب مع وسادة.
- مرتبنة رغوة بولي يوريثان قابلة للإزالة مع غطاء PU.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط 1850-1525 × ع 730 مم (±30 مم)	الأبعاد الكلية
أمراض النساء والتوليد	الفئة	SF-A240A	الطراز
980-560 مم ±30 مم (كهربائي)	حركة الارتفاع	0°-80° ±5° (كهربائي)	مسند الظهر
240 كغ	سعة التحميل	5° ±2° (كهربائي)	ترندلينبورغ
رغوة بولي يوريثان مع غطاء PU مقاوم للماء بدون درزات؛ قابلة للإزالة؛ اللون اختياري	المرتبنة	فولاذ بطلاء عالي الجودة؛ أربع أقدام تسوية	الإطار / القاعدة
CE, FDA, ISO13485, ISO9001, FSC	الشهادات	درج أمامي من البوليسترين	التخزين

أبرز المزايا

- تحكَّم كهربائي بمسند الظهر (0°-80° ±5°) والارتفاع (560-980 مم ±30 مم) وترندلينبورغ (5° ±2°).
- إطار وقاعدة من الفولاذ بطلاء عالي الجودة للاستقرار؛ مركَّب على أربع أقدام تسوية.
- درج تخزين أمامي من البوليسترين. قسم مساعد منزلق قابل للسحب مبطن بوسادة.
- محركات عالية الأداء قابلة للضبط عبر دواسرة قدم وجهاز تحكم يدوي.
- مرتبنة رغوة PU بغطاء بدون درزات مقاوم للماء وغير مسامي وناعم. قابلة للإزالة للتنظيف والتعقيم. اللون اختياري.
- سعة التحميل 240 كغ. الشهادات: CE, FDA, ISO13485, ISO9001, FSC.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · لون المرتبنة المفضل · احتياجات الملحقات / التكوين

سرير ولادة كهربائي

27




SF-B330C

نظرة عامة

سرير ولادة كهربائي بهيكل فولاذي متين وغطاء ABS. يضم محركات بدرجة حماية IPX66 ومرتبطة بولي يوريثان مقاومة للاستخدام الطويل وحوضاً قابلاً للتمديد ومكاناً لتخزين لفة الورق ووسادة مقعد قابلة للإزالة.

المرفقات / الخيارات

- حوض قابل للتمديد.
- تخزين لفة الورق.
- حشوة مقعد قابلة للإزالة.
- بطارية احتياطية اختيارية.
- عجلات اختيارية.
- جهاز تحكم يدوي / مفتاح قدم اختياري.
- حاملات ساق اختيارية.



المواصفات

الأبعاد الكلية	ط 1700 × ع 630 مم	أبعاد المنصة	ط 1270 × ع 630 × ارتفاع 70 مم
العلامة	SEFAKOY	الطراز	SF-B330C
الفئة	أمراض النساء والتوليد	ضبط الارتفاع	1030-730 مم
رفع مسند الظهر	0-53°	ترندلينبورغ / العكسي	19.5° / 5°
إنزال مسند الساق	200 مم فوق الأرض	فتح مسند الساق	≥ 50°
البناء	فولاذ ثقيل التحمل مع غطاء بلاستيك هندسي ABS	المرتبة	رغوة بولي يوريثان متينة مع غطاء جلد صناعي
المحركات	محركات IPX66 عالية الأداء لضبط الوضعيات		

أبرز المزايا

- هيكل فولاذي ثقيل التحمل مع غطاء بلاستيك هندسي ABS.
- محركات IPX66 عالية الأداء لضبط الوضعيات.
- إنزال مسند الساق إلى 200 مم فوق الأرض. فتح مسند الساق ≤ 50°.
- اختياري: بطارية احتياطية، عجلات، جهاز تحكم يدوي / مفتاح قدم، حاملات ساق.
- مرتبة رغوة بولي يوريثان متينة مع غطاء جلد صناعي.
- ضبط الارتفاع 1030-730 مم. رفع مسند الظهر 0-53°، ترندلينبورغ / العكسي 19.5° / 5°.
- يُورّد مع حوض قابل للتمديد وتخزين لفة الورق وحشوة مقعد قابلة للإزالة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا ب: الكمية المطلوبة والوجهة · العناصر الاختيارية (بطارية، عجلات، أجهزة تحكم، حاملات ساق) · اللون / التشطيب المفضل

سرير ولادة كهربائي

28

SF-B210C

نظرة عامة

سرير ولادة كهربائي بمنصة استلقاء واسعة وأجزاء تكييف مع مختلف أوضاع الولادة. يضم تحكماً كهربائياً ومرتبّة عالية المرونة وحواجز جانبية من PE قابلة للضبط ولوحين منفصلين للساقين.

المرفقات / الخيارات

- حواجز جانبية PE قابلة للضبط مع مقابض: زوج واحد
- ألواح ساق منقسمة بفتح كهربائي.
- مرتبة مبطنة عالية المرونة.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط 1850-1550 × ع 750 × ارتفاع 540-940 مم	الأبعاد الكلية
أمراض النساء والتوليد	الفئة	SF-B210C	الطراز
0-7°	ضبط المقعد اليدوي	0-75° (±5°)	مسند الظهر الكهربائي
23°-0 لكل جانب (كهربائي)	فتح ألواح الساق المنقسمة	940-540 مم	الارتفاع الكهربائي
250 كغ	سعة التحميل	0-90° (ميكانيكي)	رفع لوح الساق
مرتبة مبطنة عالية المرونة للمساعدة في منع قرح الضغط	المرتبة	مادة PE قابلة للضبط مع مقابض	الحواجز الجانبية

أبرز المزايا

- سرير ولادة كهربائي بمنصة استلقاء واسعة وأجزاء وظيفية لوضعية ولادة مختلفة — دعم مريح يشجع الولادة الطبيعية وسهل التشغيل.
- زوج من الحواجز الجانبية من PE القابلة للضبط مع مقابض لمساعدة المريض على النهوض من السرير.
- ألواح ساق منقسمة تفتح كهربائياً 23°-0 لكل جانب. رفع ألواح الساق ميكانيكياً 0-90° لدعم مريح للساقين.
- مرتبة عالية المرونة مبطنة للمساعدة في منع قرح الضغط.
- نظام كهربائي متقدم يتحكم بسرير الولادة.
- مسند ظهر كهربائي 0-75° (±5°). مقعد يدوي 0-7°. ارتفاع كهربائي 540-940 مم. سعة التحميل 250 كغ.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · اللون / التشطيب المفضل · متطلبات الملحقات

SF-B210A

أمراض النساء والتوليد

سرير ولادة

29

نظرة عامة

سرير ولادة متكامل لغرف LDR و LDRP يغطي المخاض والولادة والتعافي بعد الوضع في مكان واحد. مزود بمحركات LINAK وأزرار تحكم على الجانبين، ويتيح حرية التوضع.

المرفقات / الخيارات

- دعامات ساق قابلة للضبط والتخزين.
- طاولة قدم مساعدة قابلة للسحب / الإمالة (طاولة تسليم لحديثي الولادة).
- حواجز جانبية قابلة للطي مع تحكم داخلي للمريض.
- مقابض مساعدة قابلة للسحب.
- مرتبة مركبة متعددة الطبقات 14 سم (خيارات ألوان متاحة).
- إضاءة ليلية بجانب السرير والأرضية.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط 2122 × ع 980 مم	أبعاد السرير
أمراض النساء والتوليد	الفئة	SF-B210A	الطراز
0-70°	رفع مسند الظهر	990-550 مم (±10 مم)	نطاق الارتفاع (دون المرتبة)
10°	ترندينبورغ	0-18.5°	رفع المقعد
≤135° (10 درجات)	رفع الساق	22°	الطاولة المساعدة
LINAK LA34، دمناركي DC24V — آمن وهادئ وبدون مثبت	المحرك	≤60° (5 درجات)	الساق أفقياً
مرتبة			مرتبة
مركب متعدد الطبقات 14 سم؛ ملتصق بدون درزات، مقاوم للماء والتآكل والرائحة؛ خيارات ألوان متعددة			

أبرز المزايا

- مصمم لبيئات LDR / LDRP — المخاض والولادة والتعافي بعد الولادة. يجمع الوظائف السريرية مع تجربة ولادة شبيهة بالمنزل ويقلل عبء عمل القابلة عبر تشغيل بديهي.
- دعامات ساق قابلة للضبط والتخزين — مثالية للخياطة وإصلاح العجان.
- قسم ورك بيضوي لوصول عجان أقرب. حواجز جانبية قابلة للطي لنقل سلس للمريض.
- إضاءة ليلية: إضاءة بجانب السرير والأرضية لتحرك ليلي آمن.
- التموضع الحر يدعم أي وضعية ولادة.
- طاولة قدم مساعدة: قابلة للسحب والإمالة، تعمل أيضاً كمسند قدم؛ تنزلق لأعلى لتصبح طاولة تسليم لحديثي الولادة.
- مقابض مساعدة قابلة للسحب للدفع أثناء الولادة. تحرير إنعاش قلبي رئوي يدوي بهبوط مبطن.
- لوحات تحكم على الجانبين بأيقونات بديهية وقفل للوظائف. تحكم ملائم للمريض على الجانب الداخلي للحواجز الجانبية.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · لون المرتبة المفضل · احتياجات التكوين / الملحقات

SF-B220A

أمراض النساء والتوليد

سرير توليد كهربائي

30

نظرة عامة

سرير توليد كهربائي بقاعدة وحامل من الفولاذ المقاوم للصدأ. تضبط أدوات التحكم بالدواسة وبالحواجز الارتفاع ومسند الظهر وميل الحوض، ويضم بطارية احتياطية مدمجة ووضعية للإنعاش القلبي الرئوي. رقم التسجيل 49183.

المرفقات / الخيارات

- مرتبة مقاومة للماء بسماكة 10 سم ومقاومة للمطهرات.
- صينية نفايات قابلة للإزالة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- أغطية مبطنة / سهلة التنظيف للساقين والقدمين.
- حامل موسيقى قابل للضبط بخطافين.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط 2150 × ع 1000 مم	الأبعاد الخارجية
49183	رقم التسجيل	SF-B220A	الطراز
980-635 مم	ضبط الارتفاع	أمراض النساء والتوليد	الفئة
12° / 5°	ترندلينبورغ / العكسي	حتى 70°	ميل مسند الظهر
250 كغ	سعة التحميل	حتى 18°	الميل الحوضي
120-110 فولت / 60 هرتز	التغذية الكهربائية	مادة من الفولاذ المقاوم للصدأ	القاعدة / العمود
		بطارية احتياطية مدمجة	البطارية

أبرز المزايا

- قاعدة وعمود متينان من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
- نظام تحكم كهربائي بالدواسة: رفع/خفض السرير، رفع/خفض مسند الظهر، والميل الحوضي.
- نطاق الارتفاع 980-635 مم. مسند الظهر حتى 70°. ترندلينبورغ 12° / العكسي 5°.
- ميل حوضي حتى 18°. سعة التحميل 250 كغ.
- مقابض سحب معدنية قابلة للضبط بقبضة مبطنة. تموضع إنعاش قلبي رئوي يدوي. بطارية احتياطية مدمجة. تغذية 120-110 فولت / 60 هرتز.
- أزرار تحكم على القضبان لرفع وخفض السرير ومسند الظهر. قفل مركزي للوظائف الكهربائية.
- ضبط يدوي لدعامات المستوى للساقين ومسند القدم. فرملة بأربع عجلات. حواجز جانبية قابلة للطي. ألواح رأس وقدم قابلة للإزالة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - تأكيد التغذية الكهربائية (120-110 فولت / 60 هرتز) - متطلبات مجموعة الملحقات

31 أريكة فحص

SF-A161A

نظرة عامة

كينة فحص بهيكل فولاذي مطلي بالإيبوكسي ومرتبطة رغوية عالية الكثافة بغطاء جلد صناعي. الارتفاع قابل للضبط كهربائياً، ولكل عجلة من عجلاتها الأربع فرملة مستقلة. يتوفر عند الطلب جهاز تحكم يدوي أو دواسة قدم وخيارات ألوان ووسادة للرأس.

المرفقات / الخيارات

- جهاز تحكم يدوي اختياري.
- دواسة تحكم بالقدم اختيارية.
- وسادة رأس اختيارية.
- ألوان مرتبة اختيارية.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	الحجم	770-440 × 670 × 1900 مم
أمراض النساء والتوليد	الفئة	الطراز	SF-A161A
كهربائي، 770-440 مم	ضبط الارتفاع	قطر العجلة	125 مم
رغوة عالية الكثافة بغطاء جلد صناعي	المرتبة	الإطار	فولاذ مطلي بالإيبوكسي
		العجلات	أربع عجلات بفرامل فردية

أبرز المزايا

- إطار فولاذي مطلي بالإيبوكسي.
- ارتفاع قابل للضبط كهربائياً (770-440 مم). الحجم الكلي 770-440 × 670 × 1900 مم.
- مرتبة رغوة عالية الكثافة بغطاء جلد صناعي.
- أربع عجلات (قطر 125 مم) بفرامل فردية.
- جهاز تحكم اختياري: يدوي أو دواسة قدم. ألوان اختيارية. وسادة رأس اختيارية.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · اللون المفضل · تفضيل جهاز التحكم (يدوي أو دواسة قدم) ووسادة الرأس

مجموعة أجهزة تحليل مكونات الجسم

أجهزة تحليل مكونات الجسم الاحترافية التي تقيس العضلات والدهون وماء الجسم خلال نحو 30 ثانية، للعيادات والمستشفيات ومراكز العافية.

1 طراز



الطراز	المنتج	الحجم
270S	جهاز تحليل مكونات الجسم InBody	ط796 × ع356 × ارتفاع995 مم

أجهزة تحليل مكونات الجسم

32

جهاز تحليل مكونات الجسم InBody


270S

نظرة عامة

InBody 270S جهاز احترافي قابل للطي لتحليل مكونات الجسم. يعتمد تقنية المعاوقة الكهربائية الحيوية متعددة الترددات المقسّمة (DSM-BIA)، فيقيس كل ذراع وكل ساق والجذع بشكل منفصل ويعرض نتائج العضلات والدهون وماء الجسم خلال نحو 30 ثانية. وتسهّل شاشة اللمس مقاس 7 بوصات مع الإرشاد الصوتي الاستخدام على الطاقم والمرضى، وتنقل شبكة Wi-Fi وBluetooth النتائج إلى أنظمتكم.

المرفقات / الخيارات

■ متوافق مع طابعة حرارية وملحقات أخرى (متاحة عند الطلب).



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط 796 × ع 356 × ارتفاع 995 مم	الحجم
أجهزة تحليل مكونات الجسم	الفئة	270S	الطراز
أقطاب لمسية رباعية القطب بثمانى نقاط	الأقطاب	المعاوقة الكهربائية الحيوية متعددة الترددات المقسّمة (DSM-BIA)	التقنية
15 (3 ترددات × 5 أجزاء)	قياسات المعاوقة	20 كيلوهرتز، 50 كيلوهرتز، 100 كيلوهرتز	الترددات
نحو 30 ثانية	مدة الفحص	الذراع اليمنى، الذراع اليسرى، الجذع، الساق اليمنى، الساق اليسرى	الأجزاء المقاسة
2-250 كغ	نطاق الوزن	95-220 سم	نطاق الطول
شاشة لمس ملونة TFT LCD مقاس 7 بوصات	الشاشة	من 3 سنوات فما فوق	الفئة العمرية
Wi-Fi وBluetooth	الاتصال	نظام إرشاد صوتي	الإرشاد
13.4 كغ	الوزن	حتى 100,000 نتيجة فحص	الذاكرة
		ضمان الشركة المصنّعة لمدة سنتين (تؤكد الشروط في عرض السعر)	الضمان

أبرز المزايا

- قياس مقسّم مباشر: تُحلّل الذراع اليمنى واليسرى والجذع والساق اليمنى واليسرى بشكل منفصل، دون تقديرات تعتمد على العمر أو الجنس أو نوع الجسم.
- النتائج خلال نحو 30 ثانية: الوزن وماء الجسم الكلي والكتلة الجافة الخالية من الدهون وكتلة الدهون وكتلة العضلات الهيكلية ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون وتحليل الكتلة الخالية من الدهون لكل جزء وزاوية الطور للجسم كاملاً.
- ذاكرة مدمجة تتسع لما يصل إلى 100,000 نتيجة، لمتابعة التقدم مع مرور الوقت.
- تصميم قابل للطي وصغير الحجم (13.4 كغ) يسهل نقله وتخزينه.
- 15 قياس معاوقة من 3 ترددات (20 و50 و100 كيلوهرتز) عبر 5 أجزاء من الجسم.
- شاشة لمس ملونة مقاس 7 بوصات مع نظام إرشاد صوتي يرافق الشخص خلال الفحص.
- اتصال Wi-Fi وBluetooth لنقل البيانات لاسلكياً.
- مناسب لمجموعة واسعة من المستخدمين: الطول 95-220 سم والوزن 2-250 كغ والعمر من 3 سنوات فما فوق.


لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • مكان الاستخدام: عيادة أو مستشفى أو تغذية أو مركز عافية • الملحقات الاختيارية، مثل الطابعة الحرارية • مصدر الطاقة ونوع القابس في بلدكم

مجموعة

معدات التخدير

أجهزة التخدير وعربات التخدير والمعدات المرتبطة بها لغرف العمليات وغرف الإجراءات.

2 طرازات



الطرز	المنتج	الحجم
—	جهاز التخدير	—
—	عربة تخدير	—

33

أجهزة التخدير

جهاز التخدير

نظرة عامة

جهاز تخدير متنقل من SEFAKOY لغرف العمليات وغرف الإجراءات. يجمع عناصر التحكم الرئيسية لطبيب التخدير في وحدة واحدة مدمجة: شاشة عرض ملونة ومقاييس تدفق ومقاييس ضغط ومبخر لمادة التخدير وحاقنة ماصّة، على قاعدة ثابتة بعجلات ليوضع حيث تدعو الحاجة.

المرفقات / الخيارات

■ دارات التنفس والملحقات وخيارات التكوين متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	معدات التخدير
النوع	جهاز تخدير متنقل	الشاشة	شاشة عرض ملونة
التحكم بالغازات	مقاييس تدفق مع مقاييس ضغط	مادة التخدير	مبخر مادة التخدير مركّب على الجهاز
منظومة التنفس	حاوية ماصّة مع وصلات دائرة التنفس	التنقل	قاعدة متنقلة بعجلات
التخزين	سلة سلكية على العمود	وصلات الغاز	يؤكد في عرض السعر
مصدر الطاقة	يؤكد في عرض السعر	أنماط التهوية	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- تصميم متنقل: قاعدة ثابتة بعجلات تتيح للطاقم نقل الجهاز بين غرف العمليات ووضعه عند رأس الطاولة.
- مقاييس تدفق ومقاييس ضغط في متناول اليد للتحكم بإمداد الغازات والتحقق منه.
- حاقنة ماصّة ووصلات دائرة التنفس على سطح العمل.
- شاشة عرض ملونة في مقدمة الوحدة، بمستوى النظر لتسهيل المراقبة.
- مبخر لمادة التخدير مركّب على الجهاز، ليتم إعطاء مادة التخدير من الوحدة نفسها.
- سلة سلكية على العمود للأغراض الصغيرة والملحقات.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: غرفة عمليات أو غرفة إجراءات أو عيادة · نوع إمدادات الغاز والوصلات في منشأتكم · أنماط التهوية والمبخر والملحقات التي تحتاجونها · مصدر الطاقة ونوع القابس في بلدكم

عربات التخدير 34

نظرة عامة

عربة تخدير من SEFAKOY لغرف العمليات وغرف التخدير. تمتد مجموعة أدرج بارتفاعات مختلفة على الواجهة، لكل منها مقبض أزرق مصبوب، ويُبقى حامل من الصناديق الشفافة القابلة للإمالة أعلى العربة الأمبولات والمستهلكات الصغيرة مرئية وفي المتناول. لسطح العمل المسطح حافة مرتفعة وحاجز، وتضيف لوحة جانبية وسلة سلكية وسلة تخزيناً إضافياً. ويؤمن قفل بمفتاح المحتويات، وتتيح أربع عجلات بفرامل نقلها إلى رأس الطاولة.

المرفقات / الخيارات

■ صناديق وسلال إضافية وحامل محاليل وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	معدات التخدير
النوع	عربة تخدير بأدرج وصناديق تخزين شفافة	الهيكل	هيكل أبيض بحواف زرقاء ومقابض أدرج زرقاء
الأدرج	مجموعة أدرج بارتفاعات مختلفة في الواجهة، بعضها بعرض كامل وبعضها بنصف العرض، لكل منها مقبض سحب أزرق مصبوب	الصناديق الشفافة	صقّان من خمسة صناديق شفافة قابلة للإمالة في حامل أعلى العربة، نحو عشرة صناديق في المجموع
سطح العمل	سطح عمل مسطح بحافة زرقاء مرتفعة وحاجز حوله	القفل	قفل بمفتاح في واجهة العربة
الملحقات الجانبية	لوحة جانبية زرقاء وسلة سلكية بيضاء وسلة زرقاء مثبتة على الجانبين	العجلات	أربع عجلات برقّ رمادي ودواسات فرملة، مثبتة على مصدّات زاوية زرقاء
الأبعاد الكلية	يُؤكّد في عرض السعر	العدد الدقيق للأدرج ومقاساتها	يُؤكّد في عرض السعر
مادة الهيكل	يُؤكّد في عرض السعر	الحمولة	يُؤكّد في عرض السعر
وزن العربة	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- أدرج بارتفاعات مختلفة، بعضها بعرض كامل وبعضها بنصف العرض، لترتيب الأمبولات والمحاقن والمستهلكات حسب الحجم.
- سطح عمل مسطح بحافة مرتفعة وحاجز حوله، لتبقى الأغراض في مكانها أثناء حركة العربة.
- قفل بمفتاح في الواجهة لحفظ الأدوية والمستلزمات بأمان.
- أربع عجلات برقّ رمادي ودواسات فرملة على مصدّات زاوية تحمي الجدران والأبواب.
- حامل من الصناديق الشفافة القابلة للإمالة في الأعلى، لرؤية الأغراض الصغيرة والوصول إليها بنظرة واحدة.
- مقابض سحب زرقاء مصبوبة سهلة الإمساك والمسح.
- لوحة جانبية زرقاء وسلة سلكية بيضاء وسلة زرقاء على الجانبين لتخزين إضافي.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: غرفة عمليات أو غرفة تخدير أو إفاقة · ترتيب الأدرج وعدد الصناديق الشفافة المطلوب · هل تحتاجون قفلاً بمفتاح أو سلة جانبية أو سلة مهملات أو ملحقات أخرى

الأشعة السينية والتصوير

أنظمة التصوير الشعاعي بالأشعة السينية وأجهزة الموجات فوق الصوتية للمستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص.

8 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
—	نظام التصوير الشعاعي بالأشعة السينية	—
—	جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول	—
—	نظام الموجات فوق الصوتية المثبت على عربة	—
—	جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول المدمج	—
—	طابعة الأفلام الطبية مع طقم المستلزمات	—
—	الطابعة الحرارية لأجهزة الموجات فوق الصوتية	—
—	عربة متنقلة لجهاز الموجات فوق الصوتية	—
—	نظام الموجات فوق الصوتية على عربة	—

نظام التصوير الشعاعي بالأشعة السينية

35

نظرة عامة

نظام تصوير شعاعي ثابت بالأشعة السينية من SEFAKOY لأقسام التصوير في المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص. يجمع بين طاولة فحص ووحدّة أنبوب أشعة سينية مثبتة على عمود ودعم عمودية جدارية منفصلة، لإجراء الفحوص في وضعي الاستلقاء والوقوف داخل غرفة واحدة.

المرفقات / الخيارات

■ مستقبِل الصورة (الكاشف) ومحطة العمل والملحقات متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأشعة السينية والتصوير
النوع	نظام تصوير شعاعي ثابت بالأشعة السينية	التكوين	طاولة فحص مع أنبوب أشعة سينية مثبت على عمود ودعم عمودية جدارية منفصلة
وحدة أنبوب الأشعة	أنبوب أشعة سينية مع مسدّد على ذراع أفقية	طاولة المريض	طاولة فحص بسطح يمتد خارج القاعدة
الدعامة العمودية	دعامة جدارية مع حامل مستقبِل الصورة للفحوص في وضع الوقوف	قدرة المولّد	يُؤكّد في عرض السعر
جهد الأنبوب وتياره	يُؤكّد في عرض السعر	مستقبِل الصورة	يُؤكّد في عرض السعر
أبعاد الطاولة وحمولتها	يُؤكّد في عرض السعر	مصدر الطاقة	يُؤكّد في عرض السعر
الغرفة والتدريع	يُحطّط لحجم الغرفة والتدريع من الإشعاع معكم قبل التركيب		

أبرز المزايا

- طاولة فحص بسطح يمتد خارج القاعدة، مما يمنح فتي الأشعة مساحة لوضع المريض.
- دعامة عمودية جدارية منفصلة مع حامل لمستقبِل الصورة لفحوص الصدر وغيرها في وضع الوقوف.
- تشطيب فاتح نظيف يسهل مسحه بين المرضى.
- وحدة أنبوب أشعة سينية مع مسدّد، محمولة على عمود وذراع أفقية تضعها فوق الطاولة.
- غرفة واحدة بوضعين: فحوص في الاستلقاء والوقوف دون نقل المريض إلى وحدة أخرى.
- يجري بحث تخطيط الغرفة ومتطلبات التدريع والتركيب معكم قبل التسليم، وتسري قواعد الوقاية من الإشعاع المحلية.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان التركيب: قسم تصوير في مستشفى أو عيادة أو مركز تشخيص · حجم الغرفة والتدريع الحالي من الإشعاع · قدرة المولّد ومستقبِل الصورة (الكاشف) المفضّل · التركيب والتدريع ومصدر الطاقة في بلدكم

أجهزة الموجات فوق الصوتية

جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول

36

نظرة عامة

جهاز موجات فوق صوتية محمول بتصميم الحاسوب المحمول من SEFAKOY للعيادات والأجنحة وأقسام الطوارئ والاستخدام المتنقل. تنطوي الشاشة فوق لوحة تحكم كاملة تضم لوحة مفاتيح وكرة تتبع وعناصر تحكم، ويتيح المقبض المدمج حمله بسهولة من غرفة إلى أخرى.

المرفقات / الخيارات

■ المجسات وحقيبة الحمل والطابعة وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأشعة السينية والتصوير
النوع	جهاز موجات فوق صوتية محمول بتصميم الحاسوب المحمول	الشاشة	شاشة ملونة تنطوي فوق لوحة التحكم
عناصر التحكم	لوحة مفاتيح كاملة وكرة تتبع ومقابض تحكم وأذرع انزلاقية	الحمل	مقبض حمل مدمج
الطاقة	مدخل طاقة كهربائية رئيسي	حجم الشاشة	يؤكد في عرض السعر
المجسات والمنافذ	يؤكد في عرض السعر	أنماط التصوير	يؤكد في عرض السعر
البطارية	يؤكد في عرض السعر	التخزين والاتصال	يؤكد في عرض السعر
الأبعاد والوزن	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- تصميم محمول بشكل الحاسوب المحمول مع مقبض حمل مدمج، ليعمل جهاز واحد عدة غرف.
- لوحة تحكم كاملة تضم لوحة مفاتيح لإدخال بيانات المريض والملاحظات، مع كرة تتبع ومقابض تحكم للقياسات والتعديلات.
- هيكل مهوئ ومدخل طاقة كهربائية رئيسي للاستخدام اليومي الموثوق.
- شاشة ملونة تنطوي فوق لوحة التحكم لحمايتها عند نقل الجهاز أو تخزينه.
- أذرع انزلاقية على اللوحة لضبط الصورة بسرعة أثناء الفحص.
- تشطيب فاتح مع سطح تحكم سهل المسح.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: عيادة أو جناح أو قسم طوارئ أو خدمة متنقلة · أنواع الفحوص والمجسات التي تحتاجونها · متطلبات التخزين والطباعة والاتصال · مصدر الطاقة ونوع القابس في بلدكم

أجهزة الموجات فوق الصوتية

نظام الموجات فوق الصوتية المثبت على عربة


37

نظرة عامة

نظام موجات فوق صوتية مثبت على عربة لأقسام التصوير في المستشفيات والعيادات الكبيرة. شاشة مسطحة على ذراع مفصلية فوق وحدة تحكم كاملة تضم لوحة مفاتيح وكرة تتبع وشاشات مدمجة، وتتيح عدة وصلات للمجسات في مقدمة العربة إبقاء أكثر من مجس جاهزاً.

المرفقات / الخيارات

■ المجسات والطابعة وأجهزة التسجيل وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

الفئة	الأشعة السينية والتصوير	النوع	نظام موجات فوق صوتية مثبت على عربة
الشاشة	شاشة مسطحة على ذراع مفصلية	لوحة التحكم	لوحة مفاتيح وكرة تتبع وعناصر تحكم وشاشات مدمجة
وصلات المجسات	عدة وصلات للمجسات في مقدمة العربة	التنقل	عربة بأربع عجلات ومقبض دفع
حجم الشاشة	يؤكد في عرض السعر	المجسات	يؤكد في عرض السعر
أنماط التصوير	يؤكد في عرض السعر	التخزين والاتصال	يؤكد في عرض السعر
مصدر الطاقة	يؤكد في عرض السعر	الأبعاد والوزن	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- تصميم عربة بأربع عجلات ومقبض دفع، لنقل النظام بين الغرف ووضعها بجانب المريض.
- وحدة تحكم كاملة بلوحة مفاتيح وكرة تتبع وعناصر تحكم للقياسات والتعليقات وضبط الصورة.
- عدة وصلات للمجسات في مقدمة العربة، لإبقاء أكثر من مجس متصلاً خلال قائمة فحوص مزدحمة.
- شاشة مسطحة على ذراع مفصلية يمكن وضعها لمن يجري الفحص ولمن في الغرفة.
- شاشات مدمجة على وحدة التحكم للوصول السريع إلى الإعدادات الشائعة.
- هيكل فاتح بأسطح ملساء يسهل مسحها بين المرضى.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • مكان الاستخدام: قسم تصوير أو عيادة أو جناح • أنواع الفحوص والمجسات التي تحتاجونها • متطلبات التخزين والطباعة والاتصال بالشبكة • مصدر الطاقة ونوع القابس في بلدكم

أجهزة الموجات فوق الصوتية

38 جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول المدمج

نظرة عامة

جهاز موجات فوق صوتية محمول مدمج بتصميم الحاسوب المحمول من SEFAKOY للعيادات والأجنحة وأقسام الطوارئ والاستخدام المتنقل. شاشة ملونة عريضة بزاوية قابلة للضبط فوق لوحة تحكم كاملة، ويستقر المجس في حامل على جانب الجهاز، ويتيح المقبض المدمج حمله بسهولة بين الغرف.

المرفقات / الخيارات

■ المجسات وحقيبة الحمل والطابعة وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأشعة السينية والتصوير
النوع	جهاز موجات فوق صوتية محمول مدمج بتصميم الحاسوب المحمول	الشاشة	شاشة ملونة عريضة بزاوية عرض قابلة للضبط
عناصر التحكم	لوحة مفاتيح كاملة وكرة تتبع ومقابض تحكم وأذرع انزلاقية	حامل المجس	حامل مجس على جانب الجهاز مع تنظيم للكابل
الحمل	مقبض حمل مدمج	اللوحة الخلفية	حجرة خلفية مع وصلات الكابلات
حجم الشاشة	يؤكد في عرض السعر	المجسات	يؤكد في عرض السعر
أنماط التصوير	يؤكد في عرض السعر	البطارية	يؤكد في عرض السعر
التخزين والاتصال	يؤكد في عرض السعر	الأبعاد والوزن	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- تصميم مدمج بشكل الحاسوب المحمول مع مقبض حمل مدمج، ليقدم جهاز واحد عدة غرف.
- لوحة تحكم كاملة تضم لوحة مفاتيح وكرة تتبع ومقابض تحكم وأذرع انزلاقية للقياسات وضبط الصورة.
- حجرة خلفية مع وصلات الكابلات، مرتبة خلف الشاشة.
- شاشة ملونة عريضة بزاوية عرض قابلة للضبط، وهيكل ينقل للنقل والتخزين.
- حامل المجس على جانب الجهاز يُبقي المجس وكابله في المتناول وبعيداً عن الطريق.
- هيكل داكن متين مع حواف فضية وأسطح ملساء يسهل مسحها.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: عيادة أو جناح أو قسم طوارئ أو خدمة متنقلة · أنواع الفحوص والمجسات التي تحتاجونها · متطلبات التخزين والطباعة والاتصال · مصدر الطاقة ونوع القابس في بلدكم



39 طباعة الأفلام الطبية مع طقم المستلزمات

نظرة عامة

طابعة أفلام طبية كبيرة الحجم من SEFAKOY لأقسام التصوير والعيادات ومراكز التشخيص التي تطبع الفحوص على الأفلام. تُحمّل الأفلام من الأعلى وتُسَلَّم الصور المطبوعة إلى صينية أمامية، وتأتي مع طقم مستلزمات من أفلام وأوراق طباعة وزجاجات حبر قابلة لإعادة التعبئة، لتبدووا الطباعة فوراً.

المرفقات / الخيارات

■ أفلام وأوراق طباعة وزجاجات حبر إضافية متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأشعة السينية والتصوير
النوع	طابعة أفلام طبية كبيرة الحجم مع طقم مستلزمات	طريقة الطباعة	طباعة بالحبر مع زجاجات حبر قابلة لإعادة التعبئة
تغذية الورق والفيلم	مغذي علوي للأفلام وأوراق الطباعة	الإخراج	صينية إخراج أمامية للصور المطبوعة
الاستخدام المعتاد	طباعة الفحوص الطبية، مثل صور الصدر والأشعة المقطعية، على الأفلام	طقم المستلزمات	تُورّد الطابعة مع أفلام وأوراق طباعة وزجاجات حبر
مقاس الطباعة	يُؤكّد في عرض السعر	جودة الطباعة	يُؤكّد في عرض السعر
نوع الأفلام وكميتها	يُؤكّد في عرض السعر	الاتصال	يُؤكّد في عرض السعر
مصدر الطاقة	يُؤكّد في عرض السعر	الأبعاد والوزن	يُؤكّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- طباعة كبيرة الحجم مناسبة للصور الطبية مثل صور الصدر والأشعة المقطعية المطبوعة على الأفلام.
- صينية إخراج أمامية تسلم كل صورة مطبوعة مسطحة وجاهزة للتسليم.
- طقم مستلزمات يضم أفلاماً وأوراق طباعة وحبراً، معبأة وجاهزة للاستخدام.
- مغذي أوراق علوي يتسع لرملة من الأفلام، لطباعة عدة صور في دورة واحدة.
- زجاجات حبر قابلة لإعادة التعبئة بعدة ألوان، ليتمكن تعبئة الطابعة بدل استبدالها.
- هيكل داكن مدمج يناسب مكتباً أو طاولة محطة العمل في غرفة التصوير.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • مكان الاستخدام: قسم تصوير أو عيادة أو مركز تشخيص • مقاس الطباعة ونوع الأفلام المطلوب • حجم الطباعة الشهري المتوقع. لنحدد حجم طقم المستلزمات • مصدر الطاقة ونوع القابس في بلدكم

طابعات الأفلام والمستلزمات

40 الطابعة الحرارية لأجهزة الموجات فوق الصوتية

نظرة عامة

طابعة حرارية مدمجة من SEFAKOY لطباعة صور الموجات فوق الصوتية. توضع بجانب جهاز الموجات فوق الصوتية وتطبع الصور على لفة ورق حراري وتُخرجها من فتحة أمامية، ليغادر المريض ومعه نسخة من الفحص. تجعل الأزرار الأمامية ومقبض الضبط استخدامها بسيطاً، وتُحمّل اللفة تحت غطاء علوي قابل للرفع.

المرفقات / الخيارات

■ لقات ورق حراري وكابلات توصيل متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأشعة السينية والتصوير
النوع	طابعة حرارية مدمجة لصور الموجات فوق الصوتية	طريقة الطباعة	طباعة حرارية على ورق لقات
الوسائط	لفة ورق تُحمّل تحت غطاء علوي قابل للرفع	الإخراج	تخرج الصور المطبوعة من فتحة أمامية
عناصر التحكم	أزرار تحكم أمامية ومقبض ضبط	الشاشة	شاشة حالة صغيرة على اللوحة الأمامية
الهيكل	وحدة مكتبية مدمجة بهيكل فاتح	مقاس الطباعة	يؤكد في عرض السعر
جودة الطباعة	يؤكد في عرض السعر	نوع الورق ومقاس اللفة	يؤكد في عرض السعر
وصلات الإدخال	يؤكد في عرض السعر	مصدر الطاقة	يؤكد في عرض السعر
الأبعاد والوزن	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- يطبع صور الموجات فوق الصوتية على ورق حراري، فلا حاجة لشراء حبر أو تعبئته.
- تُحمّل لفة الورق تحت غطاء علوي قابل للرفع، فتغيير اللفة سريع.
- أزرار تحكم أمامية ومقبض ضبط لتشغيل سريع وبسيط.
- هيكل مكتبي مدمج يناسب رف عربة جهاز الموجات فوق الصوتية أو طاولة قريبة.
- تخرج الصور المطبوعة من فتحة أمامية، واحدة تلو الأخرى على الشريط نفسه.
- شاشة حالة صغيرة على اللوحة الأمامية.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • جهاز الموجات فوق الصوتية الذي ستستخدم معه، لنتحقق من الوصلة • مقاس لفة الورق وعدد اللقات المطلوب • حجم الطباعة اليومي المتوقع • مصدر الطاقة ونوع القابس في بلدكم

عربات أجهزة الموجات فوق الصوتية

عربة متنقلة لجهاز الموجات فوق الصوتية

41

نظرة عامة

عربة متنقلة لنقل جهاز موجات فوق صوتية محمول من غرفة إلى أخرى، توّزدها SEFAKOY. تحمل منصة عمل مع مقبض دفع الجهاز، وتُبقى حاملات المجسّات على الجانب المجسّات في المتناول، ويحفظ رف وصينية في القاعدة للجل والورق والملحقات. تتحرك على أربع عجلات بدواسات فرملة، فتثبت في مكانها عند بدء الفحص.

المرفقات / الخيارات

■ حاملات مجسّات إضافية ورف للطباعة وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

الفئة	الأشعة السينية والتصوير	النوع	عربة متنقلة لجهاز موجات فوق صوتية
المنصة العلوية	منصة عمل مع مقبض دفع وحافة في الخلف	حاملات المجسّات	ثلاثة حاملات للمجسّات على جانب المنصة
خطاف الكابلات	عمود قائم بخطافات للكابلات	التخزين	رف سفلي بين ساقي العمود مع صينية في القاعدة
الهيكل	هيكل بعمودين رماديين مع منصة وقاعدة فاتحتي اللون	التنقل	أربع عجلات مزدوجة مع دواسات فرملة
الأجهزة المتوافقة	يُؤكّد في عرض السعر	الحمولة القصوى	يُؤكّد في عرض السعر
مقاس المنصة	يُؤكّد في عرض السعر	الارتفاع والضبط	يُؤكّد في عرض السعر
الأبعاد والوزن	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- منصة عمل مع مقبض دفع، ليوّجه الطاقم العربة بيد واحدة.
- عمود قائم بخطافات لإبقاء الكابلات مرتبة بعيداً عن الأرض.
- أربع عجلات مزدوجة بدواسات فرملة لحركة سلسة وتوقف ثابت.
- ثلاثة حاملات للمجسّات على جانب المنصة تُبقي المجسّات وكابلاتها في المتناول.
- رف سفلي وصينية في القاعدة للجل والورق ومستلزمات الطباعة وملحقات أخرى.
- هيكل متين بعمودين رماديين مع أسطح فاتحة يسهل مسحها.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • جهاز الموجات فوق الصوتية الذي ستحملة العربة، لنتحقق من ملاءمته • مكان الاستخدام ونوع الأرضية، لنؤكد نوع العجلات • الملحقات المطلوبة، مثل حاملات إضافية أو رف للطباعة


نظام الموجات فوق الصوتية على عربة

نظرة عامة

نظام موجات فوق صوتية على عربة من SEFAKOY لأقسام التصوير في المستشفيات والعيادات الكبيرة. شاشة ملونة كبيرة على ذراع مفصليّة فوق لوحة تحكم تضم لوحة مفاتيح وكرة تتبّع وعناصر تحكم وشاشة لمس مدمجة. تتبّع أربع وصلات للمجسّات في مقدمة العربة إبقاء عدة مجسّات متصلة، وتُبقّيها الحاملات على الجانبين في المتناول، وتحفظ حجرة مغلقة للملحقات.

المرفقات / الخيارات

■ المجسّات والطابعة وأجهزة التسجيل وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأشعة السينية والتصوير
النوع	نظام موجات فوق صوتية على عربة	الشاشة الرئيسية	شاشة ملونة مسطحة كبيرة على ذراع مفصليّة
لوحة التحكم	لوحة مفاتيح وكرة تتبّع ومقابض تحكم وأذرع انزلاقية	شاشة اللمس	شاشة ثانية مدمجة في لوحة التحكم
وصلات المجسّات	أربع وصلات للمجسّات في مقدمة العربة	حاملات المجسّات	حاملات على جانبي لوحة التحكم
التخزين	حجرة تخزين مغلقة في هيكل العربة	المنارة	مقبض دفع على لوحة التحكم
التنقل	أربع عجلات مزدوجة مع دواسات فرملة	حجم الشاشة	يُؤكّد في عرض السعر
المجسّات وأنماط التصوير	يُؤكّد في عرض السعر	التخزين والاتصال	يُؤكّد في عرض السعر
مصدر الطاقة	يُؤكّد في عرض السعر	الأبعاد والوزن	يُؤكّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- شاشة ملونة مسطحة كبيرة على ذراع مفصليّة يمكن وضعها لمن يجري الفحص ولمن في الغرفة.
- شاشة لمس مدمجة على لوحة التحكم للوصول السريع إلى الإعدادات الشائعة.
- حاملات المجسّات على جانبي لوحة التحكم تُبقي المجسّات والكابلات في المتناول.
- حجرة تخزين مغلقة في هيكل العربة للملحقات والمستلزمات.
- لوحة تحكم كاملة بلوحة مفاتيح وكرة تتبّع ومقابض تحكم وأذرع انزلاقية للقياسات وضبط الصورة.
- أربع وصلات للمجسّات في مقدمة العربة، لإبقاء عدة مجسّات متصلة خلال قائمة فحوص مزدوجة.
- مقبض دفع وأربع عجلات مزدوجة بدواسات فرملة لحركة سهلة وتوقف ثابت.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: قسم تصوير أو عيادة أو جناح · أنواع الفحوص والمجسّات التي تحتاجونها · متطلبات التخزين والطباعة والاتصال بالشبكة · مصدر الطاقة ونوع القابس في بلدكم

مجموعة

معدات المختبر

محلات مخبرية وأجهزة طرد مركزي وثلاجات ومعدات فحص
للعيادات والمختبرات والمستشفيات.

4 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
—	محلل البول	—
800-1	جهاز الطرد المركزي المخبري	ط 245 × ع 245 × ارتفاع 230 مم (نموذجي لهذا الطراز)
—	جهاز الطرد المركزي المخبري المبرد	—
—	ثلاجة قائمة بذاتها DL-158 لتراً	—

43 محلل البول

محلات البول

نظرة عامة

محلل بول مكتبي مدمج للعيادات والمختبرات وأجنحة المستشفيات، توّده SEFAKOY. يغمس المشغل شريط الاختبار ويضعه على الصينية المنزلقة فيقرؤه الجهاز ويعرض النتيجة على شاشة مضاءة من الخلف، مع طباعة مدمجة للحصول على سجل مطبوع. تتيح لوحة الأرقام مع المفاتيح الوظيفية إدخال بيانات العينة وتشغيل الاختبارات بسهولة.

المرفقات / الخيارات

■ شرائط اختبار وورق طباعة ومستهلكات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

الفئة	معدات المختبر	النوع	محلل بول مكتبي (قارئ شرائط اختبار)
الشاشة	شاشة نصية LCD بإضاءة خلفية	لوحة المفاتيح	لوحة أرقام مع مفاتيح وظيفية ومفتاح إدخال
التعامل مع الشرائط	صينية شرائط منزلقة على الجانب الأيمن	الطابعة	طابعة مدمجة مع حجرة للورق في أعلى الجهاز
الهيكل	وحدة مكتبية مدمجة بهيكل أبيض وقاعدة داكنة	الشرائط المدعومة	يؤكد في عرض السعر
المعاملات المقاسة	يؤكد في عرض السعر	سرعة الفحص	يؤكد في عرض السعر
الذاكرة	يؤكد في عرض السعر	الوصلات	يؤكد في عرض السعر
مصدر الطاقة	يؤكد في عرض السعر	الأبعاد والوزن	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- تصميم مكتبي مدمج يناسب طاولة المختبر أو مكتب العيادة.
- شاشة LCD مضاءة من الخلف تعرض رسائل التشغيل والنتائج.
- طباعة مدمجة مع حجرة ورق في الأعلى، لتكون النتيجة المطبوعة جاهزة فوراً.
- صينية شرائط منزلقة على الجانب: ضع شريط الاختبار المغموس وقرؤه الجهاز.
- لوحة أرقام مع مفاتيح وظيفية ومفتاح إدخال لإدخال أرقام العينات وتشغيل الاختبارات.
- هيكل أبيض سهل المسح على قاعدة داكنة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: عيادة أو مختبر أو جناح في مستشفى · عدد فحوص البول المتوقع يومياً · شرائط الاختبار وورق الطباعة المطلوب توريدهما معه · مصدر الطاقة ونوع القابس في بلدكم

أجهزة الطرد المركزي

44

جهاز الطرد المركزي المخبري

800-1

نظرة عامة

800-1 جهاز طرد مركزي مخبري مكتبي مدمج من SEFAKOY للعيادات والمختبرات ونقاط سحب الدم. يدور بست أنابيب سعة 20 مل بسرعات تصل إلى 4,000 دورة/دقيقة مع مؤقت حتى 60 دقيقة، ويضبط مقبضان أماميان السرعة والوقت، يغطي غطاء شفاف بمزلاج الدوار مغطى ومرئياً أثناء التشغيل. الأرقام المعروضة نموذجية لهذا الطراز، ويؤكد عرض السعر المواصفات الدقيقة والجهد والقابس.

المرفقات / الخيارات

■ حوامل أنابيب ودورات بديلة متاحة عند الطلب.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	ط 245 × ع 245 × ارتفاع 230 مم (نموذجي لهذا الطراز)	الحجم
معدات المختبر	الفئة	800-1	الطراز
4,000 دورة/دقيقة، قابلة للضبط بمقبض السرعة	السرعة القصوى	جهاز طرد مركزي مخبري مكتبي منخفض السرعة	النوع
0-60 دقيقة، تضبط بمقبض المؤقت	المؤقت	نحو 1,790 g	أقصى قوة طرد مركزي نسبية
مقبضان أماميان: السرعة والمؤقت، على لوحة أمامية موسومة	عناصر التحكم	دوار بزاوية ثابتة، 6 أنابيب × 20 مل (120 مل)	الدوار والسعة
أقدام مطاطية في القاعدة	الثبات	غطاء شفاف بمزلاج، ليُرى الدوار أثناء التشغيل	الغطاء
نحو 25 واط (نموذجي لهذا الطراز)	الطاقة	هيكل أبيض مدمج	الهيكل
يؤكد في عرض السعر	الوزن	يؤكد في عرض السعر	الجهد والقابس

أبرز المزايا

- سرعة قابلة للضبط حتى 4,000 دورة/دقيقة، بقوة طرد مركزي نسبية نحو 1,790 g لأعمال الفصل اليومية.
- دوار بزاوية ثابتة يتسع لست أنابيب سعة 20 مل، بإجمالي 120 مل في كل دورة.
- غطاء شفاف بمزلاج يُبقي الدوار مغطى ويتيح للمشغل رؤيته أثناء التشغيل.
- هيكل أبيض مدمج يناسب طاولة المختبر بسهولة ويسهل مسحه.
- مؤقت من 0 إلى 60 دقيقة يُضبط بمقبض أمامي بسيط.
- تحكم بمقبضين على لوحة أمامية موسومة بوضوح: واحد للسرعة وآخر للوقت.
- أقدام مطاطية في القاعدة تُبقي الجهاز ثابتاً على الطاولة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: عيادة أو مختبر أو نقطة سحب دم · أحجام الأنابيب التي تدورونها غالباً · جهد الكهرباء ونوع القابس في بلدكم

أجهزة الطرد المركزي

45

جهاز الطرد المركزي المخبري المبرّد

نظرة عامة

جهاز طرد مركزي مخبري مبرّد مكتبي من SEFAKOY للمختبرات وبنوك الدم والأعمال البحثية التي يجب أن تبقى فيها العينات باردة أثناء الدوران. حجرة مبرّدة من الفولاذ المقاوم للصدأ بحلقة مطاطية تحمل دواراً بحلقة من مواضع الأنابيب، ويُفتح الغطاء المفصلي بالكامل للتحميل، وتضبط لوحة أمامية بشاشة LCD ومفاتيح وظيفية السرعة والوقت ودرجة الحرارة.

المرفقات / الخيارات

■ دوّارات ومحولات وحوامل أنابيب إضافية متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	معدات المختبر
النوع	جهاز طرد مركزي مخبري مبرّد مكتبي	التبريد	حجرة مبرّدة مع فتحات تهوية لنظام التبريد
الحجرة	حجرة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع حلقة مطاطية حول الفتحة	الغطاء	غطاء مفصلي يُفتح للأعلى بلون أزرق مميز
الدوّار	دوّار بحلقة من مواضع الأنابيب	الشاشة	شاشة LCD للسرعة والوقت ودرجة الحرارة
عناصر التحكم	لوحة تحكم أمامية بأزرار وظيفية ومفاتيح تشغيل / إيقاف	الهيكل	هيكل مكتبي مدمج أبيض بلوحة تحكم زرقاء
السرعة القصوى وقوة الطرد	يُؤكّد في عرض السعر	نطاق درجة الحرارة	يُؤكّد في عرض السعر
السعة والدوّارات	يُؤكّد في عرض السعر	المؤقت	يُؤكّد في عرض السعر
مصدر الطاقة	يُؤكّد في عرض السعر	الأبعاد والوزن	يُؤكّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- حجرة مبرّدة تُبقي العينات باردة أثناء التشغيل، للأعمال الحساسة لدرجة الحرارة.
- غطاء مفصلي يُفتح للأعلى لتحميل الدوّار وتفرغته بسهولة.
- شاشة LCD على اللوحة الأمامية تعرض الإعدادات بنظرة واحدة.
- فتحات تهوية جانبية لنظام التبريد، وهيكل مدمج يناسب طاولة المختبر.
- حجرة من الفولاذ المقاوم للصدأ بحلقة مطاطية حول الفتحة، سهولة التنظيف.
- دوّار بحلقة من مواضع الأنابيب لدوران عدة أنابيب في دورة واحدة.
- أزرار وظيفية ومفاتيح تشغيل / إيقاف تجعل التشغيل بسيطاً.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: مختبر أو بنك دم أو بحث علمي · أنواع الأنابيب وأحجامها وعددها في كل دورة · السرعة ودرجة الحرارة المطلوبتان · جهد الكهرباء ونوع القابس في بلدكم

ثلاجات المختبر

46 ثلاجة قائمة بذاتها DL-158 لتراً

نظرة عامة

ثلاجة قائمة بذاتها باب واحد سعتها 158 لتراً للمختبرات والعيادات والصيديات، توردها SEFAKOY. هيكل أبيض بلوحة علوية بلون أزرق مخضر يقف على الأرض أو يناسب وضعه أسفل منصدة، ويقع قفل بمفتاح وشاشة رقمية لدرجة الحرارة على اللوحة العلوية حيث يسهل رؤيتهما. وللباب المصمت الواحد مقبض عمودي بلون أزرق مخضر.

المرفقات / الخيارات

■ رفوف وسلال إضافية ومقياس حرارة وخيارات إنذار متاحة عند الطلب.



المواصفات

السعة	158 لتراً	الفئة	معدات المختبر
النوع	ثلاجة مخبرية / طبية قائمة بذاتها باب واحد	الهيكل	هيكل أبيض بلوحة علوية بلون أزرق مخضر
الباب	باب واحد مصمت بمقبض عمودي بلون أزرق مخضر	القفل	قفل بمفتاح على اللوحة العلوية
الشاشة	شاشة رقمية لدرجة الحرارة على اللوحة العلوية بجانب القفل	التركيب	قائمة بذاتها بحجم مدمج يناسب وضعها أسفل طاولة أو منصدة
كابل الطاقة	يخرج كابل الكهرباء من الخلف	نطاق درجة الحرارة	يؤكد في عرض السعر
نظام التبريد ومادة التبريد	يؤكد في عرض السعر	الرفوف والتخطيط الداخلي	يؤكد في عرض السعر
الإنذارات وتسجيل البيانات	يؤكد في عرض السعر	الأبعاد	يؤكد في عرض السعر
الجهد والقابس واستهلاك الطاقة	يؤكد في عرض السعر	الوزن	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- سعة 158 لتراً في هيكل مدمج قائم بذاته.
- شاشة رقمية لدرجة الحرارة على اللوحة العلوية يسهل قراءتها دون فتح الباب.
- هيكل أبيض بلوحة علوية ومقبض بلون أزرق مخضر سهل التمييز والمسح.
- جوانب وسطح أملس بسيط يناسب بجانب المعدات الأخرى بشكل مرتب.
- حجم مدمج يمكن أن يقف بمفرده أو يوضع أسفل منصدة أو طاولة.
- قفل بمفتاح على اللوحة العلوية يساعد على حفظ المحتويات بأمان.
- مقبض باب عمودي سهل الإمساك.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • ما الذي ستخزنه: عينات أو كواشف أو أدوية أو لقاحات • نطاق درجة الحرارة المطلوب الحفاظ عليه وأي متطلبات للإنذار أو تسجيل البيانات • جهد الكهرباء ونوع القابس في بلدكم

مجموعة

الغازات الطبية والشفط

منظمات أكسجين ومقاييس تدفق وأجهزة شفط للمستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف.

2 طرازات



الطرز	المنتج	الحجم
—	منظم الأكسجين مع مقياس التدفق	—
—	جهاز شفط متنقل	—

47 منظم الأكسجين مع مقياس التدفق

نظرة عامة

منظم أكسجين مع مقياس تدفق من SEFAKOY للمستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والرعاية المنزلية مع أسطوانات الأكسجين. يعرض مقياس ضغط بغلاف واقٍ أخضر ضغط الأسطوانة، ويُظهر مقياس تدفق زجاجي شفاف التدفق المُعطى، ويضبط صمام تحكم التدفق. يُوصّل الهيكل المطلي بالكروم بالأسطوانة وتستقبل وصلة المخرج المرطّب أو الأنبوب.

المرفقات / الخيارات

■ زجاجات مرطّب وأنابيب ومحوّلات وصلات متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الغازات الطبية والشفط
النوع	منظم أكسجين مع مقياس تدفق	مقياس ضغط الأسطوانة	مقياس بمينا دائرية مع غلاف مطايطي أخضر واقٍ ومناطق ملونة على التدرج
مقياس التدفق	أنبوب زجاجي شفاف بتدرج مطبوع	التحكم بالتدفق	صمام تحكم أخضر لضبط التدفق
الهيكل	هيكل معدني مطلي بالكروم	وصلة الأسطوانة	مدخل ملولب مع صمولة، للتوصيل بصمام الأسطوانة
المخرج	وصلة مخرج ملولبة أسفل مقياس التدفق	العلامة المطبوعة	مكتوب عليه «OXYGEN REGULATOR» على الهيكل
نطاق التدفق	يُؤكّد في عرض السعر	ضغط المدخل المقنّن	يُؤكّد في عرض السعر
معيّار وصلة المدخل	يُؤكّد في عرض السعر	وصلة المخرج	يُؤكّد في عرض السعر
الوزن	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- مقياس ضغط بغلاف مطايطي أخضر يحمي المينا ويسهل قراءة ضغط الأسطوانة.
- مقياس تدفق زجاجي شفاف بتدرج مطبوع يُظهر التدفق المُعطى.
- هيكل معدني مطلي بالكروم متين وسهل المسح.
- مكتوب عليه بوضوح OXYGEN REGULATOR على الهيكل.
- مناطق ملونة على تدرج المقياس تُظهر بنظرة واحدة أن الأسطوانة توشك على النفاد.
- صمام تحكم أخضر لضبط التدفق وتعديله.
- وصلة مخرج ملولبة أسفل مقياس التدفق لزجاجة مرطّب أو أنبوب أكسجين.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو غرفة عمليات أو سيارة إسعاف أو رعاية منزلية · معيار وصلة صمام الأسطوانة المستخدم في بلدكم · نطاق التدفق المطلوب وهل يجب تضمين زجاجة مرطّب

أجهزة الشفط


48 جهاز شفط متنقل

نظرة عامة

جهاز شفط كهربائي متنقل من SEFAKOY لغرف العمليات وأقسام الطوارئ والأجنحة. يوضع وعاءان شفافان كبيران للتجميع بتدرج مطبوع على عمود فوق قاعدة بعجلات، فيرى المشغل ما جُمع، ويُبسَّط مقياس الفراغ ومفتاح التشغيل ومقبض الضبط على رأس التحكم التشغيل. تحمل صينية مسطحة في الأعلى الأغراض الصغيرة وتتيح العجلات الأربع نقل الجهاز إلى المريض.

المرفقات / الخيارات

■ أوعية وأغطية وأنابيب وبطانات للاستعمال مرة واحدة متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	معدات الغازات الطبية والشفط
النوع	جهاز شفط كهربائي متنقل بوعاءين للتجميع	أوعية التجميع	وعاءان شفافان كبيران بتدرج حجم مطبوع وأغطية ومقابض حمل
مقياس الفراغ	مقياس بمينا دائرية على رأس التحكم	عناصر التحكم	مفتاح تشغيل بمؤشر ضوئي ومقبض ضبط الفراغ
الإطار	إطار عمود معدني يحمل الأوعية والأنابيب	السطح العلوي	صينية مسطحة في الأعلى للأغراض الصغيرة
التنقل	أربع عجلات أسفل القاعدة	الهيكل	هيكل أبيض يسهل مسحه
أقصى فراغ	يُؤكَّد في عرض السعر	معدل تدفق الشفط	يُؤكَّد في عرض السعر
سعة الوعاء	يُؤكَّد في عرض السعر	مصدر الطاقة	يُؤكَّد في عرض السعر
الأبعاد والوزن	يُؤكَّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- وعاءان شفافان كبيران للتجميع بتدرج حجم مطبوع، ليُرى المجموع بنظرة واحدة.
- مقياس الفراغ على رأس التحكم يعرض الفراغ العامل.
- إطار عمود معدني يحمل الأوعية والأنابيب بترتيب أنيق ومنتصب.
- أربع عجلات لنقل الجهاز إلى المريض، وهيكل أبيض يسهل مسحه.
- للأوعية أغطية ومقابض حمل، ليتمكن رفعها لتفريغها وتنظيفها.
- مفتاح تشغيل بمؤشر ضوئي ومقبض ضبط لتحديد الفراغ.
- صينية مسطحة على السطح العلوي للأغراض الصغيرة أو الملحقات.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: غرفة عمليات أو قسم طوارئ أو جناح · مستوى الفراغ ومعدل التدفق المطلوبان · حجم الوعاء وهل تريدون بطانات للاستعمال مرة واحدة · جهد الكهرباء ونوع القابس في بلدكم

مجموعة

ملحقات المستشفيات

حوامل المحاليل ووسائل تموضع المرضى والملحقات اليومية
للأجنحة وأقسام الطوارئ والعيادات.

9 طرازات



الطرز	المنتج	الحجم
—	حامل محاليل متنقل	—
—	جهاز قلب المريض متعدد الوظائف	—
—	عربة ترميز	—
—	عربة طوارئ	—
—	عربة معالجة بدرج واحد	—
—	عربة ثلاث طبقات من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للفك	—
—	عربة أدوات 90×370×540 سم	90 × 370 × 540 سم
—	ستارة فصل قابلة للطي بأربع طيات	—
—	طاولة سرير متحركة قابلة للتعديل	—

حوامل المحاليل


49 حامل محاليل متنقل

نظرة عامة

حامل محاليل متنقل من SEFAKOY للأجنحة وأقسام الطوارئ وغرف العمليات والعيادات. يُضبط عمود معدني مصقول قابل للتمدد على الارتفاع المطلوب ويُثَبَّت بمقبض يدوي، وتحمل الخطافات في الأعلى أكياس المحاليل، وتتيح قاعدة صليبية بأربع أرجل على عجلات تحريكه مع المريض. خفيف الدفع وسهل المسح.

المرفقات / الخيارات

■ رأس بأربعة خطافات وحوامل مضخات وسلال متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	ملحقات المستشفيات
النوع	حامل محاليل متنقل (حامل تسريب) على عجلات	العمود	عمود معدني مصقول قابل للتمدد
ضبط الارتفاع	تلسكوبي، يُثَبَّت في مكانه بمقبض يدوي	الخطافات	خطافات في الأعلى لتعليق أكياس المحاليل؛ رأس بخطافين، ونسخة بأربعة خطافات عند الطلب
القاعدة	قاعدة معدنية بأربع أرجل على شكل صليب	التنقل	أربع عجلات، واحدة عند نهاية كل ساق
التشطيب	تشطيب معدني مصقول بمظهر الكروم	نطاق الارتفاع	يُؤكَّد في عرض السعر
الحمولة القصوى	يُؤكَّد في عرض السعر	حجم القاعدة	يُؤكَّد في عرض السعر
نوع المعدن	يُؤكَّد في عرض السعر	الوزن	يُؤكَّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- عمود تلسكوبي يُضبط على الارتفاع المطلوب ويُثَبَّت بمقبض يدوي.
- قاعدة صليبية بأربع أرجل توفر بصمة ثابتة تبقى منتصبة عند التحريك.
- تشطيب معدني مصقول أملس يسهل مسحه.
- خطافات في الأعلى تحمل أكياس المحاليل؛ ونسخة بأربعة خطافات متاحة عند الطلب.
- أربع عجلات تتيح للطاقم تحريك الحامل بسلاسة مع المريض.
- عمود نحيف يشغل مساحة صغيرة بجانب السرير أو العربة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو طوارئ أو غرفة عمليات أو عيادة · عدد الخطافات المطلوب: اثنان أو أربعة · نطاق الارتفاع وأي إضافات، مثل حوامل المضخات أو سلة

وسائل تموضع المريض

50 جهاز قلب المريض متعدد الوظائف

نظرة عامة

جهاز قلب المريض متعدد الوظائف من SEFAKOY، وسيلة تموضع مبطنة بالإسفنج للأجنحة والرعاية طويلة الأمد والتمريض المنزلي. يحتضن هيكله بشكل حرف U بذراعيه الجانبيين ودعامته المركزية المرتفعة المريض، وتتيح القاعدة المنحنية لمقدمي الرعاية قلبه وتثبيتته في وضع جديد بجهد أقل. يُمسح الغطاء الأخضر الأملس بسهولة بين المرضى.

المرفقات / الخيارات

■ أغشية بديلة ووسائل تموضع أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	ملحقات المستشفيات
النوع	وسيلة قلب وتموضع للمريض للاستخدام على السرير	الشكل	هيكل مبطن بشكل حرف U بذراعي جانبيين ودعامة مركزية مرتفعة
القاعدة	قاعدة منحنية تتيح حركة تأرجح لطيفة	الحشوة	مبطنة بالإسفنج
الغطاء	غطاء أخضر أملس سهل المسح	التثبيت	لسان جانبي ولوحة خياطة على الجانبيين
الأبعاد	يُؤكَّد في عرض السعر	كثافة الإسفنج وصلابته	يُؤكَّد في عرض السعر
مادة الغطاء ومقاومة الاشتعال	يُؤكَّد في عرض السعر	أقصى وزن للمريض	يُؤكَّد في عرض السعر
الألوان المتاحة	يُؤكَّد في عرض السعر	التنظيف والتعقيم	يُؤكَّد في عرض السعر
الوزن	يُؤكَّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- هيكل بشكل حرف U بذراعي جانبيين ودعامة مركزية مرتفعة يحتضن المريض.
- هيكل مبطن بالإسفنج ناعم على المريض ويحافظ على شكله.
- لسان جانبي ولوحة خياطة لتشطييب أنيق ومحكم.
- قاعدة منحنية تتيح حركة تأرجح لطيفة، ليقطب مقدمو الرعاية المريض ويثبتوه بجهد أقل.
- غطاء أخضر أملس يُمسح بسهولة بين المرضى.
- خفيف وسهل النقل والتخزين والاستخدام على السرير في الجناح أو المنزل.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو رعاية طويلة الأمد أو تمييز منزل · نطاق أحجام المرضى المطلوب دعمهم · لون الغطاء وأي متطلبات للتنظيف أو السلامة من الحريق


51 العربات عربة تمريض

نظرة عامة

عربة تمريض من الفولاذ المقاوم للصدأ من SEFAKOY للأجنحة وغرف المعالجة والعيادات. يحمل إطار من أنابيب مستديرة رقيقين مسطحين من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع حاجز مرتفع حول ثلاثة جوانب من الرف العلوي لمنع انزلاق الأغراض. وتتيح أربع عجلات دوارة، بعضها بفرملة قفل، نقلها إلى جانب السرير وتثبيتها. ويُسمح السطح المصقول الأملس بسهولة بين الاستخدامات.

المرفقات / الخيارات

■ أدراج وحواجز جانبية وأكياس نفايات وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	ملحقات المستشفيات
النوع	عربة تمريض من الفولاذ المقاوم للصدأ برقيقين على عجلات	المادة	إطار من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ورقان من الفولاذ المقاوم للصدأ
الرفوف	رقان مسطحان، علوي وسفلي	حافة الرف العلوي	حاجز مرتفع حول ثلاثة جوانب من الرف العلوي ومفتوح من أحد الجانبين الطويلين
الإطار	أربع أرجل أنبوبية مستديرة موصولة بالرقين	العجلات	أربع عجلات دوارة برق رمادي، بعضها بفرملة قفل
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ مصقول بسطح أملس يسهل مسحه	الأبعاد الكلية	يؤكد في عرض السعر
مقاس الرف	يؤكد في عرض السعر	الحمولة لكل رف	يؤكد في عرض السعر
نوع الفولاذ المقاوم للصدأ	يؤكد في عرض السعر	قطر العجلة	يؤكد في عرض السعر
وزن العربة	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- إطار ورقان من الفولاذ المقاوم للصدأ، متينة للاستخدام اليومي وسريعة المسح.
- حاجز مرتفع حول ثلاثة جوانب من الرف العلوي يساعد على إبقاء الأغراض في مكانها، مع جانب مفتوح لسهولة الوصول.
- تتيح العجلات ذات القفل للطاقم تثبيت العربة بجانب سرير أو طاولة.
- أرجل أنبوبية مستديرة موصولة بإحكام بالرقين لعربة ثابتة.
- رقان مسطحان للأدوات والضمادات وصواني الأدوية والمستلزمات.
- أربع عجلات دوارة برق رمادي لحركة سلسلة وهادئة.
- تصميم بسيط مفتوح بلا زوايا تتجمع فيها الأوساخ.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: جناح أو غرفة معالجة أو عيادة أو غرفة عمليات - المقاس والحمولة المطلوبان للأغراض التي ستحملها - هل تريدون فرملة لجميع العجلات، وأي أدراج أو حواجز إضافية

نظرة عامة

عربة طوارئ (إنعاش) من SEFAKOY للأجنحة وأقسام الطوارئ ومناطق الإنعاش، حيث يجب أن تكون الأدوية والمعدات جاهزة وسهلة الوصول. تحمل خمسة أدراج في الواجهة مستلزمات الطوارئ، مع أختام أمان حمراء وقفل بمفتاح لبيان أن العربة لم تُفتح. يوفر سطح علوي مسطح كبير بحافة مرتفعة وحاجز سطح عمل، ويرتفع عمود محاليل نحيف من إحدى الزوايا، وتحمل صينية جانبية متأرجحة وسلة سلكية و سلال أغراضاً إضافية. وتتيح أربع عجلات بفرامل الوصول إلى جانب السرير بسرعة.

المرفقات / الخيارات

■ رف لجهاز الصدمات وحامل أسطوانة أكسجين و سلال ومهمات إضافية متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	ملحقات المستشفيات
النوع	عربة طوارئ (إنعاش) بأدراج وملحقات جانبية وحامل محاليل	الهيكل	سطح وإطار أزرقان مصبوبان مع واجهات أدراج رمادية وحاجز جانبي بمظهر الفولاذ المقاوم للصدأ
الأدراج	خمسة أدراج مرتبة على الواجهة، أربعة ضحلة وواحد عميق، بشرائط بطاقات زرقاء	تأمين الأدراج	أختام أمان حمراء وقفل بمفتاح على الجانب
سطح العمل	سطح أزرق كبير مسطح بحافة مرتفعة ومقابض غائرة وحاجز بمظهر الفولاذ المقاوم للصدأ	حامل المحاليل	عمود نحيف بخطافات مثبت في زاوية السطح العلوي
الصينية الجانبية	صينية رمادية بتجهيز مركزي دائري على ذراع متأرجحة في أعلى أحد الجانبين	الملحقات الجانبية	سلة سلكية رمادية مع حاوية صفراء بشكل حاوية الأدوات الحادة، وسلة مهملات رمادية مثبتة على الجانبين
العجلات	أربع عجلات مزدوجة برّف رمادي ودواسات فرملة على مصدات زاوية زرقاء	الأبعاد الكلية	يؤكد في عرض السعر
مقاسات الأدراج وترتيبها	يؤكد في عرض السعر	مادة الهيكل	يؤكد في عرض السعر
الحمولة	يؤكد في عرض السعر	وزن العربة	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- خمسة أدراج في الواجهة تُبقي الأدوية ومستلزمات الطوارئ مرتبة وجاهزة.
- شرائط بطاقات زرقاء على كل درج للتعرف السريع على المحتويات.
- عمود محاليل نحيف بخطافات مثبت في زاوية السطح العلوي.
- أربع عجلات مزدوجة بدواسات فرملة على مصدات زاوية تحمي الجدران والأبواب.
- تساعد أختام الأمان الحمراء والقفل بمفتاح على بيان أن العربة كاملة ولم تُفتح.
- سطح علوي مسطح كبير بحافة مرتفعة وحاجز، لتبقى المعدات في مكانها أثناء حركة العربة.
- صينية جانبية متأرجحة وسلة سلكية مع حاوية بشكل حاوية الأدوات الحادة وسلة مهملات تضيق تخزيناً إضافياً.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: جناح أو قسم طوارئ أو منطقة إنعاش أو غرفة عمليات - ترتيب الأدراج والملحقات المطلوبة، مثل رف لجهاز الصدمات أو حامل أكسجين - هل تحتاجون أختام أمان أو قفلاً بمفتاح أو قفلاً برقم سري

عربة معالجة بدرج واحد

نظرة عامة

عربة معالجة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرج واحد من SEFAKOY، لغرف المعالجة والأجنحة والعيادات. يحمل رف علوي مسطح بحاجز مرتفع على ثلاثة جوانب الأدوات والضمادات، ويُبقى درج أسفله الأغراض الصغيرة بعيداً عن النظر، ويخزن رف سفلي المستلزمات. وتتيح أربع عجلات دوّارة مزدوجة، بعضها بفرملة قدم، دفعها إلى جانب السرير وتثبيتها. تُمسح بقطعة قماش رطبة ومطهر بعد كل مريض.

المرفقات / الخيارات

■ أدراج إضافية وحواجز جانبية وأكياس نفايات وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	ملحقات المستشفيات
النوع	عربة معالجة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرج واحد	المادة	فولاذ مقاوم للصدأ مصقول بالكامل
الرف العلوي	رف علوي مسطح بحاجز مرتفع حول ثلاثة جوانب	الدرج	درج واحد أسفل الرف العلوي بمقبض سحب من الفولاذ المقاوم للصدأ
الرف السفلي	رف سفلي مسطح واحد بحافة مرتفعة ضحلة	الإطار	أربع أرجل أنبوبية مستديرة موصولة بالرفين
العجلات	أربع عجلات دوّارة مزدوجة برّف رمادي، بعضها بفرملة قدم	التشطيب	سطح مصقول أملس يسهل مسحه
الأبعاد الكلية	يُؤكّد في عرض السعر	مقاس الرف والدرج	يُؤكّد في عرض السعر
الحمولة	يُؤكّد في عرض السعر	نوع الفولاذ المقاوم للصدأ	يُؤكّد في عرض السعر
قطر العجلة	يُؤكّد في عرض السعر	وزن العربة	يُؤكّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- فولاذ مقاوم للصدأ مصقول بالكامل، قوي وصحي وسهل المسح.
- درج واحد بمقبض سحب من الفولاذ المقاوم للصدأ يُبقي الأغراض الصغيرة والمستهلكات مرتبة.
- أربع عجلات دوّارة مزدوجة برّف رمادي لحركة سلسلة وهادئة.
- إطار بسيط مفتوح من أنابيب مستديرة بلا زوايا تتجمع فيها الأوساخ.
- رف علوي مسطح بحاجز مرتفع على ثلاثة جوانب لمنع انزلاق الأغراض.
- رف سفلي بحافة مرتفعة ضحلة للمستلزمات الإضافية.
- فرامل قدم على بعض العجلات تُبقي العربة ثابتة أثناء الاستخدام.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: غرفة معالجة أو جناح أو عيادة أو غرفة عمليات · المقاس والحمولة المطلوبان للأغراض التي ستحملها · هل تريدون فرملة جميع العجلات، وأي أدراج أو حواجز إضافية

عربة ثلاث طبقات من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للفك

نظرة عامة

عربة من ثلاث طبقات من الفولاذ المقاوم للصدأ من SEFAKOY بتركيب قابل للفك، للأجنحة وغرف المعالجة والتعقيم والعيادات. تُثبت ثلاثة رفوف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ، لكل منها حواجز مرتفعة على الحواف لتبقى الأغراض في مكانها، على إطار من أنابيب مستديرة بوصلات بيضاء. ويسهل مقبض مستدير عند أحد الطرفين دفعها، وتتيح أربع عجلات دوارة بمقابض فرملة تحريكها وتثبيتها حيث تلمز. وتُفك الرفوف لتنظيفها جيداً.

المرفقات / الخيارات

■ رفوف وأدراج وحواجز جانبية إضافية وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	ملحقات المستشفيات
النوع	عربة من ثلاث طبقات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتركيب قابل للفك (مجمعة)	المادة	إطار من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ورفوف من الفولاذ المقاوم للصدأ
الرفوف	ثلاثة رفوف مسطحة، لكل منها حواجز مرتفعة على الحواف	حواجز الرفوف	عدة حواجز متوازية على الجوانب الطويلة والأطراف لكل رف لمنع انزلاق الأغراض
المقبض	مقبض أنبوبي مستدير تشكل الأنابيب القائمة عند أحد الطرفين	الوصلات	وصلات بلاستيكية بيضاء حيث ترتبط الرفوف بالأعمدة القائمة
العجلات	أربع عجلات دوارة برّف رمادي مزرقي ومقابض فرملة	التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ مصقول أملس يسهل مسحه
الأبعاد الكلية	يؤكد في عرض السعر	مقاس الرفوف والمسافة بينها	يؤكد في عرض السعر
الحمولة لكل رف	يؤكد في عرض السعر	نوع الفولاذ المقاوم للصدأ	يؤكد في عرض السعر
طريقة فك العربة	يؤكد في عرض السعر	وزن العربة	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- ثلاثة رفوف مسطحة توفر مساحة واسعة للأدوات والمستلزمات والصواني.
- وصلات بيضاء تربط الرفوف بالأعمدة القائمة، بتركيب يمكن فكه.
- أربع عجلات دوارة بمقابض فرملة لحركة سلسلة وتوقف ثابت.

- إطار ورفوف من الفولاذ تتحمل التنظيف اليومي.
- حواجز مرتفعة على حواف كل رف تمنع انزلاق الأغراض أثناء حركة العربة.
- مقبض مستدير عند أحد الطرفين لسهولة الدفع والتوجيه.
- إطار مفتوح بلا زوايا تتجمع فيها الأوساخ.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو غرفة معالجة أو تعقيم أو عيادة · المقاس والحمولة المطلوبان للأغراض التي ستحملها · هل تحتاجونها مجمعة أم مفككة للتجميع في الموقع

العربات


55 عربة أدوات 90×370×540 سم

نظرة عامة

عربة أدوات من الفولاذ المقاوم للصدأ من SEFAKOY، مقاسها 90 × 370 × 540 سم، لغرف المعالجة وغرف العمليات والتعقيم والأجنحة. يُثبت رَقَان مسطحان من الفولاذ المقاوم للصدأ على إطار من أنابيب مستديرة بعوارض، ويحيط بالرف العلوي حافة منخفضة مرتفعة لتبقى الأدوات والصواني في مكانها. وتتيح أربع عجلات دوّارة برّف رمادي ومقابض فرملة دفعها إلى مكانها وتثبيتها. وتشطيبها المصقول البسيط سريع التنظيف بين الإجراءات.

المرفقات / الخيارات

■ أدراج وحواجز جانبية ورفوف إضافية وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

SEFAKOY	العلامة	الحجم	90 × 370 × 540 سم
عربة أدوات من الفولاذ المقاوم للصدأ برّقين على عجلات	النوع	ملحقات المستشفيات	
رَقَان مسطحان، علوي وسفلي	الرفوف	إطار من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ورَقَان من الفولاذ المقاوم للصدأ	
أربع أرجل أنبوبية مستديرة بعوارض بين أزواج الأرجل	الإطار	حافة مرتفعة قليلاً على الرف العلوي وحافة منخفضة على الرف السفلي	
فولاذ مقاوم للصدأ مصقول أملس يسهل مسحه	التشطيب	أربع عجلات دوّارة برّف رمادي مثبتة على أقراص مصدّة رمادية بمقابض فرملة	
مقاس الرفوف والمسافة بينها يُؤكّد في عرض السعر		يُؤكّد في عرض السعر	
يُؤكّد في عرض السعر	قطر العجلة	يُؤكّد في عرض السعر	
		يُؤكّد في عرض السعر	

أبرز المزايا

- من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل، فيتحمل التطهير المتكرر.
- حافة مرتفعة قليلاً على الرف العلوي تساعد على إبقاء الأغراض في مكانها.
- أربع عجلات دوّارة برّف رمادي لحركة سلسلة وهادئة.
- أقراص مصدّة رمادية حول العجلات تساعد على حماية الجدران والأبواب.
- رَقَان مسطحان للأدوات والصواني والمستلزمات.
- عوارض بين أزواج الأرجل تضيق صلابة للإطار.
- مقابض فرملة على العجلات تُبقي العربة ثابتة أثناء الاستخدام.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: غرفة معالجة أو غرفة عمليات أو تعقيم أو جناح - الحمولة المطلوب أن يتحملها كل رف - هل تريدون فرملة لجميع العجلات، وأي أدراج أو حواجز إضافية


ستارة فصل قابلة للطي بأربع طيّات

نظرة عامة

ستارة فصل قابلة للطي بأربع طيّات من SEFAKOY، لمنح المرضى الخصوصية في الأجنحة وغرف المعالجة والعيادات. تتصل أربعة ألواح من القماش الأخضر المزرق، كل منها في إطار معدني رمادي فاتح خاص به، بمفصلات فيمكن فتح الستارة بشكل متعرج أو طيّها بشكل مسطح. وتتيح أقدام منحنية بعجلات أسفل كل لوح دحرجتها إلى مكانها وتثبيتها. ويُمسح القماش المطوي بسهولة، وتنطوي الستارة في حزمة ضيقة للتخزين.

المرفقات / الخيارات

■ ألواح قماش بديلة وعجلات وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	ملحقات المستشفيات
النوع	ستارة فصل قابلة للطي (ستارة أجنحة) على عجلات	الألواح	4 ألواح قابلة للطي (أربع طيّات)
قماش الألواح	قماش أخضر مزرق مطوي سهل المسح مشدود داخل كل إطار	الإطار	إطار من أنابيب معدنية مطلية بلون رمادي فاتح، إطار لكل لوح
المفصلات	مفصلات بين الألواح تتيح طي الستارة بشكل مسطح أو فتحها بشكل متعرج	القاعدة	أقدام معدنية منحنية أسفل كل لوح تحمل عجلات
العجلات	عجلات صغيرة على الأقدام لتتحرك الستارة بسهولة	الطي	تنطوي بشكل مضغوط في حزمة ضيقة للتخزين
الارتفاع والعرض الكليان	يؤكد في عرض السعر	ارتفاع كل لوح	يؤكد في عرض السعر
مادة القماش ومقاومة الاشتعال	يؤكد في عرض السعر	الألوان المتاحة	يؤكد في عرض السعر
وزن الستارة	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- أربعة ألواح قابلة للطي توفر مساحة واسعة وخاصة حول السرير أو أريكة الفحص.
- مفصلات بين الألواح تتيح فتح الستارة بشكل متعرج للثبات أو طيّها بشكل مسطح.
- أقدام منحنية بعجلات أسفل كل لوح، لتتحرك الستارة بسهولة إلى حيث تلزم.
- طريقة سريعة لتوفير الخصوصية دون أعمال بناء.
- قماش أخضر مزرق مطوي مشدود داخل كل إطار وسهل المسح.
- إطارات معدنية مطلية بلون رمادي فاتح خفيفة وقوية.
- تنطوي في حزمة ضيقة تُخزن في مساحة صغيرة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: جناح أو غرفة معالجة أو عيادة أو قسم طوارئ - الارتفاع والعرض المطلوبان وعدد الألواح - لون القماش وأي متطلب لمقاومة الاشتعال أو مضادات البكتيريا


طاولة سرير متحركة قابلة للتعديل

نظرة عامة

طاولة سرير متحركة قابلة للتعديل من SEFAKOY، للمرضى الذين يأكلون أو يقرؤون أو يعملون على السرير، في الأجنحة ودور الرعاية والمنزل. يستقر سطح مستطيل بلون خشبي داكن على عمود تلسكوبي يرفع السطح ويخفضه بقفل ذراع لتثبيت الارتفاع، ويمكن إمالة السطح للقراءة والكتابة. وتنزلق قاعدة معدنية رمادية بشكل حرف H أسفل السرير، وتتيح أربع عجلات دوارة صغيرة درجة الطاولة إلى حيث تلزم.

المرفقات / الخيارات

■ حافة مرتفعة وحامل أكواب وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	ملحقات المستشفيات
النوع	طاولة سرير قابلة لضبط الارتفاع على عجلات	سطح الطاولة	سطح مستطيل بلون خشبي داكن بزوايا مستديرة
إمالة السطح	يمكن إمالة السطح ويُثبَّت بقفل أسفله	ضبط الارتفاع	عمود تلسكوبي يرفع السطح ويخفضه ويُثبَّت بقفل ذراع
العمود	عمود معدني واحد بمظهر الكروم أو بطلاء رمادي	القاعدة	قاعدة معدنية رمادية بشكل حرف H (أو C) تنزلق أسفل السرير
العجلات	أربع عجلات دوارة صغيرة على القاعدة	التشطيب	سطح بلون خشبي داكن بإطار معدني رمادي
مقاس السطح	يُؤكَّد في عرض السعر	نطاق الارتفاع	يُؤكَّد في عرض السعر
زاوية الإمالة	يُؤكَّد في عرض السعر	الحمولة القصوى	يُؤكَّد في عرض السعر
مادة السطح	يُؤكَّد في عرض السعر	وزن الطاولة	يُؤكَّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- سطح مستطيل واسع للوجبات والكتب والحاسوب المحمول وصواني الأدوية.
- عمود تلسكوبي يرفع السطح ويخفضه ويُثبَّت بقفل ذراع على الارتفاع المختار.
- قاعدة معدنية رمادية بشكل حرف H تنزلق أسفل السرير، فتقع الطاولة فوق المريض.
- سطح أملس وإطار معدني يُمسحان بسهولة.
- تشطيب بلون خشبي داكن بزوايا مستديرة يبدو أنيقاً في الجناح أو المنزل.
- سطح قابل للإمالة للقراءة والكتابة، ويُثبَّت بقفل أسفله.
- أربع عجلات دوارة لسهولة الحركة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو دار رعاية أو منزل · مقاس السطح ونطاق الارتفاع المطلوبان · هل تحتاجون سطحاً قابلاً للإمالة أو حافة مرتفعة أو حاملاً للأكواب

مجموعة

التسريب والحقن

مضخات التسريب وأكياس التسريب بالضغط والمحاقن للأجنحة والعيادات وغرف العمليات ووحدات الرعاية النهارية.

3 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
—	مضخة التسريب	—
—	كيس تسريب 500 مل و1000 مل	—
—	محقنة بقلل لور	—

58 مضخة التسريب

نظرة عامة

مضخة تسريب إلكترونية مدمجة من SEFAKOY للأجنحة والعيادات ووحدات الرعاية النهارية، تُستخدم لإعطاء السوائل والأدوية بمعدل مضبوط. تقع على اللوحة الأمامية شاشة ملونة ولوحة مفاتيح بمفاتيح زرقاء وخضراء وصفراء واضحة، ويُفتح باب مفصلي فوق آلية المضخة للتحميل. يسهل مسح هيكلها الأبيض وتبقيها الأقدام المطاطية ثابتة.

المرفقات / الخيارات

■ مشابك عمود وأطقم تسريب وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	التسريب والحقن
النوع	مضخة تسريب إلكترونية للاستخدام في الأجنحة والعيادات	الشاشة	شاشة LCD ملونة على اللوحة الأمامية
لوحة المفاتيح	مفاتيح وظيفية زرقاء على جانبي الشاشة مع مفاتيح أخضر وأصفر	باب المضخة	باب أمامي مفصلي فوق آلية المضخة يُفتح بمزلاج منزلق
الجزء العلوي	مزلاج في أعلى الهيكل	القاعدة	أقدام مطاطية لوضع ثابت على سطح
الهيكل	هيكل أبيض مدمج بلوحة زرقاء مميزة	نوع التسريب	يؤكد في عرض السعر
نطاق معدل التدفق ودقته	يؤكد في عرض السعر	أطقم التسريب أو المحاقن المتوافقة	يؤكد في عرض السعر
الإنذارات وميزات السلامة	يؤكد في عرض السعر	البطارية ومصدر الطاقة	يؤكد في عرض السعر
الأبعاد والوزن	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- شاشة ملونة على اللوحة الأمامية، لقراءة الإعدادات والحالة بوضوح.
- لوحة مفاتيح بمفاتيح وظيفية زرقاء على جانبي الشاشة، ومفتاحان أخضر وأصفر بارزان.
- باب أمامي مفصلي يُفتح بمزلاج منزلق لتحميل آلية المضخة.
- أقدام مطاطية في القاعدة لوضع ثابت.
- هيكل خفيف مدمج يناسب طاولة بجانب السرير أو حاملاً.
- هيكل أبيض أملس بلوحة زرقاء يسهل مسحه بين المرضى.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو عيادة أو رعاية نهارية أو طوارئ · أطقم التسريب أو المحاقن المستخدمة، لنتحقق من التوافق · نطاق معدل التدفق وميزات الإنذار المطلوبة · جهد الكهرباء ونوع القابض في بلدكم

59 كيس تسريب 500 مل و1000 مل

نظرة عامة

كيس تسريب بالضغط من SEFAKOY، معروض بحجمي 500 مل و1000 مل، لإعطاء السوائل تحت الضغط في الرعاية الطارئة وغرف العمليات والأجنحة. يحمل كيس أبيض سائل التسريب في داخله، وتولّد كرة يدوية زرقاء الضغط، وينقل أنبوب بوصلة السائل إلى طقم الإعطاء. مطبوع على الكيس «Reusable Pressure Infusor» وعليه علامة CE.

المرفقات / الخيارات

■ أطقم إعطاء وأكياس بديلة ومستلزمات تسريب أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	التسريب والحقن
النوع	كيس تسريب بالضغط قابل لإعادة الاستخدام بكرة يدوية وأنبوب	الأحجام المعروضة	500 مل و1000 مل (مكتوبان على الكيسين)
الكيس	كيس أبيض بألواح كتابة زرقاء	التحكم بالضغط	كرة زرقاء تُضغَط باليد
الأنبوب	أنبوب شفاف بوصلة عند الكيس	العلامات	مطبوع «Reusable Pressure Infusor» والحجم وعلامة CE
نطاق الضغط وأي مقياس	يُؤكَّد في عرض السعر	مادة الكيس والأنبوب	يُؤكَّد في عرض السعر
أطقم الإعطاء المتوافقة	يُؤكَّد في عرض السعر	شهادة CE والوثائق الأخرى	يُؤكَّد في عرض السعر
حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكَّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- كرة يدوية تتيح توليد الضغط دون مضخة منفصلة.
- كيس أبيض بعلامة حجم واضحة على لوح أزرق.
- أنبوب بوصلة لتركيب طقم الإعطاء.
- حجامان، 500 مل و1000 مل، لأحجام سوائل مختلفة.
- مطبوع أنه قابل لإعادة الاستخدام، فيمكن تنظيفه واستخدامه مجدداً.
- مدمج وخفيف الحمل في حقيبة الطوارئ.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • أي حجم تحتاجون: 500 مل أو 1000 مل أو كلاهما • مكان الاستخدام: طوارئ أو غرفة عمليات أو جناح • أطقم الإعطاء المستخدمة لتتحقق من الوصلة

المحاقن

60 محقنة بقفل لور

نظرة عامة

مجموعة من المحاقن بقفل لور توّدها SEFAKOY، لسحب السوائل والأدوية وإعطائها في الأجنحة والعيادات وغرف العمليات. تُظهر الصورة سبع محاقن من الكبيرة إلى الصغيرة، لكل منها أسطوانة شفافة وتدرّج أسود وسدادة مكبس سوداء وجناح للأصابع. يتيح رأس القفل لور تثبيت إبرة أو خط بالتدوير.

المرفقات / الخيارات

■ إبر وخطوط تمديد ومستلزمات حقن أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

الفئة	التسريب والحقن	النوع	محاقن بقفل لور
النطاق المعروض	سبعة مقاسات من الكبيرة إلى الصغيرة	الأسطوانة	شفافة بتدرّج أسود مطبوع
المكبس	مكبس أبيض بسدادة سوداء	الرأس	رأس بقفل لور (يُثبت بالتدوير)
الجناح	جناح للأصابع عند طرف الأسطوانة	المقاسات المتوفرة بدقة (مل)	يُؤكّد في عرض السعر
مادة الأسطوانة والسدادة (بما فيها محتوى اللاتكس)	يُؤكّد في عرض السعر	هل الإبرة مشمولة أم لا	يُؤكّد في عرض السعر
معقمة أم غير معقمة	يُؤكّد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكّد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق يُؤكّد في عرض السعر			

أبرز المزايا

- رأس القفل لور يُثبت بالتدوير فتبقى الإبر والخطوط موصولة بإحكام.
- مجموعة كاملة من المقاسات لأحجام مختلفة.
- جناح الأصابع يمنح قبضة مريحة عند دفع المكبس.
- مناسبة للأجنحة والعيادات وغرف العمليات.
- أسطوانة شفافة بتدرّج مطبوع لقراءة دقيقة.
- السدادة السوداء سهلة الرؤية على الأسطوانة الشفافة.
- حركة مكبس سلسة.


لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · أي مقاسات تحتاجون وكمية كل منها · معقمة بعبوة فردية أم بالجملة · هل تحتاجون إبراً معها

مجموعة

الأدوات الجراحية

أدوات جراحية ومكونات أدوات من الفولاذ المقاوم للصدأ لغرف العمليات والمستشفيات وأقسام التعقيم.

4 طرازات



الطرز	المنتج	الحجم
—	طقم مكونات أدوات جراحية من الفولاذ المقاوم للصدأ	—
—	أداة جراحية بمقبض مسدسي	—
—	طقم أدوات جراحة دقيقة في حقيبة حمل	—
—	مشابك ربط جراحية تُستعمل مرة واحدة	—

طقم مكونات أدوات جراحية من الفولاذ المقاوم للصدأ

نظرة عامة

طقم مكونات أدوات جراحية من الفولاذ المقاوم للصدأ من SEFAKOY للمستشفيات والعيادات وأقسام التعقيم المركزي. يضم الطقم أنبوباً رئيسياً نحيفاً بمقبض مخزّش وغطاء طرفي أزرق، وقضيباً طويلاً، وجسم صمام بشكل حرف T، ووصلات وتجهيزات ملولبة، وأربعة أغشية محوّلات بيضاء بسيقان معدنية ملولبة. تُورّد القطع لتفحصها وتنظفها وتجمعها فرق المستخدم نفسه.

المرفقات / الخيارات

■ وصلات وأغشية وقطع غيار إضافية متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأدوات الجراحية
النوع	طقم مكونات أدوات جراحية من الفولاذ المقاوم للصدأ	الأنبوب الرئيسي	أنبوب معدني نحيف بمقبض مخزّش وغطاء طرفي أزرق
القضيب الطويل	قضيب معدني طويل ونحيف	جسم الصمام المتقاطع	جسم معدني بشكل حرف T بمفتاح تحكم معلّم بالأزرق
الوصلات	وصلات وتجهيزات معدنية ملولبة بعدة أشكال	أغشية المحوّلات	أربعة أغشية بيضاء بسيقان معدنية ملولبة
القطع الصغيرة	دبابيس وتجهيزات صغيرة تُورّد مع الطقم	الترميز اللوني	علامات زرقاء تساعد على تحديد الأجزاء الرئيسية
نوع المعدن	يُؤكّد في عرض السعر	أبعاد كل قطعة	يُؤكّد في عرض السعر
عدد القطع في الطقم	يُؤكّد في عرض السعر	الأدوات المتوافقة	يُؤكّد في عرض السعر
طريقة التنظيف والتعقيم	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- قطع من الفولاذ المقاوم للصدأ قوية ومصممة للتداول والتنظيف المتكرر.
- جسم صمام بشكل حرف T بمفتاح تحكم معلّم بالأزرق يسهل العثور عليه.
- أربعة أغشية محوّلات بيضاء بسيقان ملولبة، تُورّد مع الطقم.
- أنبوب رئيسي نحيف بمقبض مخزّش لقبضة آمنة.
- وصلات وتجهيزات ملولبة بعدة أشكال للتجميع.
- علامات زرقاء تساعد على تحديد الأجزاء الرئيسية عند فرد الطقم أو تجميعه.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · الأداة أو النظام الذي يجب أن تناسبه هذه القطع، لنؤكد التوافق · الأحجام وعدد القطع المطلوب في كل طقم · طريقة التنظيف والتعقيم لديكم

الأدوات الجراحية اليدوية



62 أداة جراحية بمقبض مسدسي

نظرة عامة

أداة جراحية بمقبض مسدسي من SEFAKOY لغرف العمليات. يستقر مقبض أسود مضلع في اليد مثل مقبض المسدس، وتشغل ذراع زناد معدنية مفتوحة رأس العمل، ويحمل عمود طويل ونحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ رأساً مشقوقاً بفكين مفتوحين. ويتصل المقبض والطوق المعدني والعمود بوصلة ملولبة.

المرفقات / الخيارات

■ أغمد ورؤوس وقطع غيار متوافقة متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأدوات الجراحية
النوع	أداة جراحية بمقبض مسدسي وعمود طويل ورأس مشقوق	المقبض	مقبض أسود بشكل مسدس بسطح مضلع وغطاء طرفي معدني
الزناد	ذراع زناد معدني مفتوح بحلقة للأصابع مثبت في مؤخرة المقبض	العمود	عمود طويل ونحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
الرأس	رأس عمل مشقوق بفكين مفتوحين	أقسام الجسم	قسم المقبض وطوق معدني والعمود موصولة بوصلة ملولبة
التشطيب	مقبض أسود مع أجزاء معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول	طول العمل	يؤكد في عرض السعر
أبعاد الرأس والفكين	يؤكد في عرض السعر	نوع المعدن	يؤكد في عرض السعر
القنيات والأغمد المتوافقة	يؤكد في عرض السعر	طريقة التنظيف والتعقيم	يؤكد في عرض السعر
الوزن	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- مقبض بشكل مسدس بسطح مضلع لقبضة آمنة في اليد المغطاة بقفاز.
- عمود طويل ونحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ يصل إلى موضع العمل.
- طوق معدني ووصلة ملولبة بين قسم المقبض والعمود.
- ذراع زناد معدنية مفتوحة بحلقة للأصابع في مؤخرة المقبض لتشغيل رأس العمل.
- رأس عمل مشقوق بفكين مفتوحين.
- مقبض أسود مع أجزاء من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول يسهل تمييزها والتعامل معها.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · الإجراء والنظام أو الغمد الذي يجب أن يعمل معه، لنؤكد التوافق · طول العمل ونوع الرأس المطلوبان · طريقة التنظيف والتعقيم لديكم



طقم أدوات جراحة دقيقة في حقيبة حمل

نظرة عامة

طقم أدوات جراحة دقيقة من SEFAKOY يُورّد في حقيبة حمل صلبة بإطار ألومنيوم، نحو عشرين أداة دقيقة من معدن أزرق اللون، منها مقصات وملقاط وأدوات بشكل حامل إبرة، بعضها بأطراف منحنية، موضوعة في بطاقة إسفنجية بفتحة مخصصة لكل أداة، إلى جانب أنبوب دقيق وملحقات صغيرة، يُغلق الغطاء بمزلاجين ويحمي الإسفنج داخل الغطاء الأدوات أثناء النقل والتخزين.

المرفقات / الخيارات

■ أدوات إضافية وملحقات بديلة وحفائب بديلة متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأدوات الجراحية
النوع	طقم أدوات جراحة دقيقة في حقيبة حمل صلبة	الأدوات	نحو 20 أداة دقيقة من معدن أزرق اللون، منها مقصات وملقاط وأدوات بشكل حامل إبرة، بعضها بأطراف منحنية
الملحقات في الحقيبة	أنبوب دقيق مع وصلة وأطراف صغيرة مائلة وملحقات صغيرة أخرى	الحقيبة	حقيبة صلبة بإطار ألومنيوم ومزلاجين وغطاء مفصلي
بطانة الحقيبة	بطانة إسفنجية بفتحة مخصصة لكل أداة وإسفنجة على الجانب الداخلي للغطاء	الترتيب	الأدوات مرتبة في صفوف ومثبتة بحزام قماشي وفتحات إسفنجية
التشطيب	أدوات من معدن أزرق اللون في بطاقة رمادية داكنة	القائمة الدقيقة للأدوات	يؤكد في عرض السعر
المعدن والطلاء	يؤكد في عرض السعر	التخصص المقصود	يؤكد في عرض السعر
أبعاد الحقيبة ووزنها	يؤكد في عرض السعر	طريقة التنظيف والتعقيم	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- طقم كامل من الأدوات الدقيقة في حقيبة واحدة، جاهز لفحصه وتنظيفه واستخدامه من فريق غرفة العمليات.
- بطاقة إسفنجية بفتحة مخصصة لكل أداة، فيكون لكل أداة مكانها وتكون محمية من الصدمات.
- حقيبة صلبة بإطار ألومنيوم ومزلاجين وغطاء مفصلي للحمل والنقل والتخزين.
- أدوات من معدن أزرق اللون، منها مقصات وملقاط وأدوات بشكل حامل إبرة، بعضها بأطراف منحنية.
- أنبوب دقيق مع وصلة وأطراف صغيرة مائلة يُورّد ضمن الحقيبة.
- إسفنجة داخل الغطاء تثبت الأدوات في مكانها عند إغلاق الحقيبة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · التخصص أو الإجراءات التي سيستخدم لها الطقم، لنؤكد قائمة الأدوات · أي أدوات ترغبون في إضافتها إلى الطقم أو إزالتها منه · طريقة التنظيف والتعقيم لديكم


مشابك ربط جراحية تُستعمل مرة واحدة

نظرة عامة

مشابك ربط جراحية تُستعمل مرة واحدة من SEFAKOY، لإغلاق الأوعية والقنوات أثناء الجراحة. تُظهر الصورة ثلاث أدوات تطبيق للمشابك بأعمدة طويلة ومقابض بشكل المقص ورؤوس ملونة بالفيروزي والبنفسجي والذهبي، مع المشابك المطابقة بالألوان نفسها وشرائط خراطيش المشابك. توجي الألوان بأحجام مختلفة للمشابك.

المرفقات / الخيارات

■ خراطيش وأدوات تطبيق إضافية متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الأدوات الجراحية
النوع	مشابك ربط تُستعمل مرة واحدة مع أدوات التطبيق	أدوات التطبيق المعروضة	ثلاث أدوات بأعمدة طويلة ومقابض بشكل المقص
الترميز اللوني	رؤوس ومشابك بالفيروزي والبنفسجي والذهبي	المشابك	مشابك صغيرة بألوان مطابقة مع شرائط خراطيش
العمود	عمود معدني طويل ونحيف	مقاسات المشابك ومعنى كل لون	يُؤكّد في عرض السعر
مادة المشبك (معدن أو بوليمر)	يُؤكّد في عرض السعر	عدد المشابك في الخرطوشة وفي العلبة	يُؤكّد في عرض السعر
طول أداة التطبيق والتوافق	يُؤكّد في عرض السعر	معقمة أم غير معقمة	يُؤكّد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق يُؤكّد في عرض السعر			

أبرز المزايا

- رؤوس ومشابك بترميز لوني تساعد على تمييز الأحجام بنظرة واحدة.
- مقابض بشكل المقص لقبضة مألوفة.
- مشابك تُستعمل مرة واحدة فيستخدم مشبك جديد كل مرة.
- أدوات مدمجة تُخزن بشكل مرتب في حزمة غرفة العمليات.
- أعمدة طويلة ونحيفة تصل إلى موضع العمل.
- خراطيش المشابك تُبقيها جاهزة ومرتبّة.
- أداة التطبيق والمشابك موزّدة معاً كما في الصور.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - أي مقاسات مشابك وأطوال أدوات تطبيق تحتاجون - الإجراءات التي سيستخدم لها، واستخدام مفتوح أم منطاري - العبوات المعقمة وحجم العبوة المطلوب

مجموعة

وسائل التنقل

كراسي متحركة ومشّيات وعكازات ووسائل تنقل أخرى
للمستشفيات والعيادات ودور الرعاية والاستخدام المنزلي.

7 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
—	كرسي متحرك يدوي قابل للطي	—
—	كرسي متحرك كهربائي	—
—	كرسي متحرك كهربائي	—
—	مشّاية ألومنيوم بعجلات	—
—	عكاز ألومنيوم	—
—	عكاز مرفقي	—
—	عصا مشي بأربعة أرجل	—


كرسي متحرك يدوي قابل للطي

نظرة عامة

كرسي متحرك يدوي قابل للطي من SEFAKOY للمستشفيات والعيادات ودور الرعاية والاستخدام المنزلي. يحمل إطار معدني فضي اللون مقعداً ومسند ظهر أسودين مبطنين ومسند ذراعين مبطن ومساندي قدمين قابلين للإزاحة وعجلات خلفية كبيرة بحلقات دفع ومقابض فرملة. وتتيح مقابض الدفع في أعلى مسند الظهر للمرافق توجيهه، ويضيف حزام عبر المقعد مزيداً من الأمان.

المرفقات / الخيارات

■ وسائل وطاولات صواني وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	وسائل التنقل
النوع	كرسي متحرك يدوي مدفوع ذاتياً بإطار قابل للطي	الإطار	إطار من أنابيب معدنية فضية اللون مع دعامة متقاطعة أسفل المقعد
المقعد ومسند الظهر	مقعد ومسند ظهر من قماش أسود مبطن بنسيج شبكي قابل للتهوية	مسند الذراعين	مسند ذراعين سوداء مبطن على الجانبين
العجلات الخلفية	عجلات كبيرة بأسلاك وإطارات سوداء وحلقات دفع يدوية	العجلات الأمامية	عجلات أمامية صغيرة دوارة
مسند القدمين	مسند قدمين قابلان للإزاحة بلوحي قدم سوداوين وحزام قماشي للساق	مقابض الدفع	مقابض في أعلى مسند الظهر بمقابض فرملة يدوية
الفرملة	مقابض فرملة تعمل باليد على العجلات الخلفية	حزام المقعد	حزام مثبت عبر المقعد
عرض المقعد وعمقه	يؤكد في عرض السعر	أقصى وزن للمستخدم	يؤكد في عرض السعر
الأبعاد مطوياً ومفتوحاً	يؤكد في عرض السعر	وزن الكرسي	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- إطار معدني قابل للطي بدعامة متقاطعة أسفل المقعد، للتخزين والنقل.
- مسند ذراعين مبطن على الجانبين للراحة.
- مقابض فرملة تعمل باليد على العجلات الخلفية، ومقابض دفع في أعلى مسند الظهر للمرافق.
- حزام عبر المقعد يضيف مزيداً من الأمان.
- مقعد ومسند ظهر أسودان مبطنان بنسيج شبكي قابل للتهوية.
- عجلات خلفية كبيرة بأسلاك وحلقات دفع، ليدفع المستخدم الكرسي بنفسه.
- مسند قدمين قابلان للإزاحة بلوحي قدم وحزام للساق لوضع ساق مدعوم.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: مستشفى أو عيادة أو دار رعاية أو منزل · عرض المقعد ووزن المستخدمين الذين يجب أن يدعمهم · أي خيارات مطلوبة، مثل مسند قدمين أو وسادة مختلفة

الكراسي المتحركة الكهربائية

66

كرسي متحرك كهربائي

MK-6004

نظرة عامة

MK-6004 كرسي متحرك كهربائي قابل للطّي من SEFAKOY للأشخاص الذين يحتاجون إلى تنقل بمحرك، في المستشفيات ودور الرعاية والمنزل. توجّه ذراع تحكم على مسند الذراع الأيمن الكرسي، وتحمل عجلات دفع خلفية كبيرة وعجلات أمامية صغيرة مقعداً ومسند ظهر أزرقين مبطنين، ويسهل مسندا القدمين القابلان للإزاحة ومسند الذراع الأيسر القابل للرفع الصعود والنزول. وتتيح مقابض الدفع للمرافق توجيهه عند الحاجة.

المرفقات / الخيارات

■ بطارية إضافية وشاحن ووسائد وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الطرّاز	MK-6004
الفئة	وسائل التنقل	النوع	كرسي متحرك كهربائي بإطار قابل للطّي
نظام الدفع	يعمل بالبطارية ويُدّار بمحركات في العجلات الخلفية الكبيرة	التحكم	ذراع تحكم على مسند الذراع الأيمن مع لوحة تحكم صغيرة
الإطار	إطار معدني فضي اللون قابل للطّي	المقعد ومسند الظهر	مقعد ومسند ظهر أزرقان مبطنان بقماش قابل للتنهوية مع جانبين أسودين
مساند الذراعين	مساند ذراعين مبطنّة؛ يُرفع الأيسر ويحمل الأيمن ذراع التحكم	العجلات	عجلات دفع خلفية كبيرة بغطاء محور أحمر وعجلات أمامية صغيرة دوّارة مع عجلات مانعة للانقلاب في الخلف
مساند القدمين	مسندا قدمين قابلان للإزاحة بلوحي قدم وحزام ساق أزرق	مقابض الدفع	مقابض دفع في أعلى مسند الظهر للمرافق
قدرة المحرك	يُؤكّد في عرض السعر	نوع البطارية وسعتها	يُؤكّد في عرض السعر
المدى والسرعة القصوى	يُؤكّد في عرض السعر	أقصى وزن للمستخدم	يُؤكّد في عرض السعر
عرض المقعد وعمقه	يُؤكّد في عرض السعر	الأبعاد مطوياً ومفتوحاً	يُؤكّد في عرض السعر
الوزن مع البطارية وبدونها	يُؤكّد في عرض السعر	الشاحن والجهد	يُؤكّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- ذراع تحكم على مسند الذراع الأيمن مع لوحة تحكم صغيرة للتوجيه بيد واحدة.
- إطار معدني فضي اللون قابل للطّي للتخزين والنقل.
- مسند ذراع أيسر قابل للرفع لتسهيل الانتقال من الجانب.
- عجلات أمامية صغيرة دوّارة وعجلات مانعة للانقلاب خلف عجلات الدفع للثبات.
- دفع بالبطارية عبر العجلات الخلفية الكبيرة، فلا يحتاج المستخدم إلى دفع العجلات بيده.
- مقعد ومسند ظهر أزرقان مبطنان قابلان للتنهوية بجانبين أسودين.
- مسندا قدمين قابلان للإزاحة بلوحي قدم وحزام للساق.
- مقابض دفع في أعلى مسند الظهر للمرافق.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: مستشفى أو دار رعاية أو منزل أو في الخارج - عرض المقعد ووزن المستخدمين الذين يجب أن يدعمهم - جهد الكهرباء ونوع القابض للشاحن في بلدكم

الكراسي المتحركة الكهربائية

67

كرسي متحرك كهربائي

MK-6002A

نظرة عامة

MK-6002A كرسي متحرك كهربائي قابل للطي من SEFAKOY للأشخاص الذين يحتاجون إلى تنقل بمحرك، في المستشفيات ودور الرعاية والمنزل. توجه ذراع تحكم على مسند الذراع الكرسي، وتحمل عجلات خلفية كبيرة بأسلاك وعجلات أمامية صغيرة مقعداً ومسند ظهر أسودين مبطنين بحواف صفراء بترتقالية، ويسهل مسندا القدمين القابلان للإزاحة والقابلان لضبط الارتفاع الصعود والنزول. وتتيح مقابض الدفع للمرافق توجيهه عند الحاجة.

المرفقات / الخيارات

■ بطارية إضافية وشاحن ووسائد وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الطرز	MK-6002A
الفئة	وسائل التنقل	النوع	كرسي متحرك كهربائي بإطار قابل للطي
نظام الدفع	يعمل بالبطارية ويُدَار عبر العجلات الخلفية الكبيرة ذات غطاء المحور الأحمر	التحكم	ذراع تحكم على مسند الذراع
الإطار	إطار معدني فضي اللون قابل للطي مع دعائم ساق قابلة لضبط بعلامات بترتقالية	المقعد ومسند الظهر	مقعد ومسند ظهر أسودان مبطنان بقماش قابل للتهوية مع حواف صفراء بترتقالية
مساند الذراعين	مساند ذراعين مبطن؛ يحمل أحد الجانبين ذراع التحكم	العجلات	عجلات خلفية كبيرة بأسلاك وإطارات رمادية وعجلات أمامية صغيرة دَوَّارة
مساند القدمين	مسندا قدمين قابلان للإزاحة بلوحي قدم سوداوين وقابلان لضبط الارتفاع	مقابض الدفع	مقابض دفع في أعلى مسند الظهر
قدرة المحرك	يُؤكَّد في عرض السعر	نوع البطارية وسعتها	يُؤكَّد في عرض السعر
المدى والسرعة القصوى	يُؤكَّد في عرض السعر	أقصى وزن للمستخدم	يُؤكَّد في عرض السعر
عرض المقعد وعمقه	يُؤكَّد في عرض السعر	الأبعاد مطوياً ومفتوحاً	يُؤكَّد في عرض السعر
الوزن مع البطارية وبدونها	يُؤكَّد في عرض السعر	الشاحن والجهد	يُؤكَّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- ذراع تحكم على مسند الذراع للتوجيه بيد واحدة.
- إطار معدني فضي اللون قابل للطي للتخزين والنقل.
- مسندا قدمين قابلان للإزاحة بلوحي قدم وقابلان لضبط الارتفاع بدعامات بعلامات بترتقالية.
- مقابض دفع في أعلى مسند الظهر للمرافق.
- دفع بالبطارية عبر العجلات الخلفية الكبيرة، فلا يحتاج المستخدم إلى دفع العجلات بيده.
- مقعد ومسند ظهر أسودان مبطنان قابلان للتهوية بحواف صفراء بترتقالية.
- عجلات خلفية كبيرة بأسلاك وإطارات رمادية وعجلات أمامية صغيرة دَوَّارة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: مستشفى أو دار رعاية أو منزل أو في الخارج - عرض المقعد ووزن المستخدمين الذين يجب أن يدعمهم - جهد الكهرباء ونوع القابض للشاحن في بلدكم


مشّية ألومنيوم بعجلات

نظرة عامة

مشّية ألومنيوم بعجلات من SEFAKOY، للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم وثبات إضافيين أثناء المشي، في المستشفيات والتأهيل ودور الرعاية والمنزل. يتصل إطاران جانبيان خفيفان من الألومنيوم الفضي بمقابض رمادية مبطنّة بعارضة أمامية قابلة للطي، فتتطوي المشّية بشكل مسطح للتخزين والنقل. تُضبط الأرجل في الارتفاع، وتتيح عجلتان أماميتان دفعها إلى الأمام بجهد رفع أقل، بينما تمنح الأرجل الخلفية بأطراف مطاطية ثباتاً.

المرفقات / الخيارات

■ أطراف مطاطية وعجلات بديلة وملحقات مثل صينية أو حقيبة متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	وسائل التنقل
النوع	مشّية (إطار مشي) قابلة للطي بعجلات أمامية	مادة الإطار	إطار من أنابيب الألومنيوم بلون فضي
مقابض اليد	مقابض رمادية مبطنّة على الحاملين العلويين	الإطاران الجانبيان	إطاران جانبيان لكل منهما عارضة سفلية
العارضة الأمامية	عارضة أمامية بمفصلتين قابلتين للطي لتتطوي المشّية بشكل مسطح	ضبط الارتفاع	أرجل قابلة لضبط الارتفاع بطوق رمادي عند كل مفصل
العجلات الأمامية	عجلتان رماديتان ثابتتان على الرجلين الأماميتين	الرجلان الخلفيتان	أطراف مطاطية في الرجلين الخلفيتين
التشطيب	ألومنيوم فضي بمقابض وعجلات رمادية	نطاق الارتفاع	يُؤكّد في عرض السعر
العرض بين الإطارين الجانبيين	يُؤكّد في عرض السعر	أقصى وزن للمستخدم	يُؤكّد في عرض السعر
قطر العجلة	يُؤكّد في عرض السعر	الأبعاد مطوية	يُؤكّد في عرض السعر
وزن المشّية	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- إطار ألومنيوم خفيف يسهل رفعه وحمله ومسحه.
- عارضة أمامية بمفصلتين قابلتين للطي لتتطوي المشّية بشكل مسطح للتخزين والنقل.
- عجلتان أماميتان تتيحان للمستخدم دفع المشّية إلى الأمام دون رفعها في كل خطوة.
- عارضة سفلية على كل إطار جانبي لمزيد من الصلابة.
- مقابض يد رمادية مبطنّة على الإطارين الجانبيين لقبضة مريحة.
- أرجل قابلة لضبط الارتفاع لتناسب مستخدمين مختلفين.
- أرجل خلفية بأطراف مطاطية لقبضة ثابتة غير منزلقة على الأرض.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: مستشفى أو تأهيل أو دار رعاية أو منزل - نطاق طول المستخدم والوزن الذي يجب أن تدعمه - حجم العجلات وهل تحتاجون ملحقات، مثل صينية أو حقيبة

العكازات


69 عكاز ألومنيوم

نظرة عامة

عكاز إبطي من الألومنيوم من SEFAKOY، يُورّد كزوج، للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم أثناء التئام إصابة، في المستشفيات والتأهيل والمنزل. يحمل إطار ألومنيوم فضي خفيف وسادتين رماديتين مبطنتين للإبط ومقبضي يد مبطنين، وتُضبط الساق السفلية في الارتفاع ليناسب العكاز المستخدم. وتمنح الأطراف المطاطية الرمادية قبضة ثابتة على الأرض.

المرفقات / الخيارات

■ أطراف مطاطية ووسائد إبط ومقابض يد بديلة متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	وسائل التنقل
النوع	عكازان إبطيان (تحت الإبط)، يُورّدان كزوج	مادة الإطار	ألومنيوم بلون فضي
وسادات الإبط	وسادتان علويتان رماديتان مبطنتان ومنحيتان	مقبضا اليد	مقبضا يد رماديتان مبطنتان في منتصف الإطار
شكل الإطار	عمودان رأسيان يلتقيان في ساق سفلية واحدة	ضبط الارتفاع	ساق سفلية قابلة لضبط الارتفاع بصف من الثقوب ومشبك لتحديد الارتفاع
الأطراف	أطراف مطاطية رمادية في القدم	التشطيب	ألومنيوم فضي بوسائد ومقابض وأطراف رمادية
نطاق الارتفاع	يُؤكّد في عرض السعر	طول المستخدم المناسب	يُؤكّد في عرض السعر
أقصى وزن للمستخدم	يُؤكّد في عرض السعر	المقاسات المتوفرة	يُؤكّد في عرض السعر
الوزن للزوج	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- إطار ألومنيوم خفيف يسهل حمله ومسحه.
- مقبضا يد مبطنان في منتصف الإطار لقبضة آمنة وتحمل الوزن.
- ساق سفلية قابلة لضبط الارتفاع بصف من الثقوب ومشبك، ليُضبط العكاز حسب المستخدم.
- يُورّد كزوج.
- وسادات إبط رماديتان مبطنتان ومنحيتان تستقران براحة تحت الذراع.
- عمودان رأسيان يلتقيان في ساق سفلية واحدة لإطار قوي وثابت.
- أطراف مطاطية رمادية لقبضة ثابتة غير منزلقة على الأرض.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: مستشفى أو تأهيل أو منزل - نطاق طول المستخدم والوزن الذي يجب أن يدعمه - المقاسات المطلوبة، مثل البالغين أو الناشئين أو الطوال

70

العكازات

عكاز مرفقي

نظرة عامة

عكاز مرفقي (للساعد) من SEFAKOY، للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم طويل الأمد أثناء المشي، في التأهيل والاستخدام الطويل والمنزل. يُصَبّ طوق ساعد أسود مفتوح ومقبض مائل مضلع كقطعة واحدة أعلى عمود معدني مصقول قابل للتمدد، فيتوزع الوزن بين اليد والساعد. يُضبط العمود السفلي في الارتفاع بصف من الثقوب ومشبك قفل، ويمنح طرف مطاطي أسود قبضة ثابتة على الأرض.

المرفقات / الخيارات

■ أطراف مطاطية بديلة وقطع غيار أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	وسائل التنقل
النوع	عكاز مرفقي (للساعد)	العمود	أنبوب معدني مصقول (بمظهر الألمنيوم) قابل للتمدد
طوق الساعد	طوق أسود مفتوح بشكل حرف C مصبوب مع المقبض	المقبض	مقبض أسود مصبوب بسطح مضلع بزوايا مع العمود
ضبط الارتفاع	عمود سفلي قابل لضبط الارتفاع بصف من الثقوب ومشبك قفل	الطرف	طرف مطاطي أسود في القدم
التشطيب	عمود معدني مصقول بطوق ومقبض وطرف أسود	نطاق الارتفاع	يؤكد في عرض السعر
ضبط الطوق والمقبض	يؤكد في عرض السعر	أقصى وزن للمستخدم	يؤكد في عرض السعر
المقاسات المتوفرة	يؤكد في عرض السعر	الوزن للعكاز الواحد	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- يوزع طوق الساعد الحمل بين اليد والساعد، فيقل الوزن الواقع على الرسغ.
- مقبض أسود مائل بسطح مضلع لقبضة آمنة.
- عمود سفلي قابل لضبط الارتفاع بصف من الثقوب ومشبك قفل.
- شكل نحيف مرتب يسهل حمله وتخزينه.
- طوق مفتوح بشكل حرف C مصبوب في قطعة واحدة مع المقبض.
- عمود معدني مصقول قابل للتمدد خفيف ويسهل مسحه.
- طرف مطاطي أسود لقبضة ثابتة غير منزلقة على الأرض.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: تأهيل أو استخدام طويل الأمد أو منزل - نطاق طول المستخدم والوزن الذي يجب أن يدعمه - هل تحتاجونها فرادى أم كزوج، وأي خيارات للمقاس

عصي المشي

71 عصا مشي بأربعة أرجل

نظرة عامة

عصا مشي بأربعة أرجل (عكاز رباعي) من SEFAKOY، للأشخاص الذين يحتاجون إلى ثبات أكبر مما توفره عصا بطرف واحد، في التأهيل والاستخدام الطويل والمنزل. يحمل عمود أسود نحيف قابل للتمدد مقبضاً مصبوباً بشكل حرف T، وتوزع القاعدة الرباعية الأرجل الحمل على أربعة أقدام مطاطية رمادية فتقف العصا منتصبية بمفردها. ويُضبط العمود في الارتفاع بصف من الثقوب ودبوس ضغط للقف.

المرفقات / الخيارات

■ أطراف مطاطية بديلة وقطع غيار أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	وسائل النقل
النوع	عصا مشي (عكاز رباعي) بأربعة أقدام	العمود	عمود معدني أسود نحيف قابل للتمدد
ضبط الارتفاع	عمود قابل لضبط الارتفاع بصف من الثقوب ودبوس ضغط للقف	المقبض	مقبض أسود مصبوب بشكل حرف T بحلقة حمراء عند القاعدة
القاعدة	قاعدة رباعية الأرجل: صفيحة سوداء مسطحة بأربع أرجل مفتوحة	الأقدام	أربعة أطراف مطاطية رمادية بأسفل مضلع غير منزلق
التشطيب	عمود وقاعدة ومقبض أسود بأطراف رمادية	نطاق الارتفاع	يُؤكَّد في عرض السعر
حجم القاعدة	يُؤكَّد في عرض السعر	أقصى وزن للمستخدم	يُؤكَّد في عرض السعر
المعدن	يُؤكَّد في عرض السعر	جهة المقبض (يسار أو يمين أو كلاهما)	يُؤكَّد في عرض السعر
وزن العصا	يُؤكَّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- قاعدة رباعية الأرجل توفر بصمة عريضة وثابتة، فتقف العصا منتصبية بمفردها.
- مقبض أسود مصبوب بشكل حرف T مريح الإمساك.
- هيكل معدني أسود خفيف يسهل حمله ومسحه.
- ثبات فردي.
- أربعة أطراف مطاطية رمادية بأسفل مضلع غير منزلق تلتصق بالأرض بإحكام.
- عمود نحيف قابل للتمدد يُضبط في الارتفاع بصف من الثقوب ودبوس ضغط للقف.
- عمود نحيف وقاعدة مدمجة تناسب بسهولة بجانب كرسي أو سرير.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: تأهيل أو استخدام طويل الأمد أو منزل - نطاق طول المستخدم والوزن الذي يجب أن تدعمه - هل تحتاجون قاعدة صغيرة أم كبيرة، وطرقات لليد اليسرى أو اليمنى

أثاث المستشفيات والتخزين

مجموعة
خزانات أدوات طبية وأثاث تخزين لغرف المعالجة وغرف العمليات
ومخازن التعقيم والأجنحة.

1 طراز



الطراز	المنتج	الحجم
—	خزانة أدوات طبية	—


72 خزانات الأدوات الطبية

نظرة عامة

خزانة أدوات طبية باب زجاجي واحد من SEFAKOY، لحفظ الأدوات والضمادات والمستلزمات في غرف المعالجة وغرف العمليات ومخازن التعقيم. يحمل هيكل معدني مطلي بالأبيض باباً بكامل الارتفاع بلوح زجاجي لرؤية المحتويات بنظرة واحدة، وتستقر عدة رفوف زجاجية على دعائم قابلة للضبط. ويحفظ قفل بمفتاح المحتويات بأمان، وترفع أرجل قصيرة بأقدام قابلة للضبط الخزانة عن الأرض وتتيح تسويتها. ويُسمح التشطيب الأبيض الأملس بسهولة.

المرفقات / الخيارات

■ رفوف زجاجية إضافية وباب ثاني وأدراج وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	أثاث المستشفيات والتخزين
النوع	خزانة أدوات طبية باب زجاجي واحد قائمة بذاتها	الهيكل	هيكل معدني مطلي بالأبيض
الباب	باب مفصلي بكامل الارتفاع بلوح زجاجي في إطار أبيض	الزجاج	زجاج شفاف لرؤية المحتويات دون فتح الباب
الرفوف	عدة رفوف زجاجية (خمسة أو ستة ظاهرة) على دعائم قابلة للضبط	القفل	قفل بمفتاح عند حافة الباب
الأقدام	أربع أرجل معدنية قصيرة بأقدام قابلة للضبط	التشطيب	تشطيب أبيض أملس يسهل مسحه
الأبعاد الكلية	يؤكد في عرض السعر	العدد الدقيق للرفوف والمسافة بينها	يؤكد في عرض السعر
الحمولة لكل رف	يؤكد في عرض السعر	سماكة المعدن والزجاج	يؤكد في عرض السعر
وزن الخزانة	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- لوح الباب الزجاجي يتيح للطواقم رؤية المحتويات دون فتح الخزانة.
- قفل بمفتاح عند حافة الباب يحفظ الأدوات والمستلزمات بأمان.
- شكل نحيف وطويل يناسب بجانب الجدار في غرفة صغيرة.
- رفوف زجاجية شفافة تسمح بمرور الضوء فتبقى الأغراض على الرفوف السفلية مرئية.
- عدة رفوف زجاجية على دعائم قابلة للضبط، لضبط الحيز حسب الأغراض المخزنة.
- هيكل معدني مطلي بالأبيض قوي وسهل المسح.
- أرجل معدنية قصيرة بأقدام قابلة للضبط تُبقي الخزانة مستوية على الأرضيات غير المستوية.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: غرفة معالجة أو غرفة عمليات أو مخزن تعقيم أو جناح - المقاس المطلوب وعدد الرفوف وما يجب أن تحمله - هل تحتاجون باباً واحداً أم بايّن، ونوع القفل

مجموعة

العناية بالجروح والضمادات

ضمادات ومستلزمات تضميد للمستشفيات والعيادات والإسعاف والرعاية المنزلية.

8 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
—	ضمادة PBT	—
—	ضمادة لاصقة ذاتياً من القماش غير المنسوج	—
—	ضمادة مطاوعة	—
—	ضمادة الثلج	—
—	لقّة شاش كبيرة	—
—	ضمادة إرقاء من النوع H	—
—	شريط طبي رياضي قطني صلب (أكسيد الزنك)	—
—	ضماد جروح من القماش غير المنسوج	—

الضمادات

73

ضمادة PBT

نظرة عامة

ضمادة PBT من SEFAKOY، تُورَد في لَقَات بيضاء عريضة لتضميد الجروح ودعم الأطراف في المستشفيات والعيادات والإسعاف والرعاية المنزلية. يُلف القماش الناعم ذو النسيج المفتوح بإحكام حول قلب مجوّف، وتُورَد اللَقَات بعروض متطابقة ليتمكن تخزينها واستخدامها معاً.

المرفقات / الخيارات

■ مشابك ضمادات وشريط ولصق ومستلزمات تضميد أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية بالجروح والضمادات
النوع	ضمادة PBT تُورَد في لَقَات	المادة	قماش PBT (بولي بيوتيلين تيريفثالات) كما في التسمية
اللون	أبيض	النسيج	سطح قماشي ناعم مخرّش بنسيج مفتوح
الشكل	لَقَة عريضة ملفوفة بإحكام بقلب مجوّف	اللَقَة المعروضة	لَقَتان بعرض متساوٍ إحداها فوق الأخرى
عرض اللَقَة وطولها	يُؤكّد في عرض السعر	المطابقة وطريقة الالتصاق بالجسم	يُؤكّد في عرض السعر
معقّمة أم غير معقّمة	يُؤكّد في عرض السعر	تثبيت الطرفين (مشابك أو شريط أو ذاتي اللصق)	يُؤكّد في عرض السعر
حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكّد في عرض السعر	المعايير والوثائق	يُؤكّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- قماش ناعم مخرّش لطيف الملمس وسهل اللف.
- تُورَد في لَقَات عريضة ملفوفة بإحكام حول قلب مجوّف.
- لون أبيض سادة يُظهر أي تلوث بوضوح.
- لَقَات مدمجة تُخزّن بشكل مرتّب في عربة الضمادات أو الخزانة.
- سطح بنسيج مفتوح يتيح للضماد الموضوع تحته أن يتنفس.
- لَقَات بعروض متطابقة لسهولة تنظيم المخزون واستخدامه.
- مناسبة لتضميد الجروح ودعم الأطراف في المستشفيات والعيادات والمنازل.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو عيادة أو رعاية منزلية · عرض اللَقَة وطولها المطلوبان · هل تحتاجون ضمادات معقّمة أم غير معقّمة، وحجم العبوة

ضمادة لاصقة ذاتياً من القماش غير المنسوج

نظرة عامة

ضمادة لاصقة ذاتياً من القماش غير المنسوج من SEFAKOY، تُورّد في لفّات عريضة لللف الأطراف ودعمها وتثبيت الضمادات في مكانها في المستشفيات والعيادات والعناية الرياضية والرعاية المنزلية. يُلفّ القماش الناعم المخزّش على قلب من الورق المقوى الأبيض، ويتوفر بعدة ألوان منها الخوخ والأخضر والبنفسجي والأبيض والوردي والبيج بلون البشرة، فيسهل التمييز بين اللّفات أو مطابقتها مع المريض.

المرفقات / الخيارات

■ مقصات ووسادات ضماد ومستلزمات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية بالجروح والضمادات
النوع	ضمادة لاصقة ذاتياً من القماش غير المنسوج تُورّد في لفّات	المادة	قماش غير منسوج كما في التسمية
الالتصاق	لاصقة ذاتياً كما في التسمية؛ تظهر لفّة مفرودة بوجهها المخزّش	السطح	سطح ناعم مجعد مخزّش
القلب	قلب من الورق المقوى الأبيض مفتوح في الوسط	شكل اللّفة	لفّة أسطوانية عريضة
الألوان المعروضة	ستة ألوان: خوخ وأخضر وبنفسجي وأبيض ووردي وبيج (لون البشرة)	عرض اللّفة وطولها	يُؤكّد في عرض السعر
المطابقة ومدى ثبات الالتصاق	يُؤكّد في عرض السعر	محتوى اللاتكس	يُؤكّد في عرض السعر
معقمة أم غير معقمة	يُؤكّد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكّد في عرض السعر
المعايير والوثائق	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- لاصقة ذاتياً كما في التسمية، فتثبت الضمادة في مكانها دون مشابك أو شريط.
- لفّات عريضة ملفوفة على قلب من الورق المقوى الأبيض.
- لفّة بيج بلون البشرة لمظهر غير لافت حيث يُفضّل لون محايد.
- مناسبة لللف الأطراف وتثبيت الضمادات في المستشفيات والعيادات والعناية الرياضية والمنزل.
- قماش ناعم مجعد مخزّش لطيف الملمس وسهل اللف.
- ستة ألوان معروضة: خوخ وأخضر وبنفسجي وأبيض ووردي وبيج، لسهولة تمييز اللّفات أو المرضى.
- لفّات أنيقة متجانسة تُرتّب وتُخزّن بسهولة على رف أو في عربة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو عيادة أو رعاية منزلية · عرض اللّفة وطولها المطلوبان والألوان · هل تحتاجون ضمادات خالية من اللاتكس، وحجم العبوة

الضمادات


75 ضمادة مطاوعة

نظرة عامة

ضمادة مطاوعة من SEFAKOY، تُورَد في لَفَات بيضاء لتثبيت الضمادات في مكانها ولف الأطراف في المستشفيات والعيادات والإسعاف والرعاية المنزلية. للقماش الخفيف ذي النسيج المفتوح شبكة ظاهرة وحواف مشطبة أنيقة، وتتوفر اللَفَات الملفوفة بإحكام بأكثر من عرض ليتمكن اختيار المقاس المناسب للإصبع أو اليد أو الذراع أو الساق.

المرفقات / الخيارات

■ مشابك ضمادات وشريط ووسادات ضماد ومستلزمات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية بالجروح والضمادات
النوع	ضمادة مطاوعة (متوافقة مع شكل الجسم) تُورَد في لَفَات	اللون	أبيض
النسيج	قماش خفيف بنسيج مفتوح (يشبه الشاش) بشبكة ظاهرة	الحواف	حواف منسوجة مشطبة أنيقة على الشريط المفرد
الشكل	لَفَات ملفوفة بإحكام بقلب مجوّف صغير	العروض المعروضة	أكثر من عرض للفة، من الضيق إلى العريض
عرض كل لفة وطولها	يُؤكّد في عرض السعر	المطاطية وطريقة المطاوعة	يُؤكّد في عرض السعر
تركيب القماش	يُؤكّد في عرض السعر	معقمة أم غير معقمة	يُؤكّد في عرض السعر
تثبيت الطرف (مشابك أو شريط أو بدون)	يُؤكّد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكّد في عرض السعر
المعايير والوثائق	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- قماش خفيف بنسيج مفتوح وشبكة ظاهرة، فيتنفس الموضع أسفله.
- لَفَات ملفوفة بإحكام بقلب مجوّف صغير.
- قماش أبيض، ليرى الطاقم نظرة واحدة متى يجب تغييره.
- لَفَات مدمجة تُخزّن بشكل مرتب في عربة الضمادات أو الخزانة.
- حواف منسوجة مشطبة أنيقة تستلقي بشكل مسطح عند اللف.
- أكثر من عرض للفة، ليناسب المقاس الإصبع أو اليد أو الذراع أو الساق.
- ناعمة ولطيفة الملمس.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو عيادة أو رعاية منزلية · عروض اللَفَات وأطوالها المطلوبة · هل تحتاجون ضمادات معقمة أم غير معقمة، وحجم العبوة

76 الضمادات ضمادة الثلج

نظرة عامة

ضمادة الثلج من SEFAKOY، تُورّد كضمادة محبوكة ملفوفة لللف الأطراف ودعمها في المستشفيات والعيادات والعناية الرياضية والرعاية المنزلية. يُلف قماش محبوك بنقشة زرقاء وبيضاء في لفّة متماسكة، ويثبت مشبك معدنيان عند الطرفين للّف في مكانه.

المرفقات / الخيارات

■ مشبك بديلة وكمادات باردة ومستلزمات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية بالجروح والضمادات
النوع	ضمادة محبوكة ملفوفة بمشابك، مسماة «ضمادة الثلج»	النسيج	قماش محبوك بنقشة زرقاء وبيضاء
الشكل	لفّة أسطوانية متماسكة	التثبيت	مشبك معدنيان بأسنان مدببة عند كل طرف من اللّف
عرض اللّفّة وطولها	يُؤكّد في عرض السعر	المطاطية	يُؤكّد في عرض السعر
خصائص التبريد وآلية عملها	يُؤكّد في عرض السعر	تركيب القماش	يُؤكّد في عرض السعر
محتوى اللاتكس	يُؤكّد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكّد في عرض السعر
المعايير والوثائق	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- قماش محبوك بنقشة زرقاء وبيضاء سهل التمييز.
- مشبك معدنيان عند الطرفين يثبتان اللّف بإحكام.
- لفّة مدمجة تُخزن بشكل مرتب في حقيبة الإسعافات أو عربة الضمادات.
- نسيج محبوك مخزّن مريح للملمس.
- لفّة متماسكة أنيقة يسهل لفّها حول الطرف.
- مناسبة لللف الأطراف ودعمها في المستشفيات والعيادات والعناية الرياضية والمنزل.
- المشبك مرفقة مع اللّفّة فلا حاجة إلى شريط إضافي.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مكان الاستخدام: عيادة أو عناية رياضية أو رعاية منزلية - عرض اللّفّة وطولها المطلوبان - هل يلزم تأثير تبريد، وخيارات خالية من اللاتكس

77 الشاش لفّة شاش كبيرة

نظرة عامة

لفّة شاش كبيرة من SEFAKOY، لفّة بيضاء كبيرة من قماش ناعم بنوع الشاش لتضميد الجروح والتبطين في المستشفيات والعيادات والإسعاف والرعاية المنزلية. يُلفّ القماش على قلب مجوّف صغير ويمكن فردّه وقصّه بالطول المطلوب.

المرفقات / الخيارات

■ مقصات وشريط ووسادات ضماد ومستلزمات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية بالجروح والضمادات
النوع	لفّة شاش كبيرة	اللون	أبيض
النسيج	قماش ناعم خفيف بنوع الشاش بطبقات رفيعة	الشكل	لفّة أسطوانية كبيرة بقلب مجوّف صغير
الاستخدام	تُفرد وتُقصّ بالطول المطلوب	عرض اللّفة وطولها	يُؤكّد في عرض السعر
كثافة النسيج وعدد الطبقات	يُؤكّد في عرض السعر	تركيب القماش	يُؤكّد في عرض السعر
معقّمة أم غير معقّمة	يُؤكّد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكّد في عرض السعر
المعايير والوثائق	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- لفّة كبيرة توفر مادة وافرة، فتكفي لفّة واحدة لمدة طويلة.
- افرّد واقطع بالطول اللازم لكل ضماد.
- طبقات رفيعة يمكن طيها لتصبح وسادات.
- مناسبة لتضميد الجروح والتبطين في المستشفيات والعيادات والمنازل.
- قماش ناعم خفيف لطيف الملمس.
- لون أبيض نظيف يُسهّل ملاحظة أي بقع.
- لفّة ملفوفة بعناية تُخزّن بسهولة على رف أو في عربة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مكان الاستخدام: جناح أو غرفة عمليات أو عيادة أو رعاية منزلية · عرض اللّفة وطولها المطلوبان · معقّمة أم غير معقّمة، وحجم العبوة

ضمادات الطوارئ

ضمادة إرقاء من النوع H


78

نظرة عامة

ضمادة إرقاء من النوع H من SEFAKOY، تُورَد مطوية بشكل مسطح في عبوة شفافة محكمة الإغلاق للاستخدام في الطوارئ والإسعافات الأولية. توجد وسادتان صلبتان بلون كريمي على شريط منسوج بنقشة متعرجة حمراء وكريمية، فيمكن لف الضمادة والضغط بها على الجرح. وتُبقى العبوة الشفافة المحتويات نظيفة وتتيح رؤيتها. استخدموها فقط وفق التدريب والتعليمات المرفقة بها.

المرفقات / الخيارات

■ حقائب إسعافات وقفازات ومقصات ومستلزمات طوارئ أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية بالجروح والضمادات
النوع	ضمادة إرقاء (طوارئ) من النوع H كما في التسمية	الوسادات	وسادتان صلبتان بلون كريمي عند كل طرف من الشريط
الشريط	شريط منسوج بنقشة متعرجة حمراء وكريمية	التعبئة	كيس بلاستيكي شفاف محكم الإغلاق، مطوي بشكل مسطح
الشكل	عبوة مسطحة مدمجة تناسب حقيبة الإسعافات	مادة الإرقاء أو آلية العمل	يُؤكَّد في عرض السعر
مواد الوسادات والشريط	يُؤكَّد في عرض السعر	معقمة أم غير معقمة	يُؤكَّد في عرض السعر
عرض الضمادة وطولها	يُؤكَّد في عرض السعر	حجم العبوة وفترة الصلاحية	يُؤكَّد في عرض السعر
المعايير والوثائق	يُؤكَّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- وسادتان صلبتان على شريط منسوج، مصممتان للضغط في مكانهما.
- كيس شفاف محكم يُبقى الضمادة نظيفة ويتيح رؤية المحتويات بنظرة واحدة.
- خفيفة وسريعة الوصول في حالات الطوارئ.
- معبأة بشكل فردي لسهولة التخزين والتوزيع.
- شريط متعرج أحمر وكريمي سهل التمييز.
- عبوة مسطحة مدمجة تناسب حقيبة الإسعافات أو المركبة أو حقيبة الإصابات.
- مناسبة للاستخدام في الطوارئ والإسعافات الأولية.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - من سيستخدمها: إسعاف أو فريق إسعافات أولية أو جيش أو موقع صناعي - هل تحتاجون عبوات معقمة، وفترة الصلاحية المطلوبة - التدريب والتعليمات المطلوب توريدها

شريط طبي رياضي قطني صلب (أكسيد الزنك)

نظرة عامة

شريط طبي رياضي قطني صلب من SEFAKOY، بلاصق أكسيد الزنك، يُورَد في لِّقَات لربط المفاصل ودعمها في العناية الرياضية والعيادات والعلاج الطبيعي. تُظهر الصورة ثلاث لِّقَات باللون الأبيض والأسود والبيج (لون البشرة)، مع شريط أبيض مسحوب ومفرد.

المرفقات / الخيارات

■ فيلم واقٍ ومقصات ومستلزمات ربط أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية بالجروح والضمادات
النوع	شريط رياضي قطني صلب (غير مطاطي) بلاصق أكسيد الزنك كما في التسمية	الشكل	لِّقَات على قلب من الورق المقوى
الألوان المعروضة	أبيض وأسود وبيج (لون البشرة)	الحافة	حواف مستقيمة مقصوصة؛ يظهر الشريط مسحوباً ومفرداً
عرض كل لِّقَة وطولها	يُؤكَّد في عرض السعر	قوة اللصق وتحمل الجلد	يُؤكَّد في عرض السعر
قابل للتمزيق باليد أم يحتاج مقصاً	يُؤكَّد في عرض السعر	محتوى اللاتكس	يُؤكَّد في عرض السعر
حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكَّد في عرض السعر	المعايير والشهادات والوثائق	يُؤكَّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- شريط قطني صلب لربط محكم ودعم المفاصل.
- ثلاثة ألوان معروضة لمطابقة لون البشرة أو ألوان الفريق.
- مناسب للعناية الرياضية والعيادات والعلاج الطبيعي.
- سطح قطني منسوج سادة.
- لاصق أكسيد الزنك كما في التسمية لتثبيت محكم على الجلد.
- يُورَد في لِّقَات أثينة تُخزَّن بسهولة في الحقيبة.
- لِّقَة البيج تمنح مظهراً غير لافت تحت الملابس.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · عرض اللِّقَة وطولها المطلوبان والألوان · مكان الاستخدام: فريق رياضي أو عيادة أو علاج طبيعي · هل تحتاجون شريطاً خالياً من اللاتكس

80 ضماد جروح من القماش غير المنسوج

نظرة عامة

ضماد جروح من القماش غير المنسوج من SEFAKOY، ضماد لاصق يثبت وسادة ماصة ناعمة فوق الجرح. يحيط إطار أبيض من القماش غير المنسوج بنقشة منقطة بوسادة مركزية ويلتصق بالجلد كما يظهر على يد. الضماد مستطيل بزوايا مستديرة ومصمم ليوضع ويُنزع بلطف.

المرفقات / الخيارات

■ مقاسات أخرى وأشرطة وضمادات ومستلزمات تضميد متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية بالجروح والضمادات
النوع	ضماد جروح لاصق من القماش غير المنسوج بوسادة مركزية	الإطار	إطار أبيض من القماش غير المنسوج بنقشة منقطة
الوسادة	وسادة مركزية ناعمة تظهر كلوح أخضر مبيض فاتح	الشكل	مستطيل بزوايا مستديرة
التطبيق	يلتصق بالجلد كما يظهر على ظهر اليد	المقاسات المتوفرة	يؤكد في عرض السعر
امتصاص الوسادة والمادة	يؤكد في عرض السعر	نوع اللاصق وتحمل الجلد	يؤكد في عرض السعر
مقاوم للماء أم قابل للتهوية	يؤكد في عرض السعر	معقمة أم غير معقمة	يؤكد في عرض السعر
حجم العبوة وكمية الكرتون	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- إطار ناعم من القماش غير المنسوج لطيف على الجلد.
- النقشة المنقطة تمنح تشطيباً أنيقاً وتساعد الضماد على الاستواء.
- الإطار اللاصق يثبت الضماد دون شريط إضافي.
- مناسب للأجنحة والعيادات والرعاية المنزلية.
- الوسادة المركزية تستقر فوق الجرح دون الالتصاق به.
- الزوايا المستديرة ترتفع أقل عند الحواف.
- خفيف ومريح عند الارتداء.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · المقاسات والكمية المطلوبة · مكان الاستخدام: جناح أو غرفة عمليات أو عيادة أو رعاية منزلية · معقم بعبوة فردية أم بالجملة

مجموعة

الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة

حقائب إسعافات أولية ودعامات رقبة ومستلزمات رعاية طارئة
لسيارات الإسعاف وفرق الاستجابة وأماكن العمل والمستشفيات.

6 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
—	دعامة رقبة قابلة للتعديل	—
—	حقبة إسعافات أولية	HD815
—	عاصبة طبية تُستعمل مرة واحدة	—
—	حقبة إسعافات أولية	HD803
—	حقبة إسعافات أولية	HD805
—	حقبة إسعافات أولية	HD809

دعامة الرقبة

81 دعامة رقبة قابلة للتعديل

نظرة عامة

دعامة رقبة قابلة للتعديل من SEFAKOY، لدعم الرقبة في الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة والنقل. غلاف أزرق صلب من البلاستيك بقطعة ذقن صفراء مبطن بإسفنج أبيض ناعم، ويغلقه حزام أبيض بخطاف وعروة حول الرقبة. وتتيح نقاط ضبط بمسامير ضبط الدعامة حسب مرتديها. ولا ينبغي أن يركبها إلا طاقم مدرب.

المرفقات / الخيارات

■ أحزمة وبطانات إسفنج بديلة وملحقات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة
النوع	دعامة رقبة قابلة للتعديل (طوق)	الغلاف	غلاف صلب من البلاستيك الأزرق
دعامة الذقن	قطعة ذقن صفراء مصبوبة	التبطين	تبطين إسفنجي أبيض ناعم يلامس الرقبة
الإغلاق	حزام أبيض بخطاف وعروة، وإبزيم في بعض الزوايا	التعديل	نقاط ضبط بمسامير على جانبي الغلاف
الفتحة الأمامية	منطقة أمامية (للحلق) مفتوحة في الغلاف	المقاسات ونطاق التعديل	يؤكد في عرض السعر
مادة الغلاف والإسفنج	يؤكد في عرض السعر	الاستخدام المقصود والتعليمات	يؤكد في عرض السعر
المعايير والوثائق	يؤكد في عرض السعر	حجم العبوة	يؤكد في عرض السعر
الوزن	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- غلاف أزرق صلب بقطعة ذقن صفراء لشكل ثابت وسهل التمييز.
- حزام بخطاف وعروة يغلق الدعامة بسرعة وإحكام.
- منطقة أمامية مفتوحة في الغلاف.
- أسطح ملساء تُسمح بسهولة بين الاستخدامات.
- تبطين إسفنجي أبيض ناعم يستقر براحة على الرقبة.
- نقاط ضبط بمسامير تتيح ضبط الدعامة لتناسب مرتديها.
- هيكل بلاستيكي خفيف يسهل حمله في حقيبة الطوارئ.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - من سيستخدمها: إسعاف أو مستشفى أو فريق إسعافات أولية أو رياضة - بالغون أم أطفال أم كلاهما - التدريب والتعليمات المطلوب توريدها

حقيبة إسعافات أولية

HD815

نظرة عامة

HD815 حقيبة إسعافات أولية من SEFAKOY، لسيارات الإسعاف وفرق الاستجابة الطارئة وأماكن العمل والمركبات. حقيبة قماشية حمراء بمقابض سوداء وحزام كتف، ولها جيبان أماميان كبيران بشرائط عاكسة فضية وقسم علوي وجيوب جانبية، ويمكن حملها كحقيبة ظهر. وتُبقِيها قاعدة سوداء صلبة بأقدام بارزة نظيفة وثابتة على الأرض.

المرفقات / الخيارات

■ ضمانات وجبائر وقفازات إضافية وعبوات تعبئة أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الطراز	HD815
الفئة	الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة	النوع	حقيبة إسعافات أولية / إصابات
الجسم	حقيبة قماشية حمراء	المقابض والأحزمة	مقابض حمل سوداء وحزام كتف وأحزمة ظهر
الواجهة	جيبان أماميان كبيران بشرائط عاكسة فضية	الأعلى	قسم علوي بمقبض حمل
الجانبان	جيوب جانبية بشحابات	القاعدة	قاعدة سوداء صلبة بأقدام بارزة
طرق الحمل	باليد أو على الكتف أو كحقيبة ظهر	المحتويات المشمولة	يؤكد في عرض السعر
الأبعاد والسعة	يؤكد في عرض السعر	مادة القماش ومقاومة الماء	يؤكد في عرض السعر
الوزن	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- حقيبة حمراء زاهية بشرائط عاكسة فضية، سهلة الرؤية وواضحة في الإضاءة الضعيفة.
- قسم علوي وجيوب جانبية للأغراض الإضافية.
- قاعدة سوداء صلبة بأقدام بارزة تُبقي الحقيبة نظيفة وثابتة على الأرض.
- سطح قماشي يسهل مسحه.
- جيبان أماميان كبيران للمستلزمات التي تحتاجون إلى الوصول إليها بسرعة.
- تحمل باليد أو على الكتف أو على الظهر كحقيبة ظهر.
- مقابض سوداء معززة في الأعلى لقبضة آمنة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • من سيستخدمها: إسعاف أو فريق استجابة أو مكان عمل أو مركبة • هل تريدونها فارغة أم معبأة، وما المحتويات المطلوبة • تفضيلات المقاس واللون

83 عاصبة طبية تُستعمل مرة واحدة

نظرة عامة

عاصبة طبية تُستعمل مرة واحدة من SEFAKOY، للتحكم في تدفق الدم في الطوارئ والإسعافات الأولية. يلتف حزام أسود بإغلاق خطاف وعروة حول الطرف ويُشدّ بتدوير قضيب أسود (رافعة لف)، ويتيح شريط أبيض للوقت لمن يضعها تدوين الوقت. مصممة للاستخدام مرة واحدة، لا ينبغي أن يستخدمها إلا من تدرب على استخدام العاصبات.

المرفقات / الخيارات

■ حقائب إسعافات وضماطات ومستلزمات طوارئ أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة
النوع	عاصبة برافعة لف تُستعمل مرة واحدة	الحزام	حزام أسود بإغلاق خطاف وعروة
الشّد	قضيب أسود (رافعة لف) يُدار لشّد الحزام	شريط الوقت	شريط أبيض مكتوب عليه «TIME» لتدوين وقت التطبيق
التثبيت	لسان سحب أحمر ومشبك يثبتان القضيب في مكانه	عرض الحزام وطوله	يُؤكّد في عرض السعر
أقصى قوة شد ونطاق الاختبار	يُؤكّد في عرض السعر	المواد	يُؤكّد في عرض السعر
المعايير والوثائق	يُؤكّد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكّد في عرض السعر
معقّمة أم غير معقّمة	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- رافعة اللف تتيح شد الحزام بإحكام وتثبيته.
- شريط أبيض لتسجيل وقت التطبيق.
- مدمجة وخفيفة للحمل في حقيبة أو جيب.
- حزام أسود لا يُظهر التلوث.
- حزام بخطاف وعروة يلتف بسرعة حول الطرف.
- لسان السحب الأحمر سهل الإيجاد والاستخدام.
- تُستعمل مرة واحدة فتُستخدم عاصبة جديدة كل مرة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • من سيستخدمها: إسعاف أو جيش أو فريق إسعافات أو موقع صناعي • التدريب والتعليمات المطلوب توريدها • هل تريدونها ضمن حقائب أم عبوات فردية

حقائب الإسعافات الأولية

84 حقيبة إسعافات أولية

HD803

نظرة عامة

HD803 حقيبة إسعافات أولية توردها SEFAKOY، للمنازل والمكاتب والمركبات والاستخدام في الهواء الطلق. حقيبة قماشية بالأحمر والأسود بمقبضي حمل أسودين وفتحة سحاب واسعة، مطبوع عليها «FIRST + AID» مع رموز المنزل والمكتب والسيارة والهواء الطلق.

المرفقات / الخيارات

■ عبوات تعبئة وضمانات وقفازات ومستلزمات إسعاف أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

الفرقة	الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة	الطرارز	HD803
النوع	حقيبة إسعافات أولية طرية	الجسم	حقيبة قماشية بالأحمر والأسود
المقابض	مقبضا حمل أسودان	الفتحة	فتحة سحاب واسعة حول الأعلى
العلامات	مطبوع «FIRST + AID» مع رموز المنزل والمكتب والسيارة والهواء الطلق	المحتويات المشمولة	يؤكد في عرض السعر
الأبعاد والسعة	يؤكد في عرض السعر	مادة القماش ومقاومة الماء	يؤكد في عرض السعر
الوزن	يؤكد في عرض السعر	المعايير والشهادات والوثائق	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- حقيبة حمراء زاهية سهلة الرؤية في الطوارئ.
- مقبضا حمل قويان.
- حقيبة طرية تناسب بسهولة صندوق السيارة أو الخزانة.
- سطح قماشي يسهل مسحه.
- رموز المنزل والمكتب والسيارة والهواء الطلق تبيّن أماكن استخدامها.
- فتحة سحاب واسعة لوصول سريع إلى المحتويات.
- لوح أسود يوفر مكاناً واضحاً لعلامة «FIRST AID».

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · هل تريدونها فارغة أم معبأة، وما المحتويات المطلوبة · مكان الاستخدام: منزل أو مكتب أو مركبة أو الهواء الطلق · الكمية وأي طباعة مخصصة

حقائب الإسعافات الأولية

85

حقبة إسعافات أولية


HD805

نظرة عامة

HD805 حقبة إسعافات أولية من SEFAKOY، لسيارات الإسعاف والفرق وأماكن العمل والمركبات. حقبة قماشية حمراء بمقبض علوي أسود وجيب أمامي كبير وشريط عاكس فضي عريض، ولها حزام كتف للحمل.

المرفقات / الخيارات

■ عبوات تعبئة وضماطات وقفازات ومستلزمات إسعاف أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة
الطراز	HD805	النوع	حقبة إسعافات أولية طرية
الجسم	حقبة قماشية حمراء	الواجهة	جيب أمامي كبير بسحاب وشريط عاكس فضي
المقابض والأحزمة	مقبض حمل علوي أسود وحزام كتف أسود	الملحقات	مشابك معدنية لتثبيت حزام الكتف
المحتويات المشمولة	يؤكد في عرض السعر	الأبعاد والسعة	يؤكد في عرض السعر
مادة القماش ومقاومة الماء	يؤكد في عرض السعر	الوزن	يؤكد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- حقبة حمراء زاهية بشريط عاكس عريض، سهلة الرؤية في الإضاءة الضعيفة.
- مقبض علوي وحزام كتف للحمل باليد أو على الكتف.
- شكل مدمج يناسب مركبة أو خزانة.
- سطح قماشي يسهل مسحه.
- جيب أمامي كبير للمستلزمات التي تحتاجونها بسرعة.
- مشابك معدنية تتيح نزع الحزام أو تعديله.
- جسم يبدو متيناً يحافظ على شكله.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - هل تريدونها فارغة أم معبأة، وما المحتويات المطلوبة - من سيستخدمها: إسعاف أو فريق أو مكان عمل أو مركبة - الكمية وتفضيلات اللون

حقائب الإسعافات الأولية

86

حقبة إسعافات أولية


HD809

نظرة عامة

HD809 حقبة إسعافات تكتيكية من SEFAKOY، لفرق الاستجابة والمركبات والاستخدام في الهواء الطلق والحمل الشخصي. حقبة قماشية سوداء بشارة صليب أحمر على لوح خطاف وعروة وحبل مطاطي على الواجهة وصفوف من حلقات الشرائط لتثبيت الإضافات ومقبض حمل في الأعلى وسحاب يفتح القسم الرئيسي. وتتيح شريطان على الظهر بمشابك ضغط تثبتها على حزام أو سترة.

المرفقات / الخيارات

■ عبوات تعبئة وعواصب وضمانات ومستلزمات إسعاف أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	الإسعافات الأولية والرعاية الطارئة
الطراز	HD809	النوع	حقبة إسعافات تكتيكية
الجسم	حقبة قماشية سوداء	الواجهة	شارة صليب أحمر على لوح خطاف وعروة وحبل مطاطي وصفوف من حلقات الشرائط
الفتحة	سحاب يفتح حول القسم الرئيسي	الحمل	مقبض علوي؛ وشريطان خلفيان بمشابك ضغط لحزام أو سترة
الظهر	شبكة شرائط بشريطين رأسيين	الجانبان	جيب جانبي صغير بمقبض سحاب
المحتويات المشمولة	يؤكد في عرض السعر	الأبعاد والسعة	يؤكد في عرض السعر
مادة القماش ومقاومة الماء	يؤكد في عرض السعر	الوزن	يؤكد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- حقبة تكتيكية سوداء بشارة صليب أحمر واضحة تحدد أنها حقبة إسعافات.
- حبل مطاطي على الواجهة يحمل الأغراض الصغيرة.
- شريطان خلفيان بمشابك ضغط يثبتانها على حزام أو سترة أو حقبة.
- شكل مربع مدمج يُخزّن بشكل مرتب.
- صفوف من حلقات الشرائط على الواجهة لتثبيت حقائب أو أدوات إضافية.
- مقبض علوي للحمل باليد.
- السحاب يفتح القسم الرئيسي لوصول سريع.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • هل تريدونها فارغة أم معبأة، وما المحتويات المطلوبة • من سيستخدمها: فريق استجابة أو مركبة أو هواء طلق أو حمل شخصي • الكمية وتفضيلات اللون

مجموعة

مستلزمات العظام والجبائر

جبائر وأغطية جبائر وتبطين جبائر لعيادات العظام وأقسام الطوارئ والأجنحة.

3 طرازات



الطرز	المنتج	الحجم
—	غطاء جبيرة الذراع	—
—	جبيرة بوليمر عالي	—
—	ضمادة تبطين جبائر العظام	—

أغطية الجبانر

87 غطاء جبيرة الذراع

نظرة عامة

غطاء جبيرة للذراع من SEFAKOY، كم بلاستيكي شفاف ينزلق فوق جبيرة الذراع لحمايتها من الماء والأوساخ، للمرضى في المنزل وفي الجناح. يلتف شريط إغلاق فيروزي في الأعلى حول أعلى الذراع لإغلاق الغطاء، ويُبقي الجسم الشفاف الجبيرة مرئية.

المرفقات / الخيارات

■ أغطية جبانر الساق ومقاسات أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	مستلزمات العظام والجبانر
النوع	غطاء لجبيرة الذراع بطول الذراع كاملاً	الجسم	كم بلاستيكي شفاف
الإغلاق	شريط إغلاق فيروزي حول أعلى الذراع	الشكل	مشكّل على شكل الذراع بطرف مغلق لليد
الرؤية	يمكن رؤية الجبيرة من خلال الغطاء	المقاسات (بالغ، طفل) والأطوال	يُؤكّد في عرض السعر
المادة والسماكة	يُؤكّد في عرض السعر	مقاومة الماء وطريقة الاستخدام	يُؤكّد في عرض السعر
قابل لإعادة الاستخدام أم لمرة واحدة	يُؤكّد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكّد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق يُؤكّد في عرض السعر			

أبرز المزايا

- كم شفاف يُبقي الجبيرة مرئية أثناء تغطيتها.
- مشكّل ليناسب الذراع واليد.
- يساعد على حماية الجبيرة من الأوساخ والرداذ.
- ينطوي بحجم صغير للتخزين والحمل.
- شريط إغلاق فيروزي يغلق الغطاء حول أعلى الذراع.
- خفيف وسهل الارتداء والخلع.
- يُسمح بعد الاستخدام.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · مقاسات البالغين أم الأطفال أم كلاهما، وأغطية الذراع أم الساق · مكان الاستخدام: جناح أو عيادة أو منزل · هل تحتاجونه قابلاً لإعادة الاستخدام أم لمرة واحدة

جبيرة بوليمر عالي

88

نظرة عامة

جبيرة بوليمر عالي من SEFAKOY، لدعم الطرف وتثبيتته في رعاية العظام والإسعافات الأولية. جبيرة شبكية مثقبة بلون كريمي مشكّلة لتتبع شكل القدم والكاحل، وتسمح الفتحات المفتوحة بوصول الهواء إلى الجلد. خفيفة ويمكن تشكيلها لتناسب.

المرفقات / الخيارات

■ تبطين وضمادات جائز ومستلزمات عظام أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	مستلزمات العظام والجائز
النوع	جبيرة بوليمر لطرف، معروضة على قدم وكاحل	اللون	كريمي
البنية	شبكة مثقبة بفتحات مفتوحة	الملاءمة	مشكّلة لتتبع شكل القدم والكاحل
الوزن	خفيفة	المقاسات والأطوال المتوفرة	يؤكد في عرض السعر
مادة البوليمر بدقة	يؤكد في عرض السعر	طريقة التشكيل (حرارة أو ماء أو جافة)	يؤكد في عرض السعر
القوة وزمن التصليب	يؤكد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يؤكد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق يؤكد في عرض السعر			

أبرز المزايا

- الشبكة المثقبة تتيح وصول الهواء إلى الجلد.
- يمكن تشكيلها لتتبع شكل الطرف.
- تدعم القدم والكاحل في وضع ثابت.
- مناسبة لرعاية العظام والإسعافات الأولية.
- خفيفة فتكون مريحة عند الارتداء.
- اللون الكريمي يبدو أنيقاً وغير لافت.
- سهولة الحمل والتخزين بشكل مسطح.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · أي طرف وأي مقاسات تحتاجون · مكان الاستخدام: طوارئ أو عيادة عظام أو جناح · هل تحتاجون تبطيناً أو ضمادات معها

تبطين الجائز

89 ضمادة تبطين جائز العظام

نظرة عامة

ضمادة تبطين جائز العظام من SEFAKOY، لفة تبطين ناعمة تُستخدم أسفل الجائز الجبسية أو الصناعية لحماية الجلد. تُظهر الصورة ثلاث لقات بيضاء بقلب مجوّف، مرتبة مع غلاف عبوة مطبوع فوقها.

المرفقات / الخيارات

■ شريط جائز وقماش ستوكينيت ومستلزمات عظام أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	مستلزمات العظام والجائز
النوع	لقات ضمادة تبطين للجائز	اللون	أبيض
الشكل	لقات ناعمة بقلب مجوّف	العبوة	غلاف عبوة مطبوع يظهر فوق اللقات
الاستخدام	طبقة تبطين أسفل جبيرة جبسية أو صناعية	عرض اللقة وطولها	يؤكّد في عرض السعر
المادة (قطن أو صناعي أو مخلوط)	يؤكّد في عرض السعر	المطاطية وسلوك التمزق	يؤكّد في عرض السعر
محتوى اللاتكس	يؤكّد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يؤكّد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق يؤكّد في عرض السعر			

أبرز المزايا

- تبطين ناعم يحمي الجلد أسفل الجبيرة.
- اللون الأبيض يُظهر أي تلوث بوضوح.
- لقات مدمجة تُرتّب وتُخزّن بشكل مرتب.
- مناسبة للجبس والجائز الصناعية.
- يُورّد في لقات أنيقة تنفرد بسهولة.
- عدة لقات في العبوة للعيادات المزدحمة.
- يمكن وضع طبقات منها بالسماكة المطلوبة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · عروض اللقات وأطوالها المطلوبة · مكان الاستخدام: عيادة عظام أو طوارئ أو جناح · هل تحتاجون شريط الجبس معها

مجموعة

معدات الحماية ومكافحة العدوى

أردية وبدلات حماية وكمامات ومعقمات يدين وكحول طبي للمستشفيات والعيادات والمختبرات.

5 طرازات



الطرز	المنتج	الحجم
—	رداء عزل يُستعمل مرة واحدة	—
—	معقمات اليدين	—
—	كمامة وجه KN95	—
—	كحول طبي	—
—	بدلة حماية كاملة	—

أردية الحماية

90 رداء عزل يُستعمل مرة واحدة

نظرة عامة

رداء عزل يُستعمل مرة واحدة من SEFAKOY، للعاملين والزوار الذين يحتاجون إلى طبقة حاجزة فوق ملابسهم في الأجنحة والعيادات والمختبرات. رداء أزرق فاتح يبدو من القماش غير المنسوج بأكمام طويلة ذات أساور مطاطية وأربطة عند الرقبة والخصر، ويصل إلى نحو الركبة. صُمم للاستخدام مرة واحدة ثم التخلص منه.

المرفقات / الخيارات

■ قفازات وكمامات وأغطية رأس ومستلزمات حماية أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	معدات الحماية ومكافحة العدوى
النوع	رداء عزل يُستعمل مرة واحدة	اللون	أزرق فاتح
القماش	قماش خفيف من النوع غير المنسوج	الأكمام	أكمام طويلة بأساور مطاطية
الإغلاق	أربطة عند الرقبة والخصر	الطول	حتى الركبة تقريباً
المقاسات	يُؤكَّد في عرض السعر	وزن القماش والمادة	يُؤكَّد في عرض السعر
مستوى الحماية (مثل مستوى AAMI) والمعايير	يُؤكَّد في عرض السعر	مقاومة السوائل	يُؤكَّد في عرض السعر
حجم العبوة وكمية الكرتون	يُؤكَّد في عرض السعر	معقمة أم غير معقمة	يُؤكَّد في عرض السعر

أبرز المزايا

- قماش خفيف يبدو قابلاً للتهوية ومريح الارتداء.
- أربطة الرقبة والخصر تغلق الرداء بسرعة.
- مصمم للاستخدام مرة واحدة فلا حاجة للغسيل.
- ينطوي بشكل مسطح لتخزين مدمج.
- أساور مطاطية تُبقي الأكمام في مكانها.
- يغطي الجسم حتى مستوى الركبة تقريباً.
- اللون الأزرق الفاتح سهل التمييز.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · المقاسات المطلوبة، ومقاس واحد أم متعدد · مكان الاستخدام: جناح أو عيادة أو مختبر أو زوار · مستوى الحماية أو المعيار المطلوب

91

نظافة اليدين

معقّمات اليدين

نظرة عامة

معقّمات اليدين من SEFAKOY، تُورّد في زجاجات شفافة بمضخة بيضاء، لنظافة اليدين في الأجنحة والعيادات والمكاتب والأماكن العامة. تظهر الزجاجات ممتلئة بجل شفاف ودون ملصق في الصورة.

المرفقات / الخيارات

■ زجاجات تعبئة وموزعات حائطية ومستلزمات نظافة أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	معدات الحماية ومكافحة العدوى
النوع	جل معقم لليدين في زجاجة بمضخة	الزجاجة	زجاجة بلاستيكية شفافة
الموزع	مضخة علوية بيضاء	المنتج	جل شفاف
الملصق	لا يظهر ملصق على الزجاجات في الصورة	حجم الزجاجة	يؤكد في عرض السعر
نوع الكحول ونسبته	يؤكد في عرض السعر	المكونات الأخرى والعطر	يؤكد في عرض السعر
التسجيل والشهادات والوثائق	يؤكد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يؤكد في عرض السعر
فترة الصلاحية	يؤكد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- زجاجة شفافة بمضخة تُظهر كمية الجل المتبقية.
- جل شفاف ينتشر بسهولة على اليدين.
- زجاجات سادة فيمكن إضافة ملصقكم الخاص.
- حجم مدمج للمكاتب والطاولات بجانب السرير.
- المضخة العلوية توزع كمية مضبوطة بضغط واحدة.
- مناسب للأجنحة والعيادات والمكاتب والأماكن العامة.
- يقف بثبات على طاولة أو منضدة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · أحجام الزجاجات المطلوبة وعبوات المضخة أو التعبئة · نسبة الكحول أو المعيار المطلوب · هل تحتاجون ملصقاً أو علامة خاصة بكم

كمامات الوقاية التنفسية

كمامة وجه KN95

92

نظرة عامة

كمامة وجه KN95 من SEFAKOY، كمامة بيضاء قابلة للطي المسطح مكتوب عليها «KN95» للاستخدام حيث يُطلب مستوى أعلى من حماية الوجه، في العيادات وأماكن العمل والأماكن العامة. لها حافة مخيطة وشكل مصبوب يغطي الأنف والفم وحبل أذن رفيفان.

المرفقات / الخيارات

■ كمامات أخرى وقفازات ومستلزمات حماية أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	معدات الحماية ومكافحة العدوى
النوع	كمامة وجه قابلة للطي المسطح مكتوب عليها «KN95»	اللون	أبيض
الشكل	مشكّلة لتغطي الأنف والفم بدرزة وسطية	الحافة	حافة مخيطة أو ملحومة حول الكمامة
الأربطة	حبل أذن رفيفان	كفاءة الترشيح ومعيّار الاختبار (KN95 / GB2626) أو غيره	يُؤكّد في عرض السعر
الشهادات (مثل CE أو ما يعادل NIOSH)	يُؤكّد في عرض السعر	عدد الطبقات والمواد	يُؤكّد في عرض السعر
مشبك الأنف والصمام	يُؤكّد في عرض السعر	حجم العبوة (للعبوة وللكرتون)	يُؤكّد في عرض السعر
فترة الصلاحية	يُؤكّد في عرض السعر		

أبرز المزايا

- تصميم أبيض قابل للطي المسطح يُخزّن بحجم صغير.
- حبل أذن رفيفان يبقيان مريحين عند الارتداء الطويل.
- حافة مخيطة أنيقة.
- مناسبة للعيادات وأماكن العمل والأماكن العامة.
- شكل مصبوب يغطي الأنف والفم.
- مكتوب عليها «KN95».
- خفيفة وسهلة الحمل في جيب أو حقيبة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · الكمية وهل هي مغلفة فردياً · الشهادات أو المعايير التي يتطلبها سوقكم · مكان الاستخدام: مستشفى أو مكان عمل أو عام

93

المطهرات

كحول طبي

نظرة عامة

كحول طبي تورده SEFAKOY، في زجاجة بلاستيكية شفافة مستطيلة بغطاء أبيض ملولب، لتنظيف الجلد والأسطح في الأجنحة والعيادات والمختبرات. تحمل الزجاجة في الصورة ملصقاً مطبوعاً بمعلومات المنتج ورمزاً شريطياً.

المرفقات / الخيارات

■ مقاسات أخرى وموزعات ومستلزمات تنظيف متاحة عند الطلب.



المواصفات

الفئة	معدات الحماية ومكافحة العدوى	النوع	كحول طبي في زجاجة
الزجاجة	زجاجة بلاستيكية شفافة مستطيلة	الغطاء	غطاء أبيض ملولب
المحتوى	سائل شفاف	الملصق	ملصق مطبوع بمعلومات المنتج ورمز شريطي
نوع الكحول (إيثيلي أو أيزوبروبيلي) ونسبته (%)	يؤكد في عرض السعر	حجم الزجاجة	يؤكد في عرض السعر
التسجيل والشهادات	يؤكد في عرض السعر	متطلبات التخزين والشحن (بضائع قابلة للاشتعال)	يؤكد في عرض السعر
حجم العبوة وكمية الكرتون	يؤكد في عرض السعر	فترة الصلاحية	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- زجاجة شفافة مستطيلة بغطاء ملولب متين.
- مناسب لتنظيف الجلد والأسطح في الأجنحة والعيادات والمختبرات.
- الملصق المطبوع يحمل معلومات المنتج.
- يُخزن بعيداً عن الحرارة واللهب كسائر منتجات الكحول.
- سائل شفاف لا يترك لوناً على الأسطح.
- جوانب عريضة مسطحة سهلة الإمساك والتخزين.
- يمكن توريده لملصقكم الخاص.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · نوع الكحول ونسبته وحجم الزجاجة المطلوبة · بلد الوجهة، لأن الكحول منتج قابل للاشتعال ومنظم · هل تحتاجون ملصقاً خاصاً بكم

بدلات الحماية

94 بدلة حماية كاملة

نظرة عامة

بدلة حماية كاملة من SEFAKOY، بدلة بيضاء من قطعة واحدة بغطاء رأس ملتصق، للعاملين الذين يحتاجون إلى تغطية كاملة للجسم في العيادات والمختبرات وأعمال التنظيف والأعمال الصناعية. لها واجهة بسحاب مع لسان تغطية وأربطة مطاطية حول غطاء الرأس والرسغين والكاحلين وساقان فضفاضتان.

المرفقات / الخيارات

■ قفازات وكمامات وأغطية أذنية ومستلزمات حماية أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	معدات الحماية ومكافحة العدوى
النوع	بدلة حماية كاملة من قطعة واحدة بغطاء رأس	اللون	أبيض
غطاء الرأس	غطاء رأس ملتصق بحافة مطاطية	الواجهة	إغلاق بسحاب مع لسان تغطية
الرسغان والكاحلان	رسغان وكاحلان مطاطيان	القصة	قصة فضفاضة بكامل الطول
المقاسات	يؤكد في عرض السعر	القماش والوزن	يؤكد في عرض السعر
فئة الحماية ونوعها (مثل EN 14126 / النوع 5-6)	يؤكد في عرض السعر	نوع الدرزات والدرزات الملتصقة	يؤكد في عرض السعر
حجم العبوة وكمية الكرتون	يؤكد في عرض السعر	المعايير والشهادات والوثائق	يؤكد في عرض السعر

أبرز المزايا

- تغطية كاملة للجسم بقطعة واحدة من الرأس إلى الكاحل.
- واجهة بسحاب مع لسان تغطية لسهولة الارتداء والخلع.
- قماش أبيض خفيف يُظهر أي تلوث بوضوح.
- ينطوي بشكل مسطح لتخزين مدمج.
- غطاء رأس ملتصق بحافة مطاطية يلتف حول الوجه.
- المطاط عند الرسغين والكاحلين يُبقي البدلة في مكانها.
- قصة فضفاضة تتيح حرية الحركة.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · المقاسات والكمية المطلوبة · مكان الاستخدام: عيادة أو مختبر أو تنظيف أو صناعي · فئة الحماية أو المعيار المطلوب

مجموعة

العناية التنفسية

دارات تنفس ومباعدات أجهزة استنشاق للعناية المركزة وغرف العمليات والأجنحة والرعاية المنزلية.

2 طرازات



الطراز	المنتج	الحجم
—	دارة تنفس مسخنة تُستعمل مرة واحدة	—
—	جهاز استنشاق سيليكون للأطفال	—

95 دارة تنفس مسخنة تُستعمل مرة واحدة

نظرة عامة

دارة تنفس مسخنة تُستعمل مرة واحدة من SEFAKOY، لتوصيل المريض بجهاز التنفس الصناعي أو جهاز التخدير في العناية المركزة وغرفة العمليات. يمتد أنبوبان مموجان مرنان بالأزرق والأبيض إلى وصلات عند كل طرف، مع منفذ صغير ومحول للمراقبة أو الترطيب. مصممة للاستخدام مرة واحدة.

المرفقات / الخيارات

■ مرشحات وغرف ترطيب وأقنعة ومستلزمات مجرى هواء أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية التنفسية
النوع	دارة تنفس تُستعمل مرة واحدة موصوفة بأنها مسخنة	الأنابيب	أنبوبان مرنان مموجان
الألوان	أزرق وأبيض	الوصلات	وصلات عند كل طرف من الأنبوبين
الإضافات	منفذ جانبي صغير وقطعة محول منفصلة	طول الأنبوب وقطره	يؤكد في عرض السعر
تفاصيل سلك التسخين ووصلة الطاقة	يؤكد في عرض السعر	مقاسات الوصلات (بالغ، أطفال)	يؤكد في عرض السعر
أجهزة التنفس والمرطبات المتوافقة	يؤكد في عرض السعر	معقمة أم غير معقمة	يؤكد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق يؤكد في عرض السعر			

أبرز المزايا

- أنبوبان مموجان مرنان ينحنيان دون التواء.
- وصلات عند الطرفين للتوصيل بالجهاز والمريض.
- تُستعمل مرة واحدة فتُستخدم دارة جديدة لكل مريض.
- تُورّد كقطع جاهز للتوصيل.
- اللونان الأزرق والأبيض يساعدان على تمييز طرفي الشهيقي والزفير.
- منفذ صغير ومحول للمراقبة أو الترطيب.
- خفيفة وسهلة التركيب.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة - مقاس البالغين أم الأطفال، والطول المطلوب - جهاز التنفس أو التخدير والمرطب الذي يجب أن تعمل معه - العبوات المعقمة وحجم العبوة المطلوب

96 جهاز استنشاق سيليكون للأطفال

نظرة عامة

جهاز استنشاق سيليكون للأطفال من SEFAKOY، غرفة مباعدة بقناع وجه ناعم لإعطاء الأدوية المستنشقة للرضع والأطفال الصغار. تقع غرفة شفافة بين قناع ناعم في الأعلى وقطعة صمام أساسية صفراء في الأسفل، مع غطاء أصفر جانبي لوصلة جهاز الاستنشاق.

المرفقات / الخيارات

■ أقنعة وصمامات بديلة ومستلزمات تنفس أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية التنفسية
النوع	غرفة مباعدة بقناع وجه للرضع	الغرفة	غرفة بلاستيكية شفافة
القناع	قناع عريض ناعم في الأعلى (سيليكون كما في التسمية)	القاعدة	قطعة صمام أساسية صفراء
المنفذ الجانبي	غطاء أصفر جانبي لوصلة جهاز الاستنشاق	حجم الغرفة وأبعادها	يؤكد في عرض السعر
نوع السيليكون والمواد الأخرى	يؤكد في عرض السعر	نوع الصمام	يؤكد في عرض السعر
الفئة العمرية ومقاسات القناع	يؤكد في عرض السعر	طريقة التنظيف والتعقيم	يؤكد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق يؤكد في عرض السعر			

أبرز المزايا

- غرفة شفافة تتيح رؤية رذاذ الدواء وصمام تنفس الطفل.
- القاعدة والغطاء الأصفران يسهلان رؤية القطع وتمييزها.
- جسم صغير خفيف يمكن للأهل حمله بيد واحدة.
- مناسب للمستشفيات والرعاية المنزلية.
- قناع ناعم عريض مصمم ليستقر بلطف على أنف الطفل وفمه.
- قناع سيليكون كما في التسمية ناعم على الجلد.
- تفصل القطع بسهولة التنظيف.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة • الفئة العمرية ومقاس القناع المطلوب • جهاز الاستنشاق الذي يجب أن يتصل به • الكمية وهل تحتاجون أقنعة بديلة

مجموعة

العناية بالفقرة

أكياس فقرة للمستشفيات وعيادات العناية بالفقرة والرعاية المنزلية.

1 طراز



الطراز	المنتج	الحجم
—	كيس فقرة	—

97 أكياس الفقرة كيس فقرة

نظرة عامة

كيس فقرة من SEFAKOY، كيس قابل للتفريغ من قطعة واحدة للمرضى الذين لديهم فقرة. كيس ذو غلاف ناعم بلون بيج بقاعدة لاصقة دائرية بحلقة شفافة في الأعلى وذيل عريض في الأسفل يُغلق بشريط أبيض.

المرفقات / الخيارات

■ منتجات حاز الجدل ومشابك ومستلزمات عناية بالفقرة أخرى متاحة عند الطلب.



المواصفات

العلامة	SEFAKOY	الفئة	العناية بالفقرة
النوع	كيس فقرة قابل للتفريغ من قطعة واحدة	اللون	بيج (لون البشرة)
الغطاء	غطاء ناعم يشبه القماش على الكيس	القاعدة	قاعدة لاصقة دائرية بحلقة مركزية شفافة
المخرج	ذيل عريض في الأسفل يُغلق بشريط أبيض	نطاق حجم الفقرة وهل هي قابلة للقص	يؤكد في عرض السعر
سعة الكيس	يؤكد في عرض السعر	المرشح (للغاز) والمواد	يؤكد في عرض السعر
نوع اللاصق وتحمل الجلد	يؤكد في عرض السعر	حجم العبوة وكمية الكرتون	يؤكد في عرض السعر
المعايير والشهادات والوثائق يؤكد في عرض السعر			

أبرز المزايا

- تصميم القطعة الواحدة سريع التطبيق وسهل الاستخدام.
- ذيل قابل للتفريغ بإغلاق شريطي لتفريغ الكيس.
- لون بيج غير لافت تحت الملابس.
- مناسب للمستشفيات والرعاية المنزلية.
- غطاء ناعم يشبه القماش مريح على الجلد.
- قاعدة لاصقة دائرية بحلقة شفافة حول الفتحة.
- شكل مسطح أنيق يلتصق بالجسم.

لعرض سعر لهذا الطراز، أخبرونا بـ: الكمية المطلوبة والوجهة · فقرة القولون أم اللفائفي أم البولية، ونطاق حجم الفقرة · الكمية المطلوبة شهرياً · بالغ أم أطفال، وأكياس شفافة أم معتمة

أرسلوا متطلباتكم ونتولى الباقي.

01 أخبرونا بما تحتاجون

رمز الطراز والكمية والوجهة. وإن لم تكونوا متأكدين من الطراز المناسب، صفوا القسم أو غرفة العمليات وسنساعدكم في الاختيار.

02 استلموا عرض سعر مكتوباً

يتم تأكيد المواصفات والسعر والوثائق والتسليم والتركيب في عرض السعر النهائي.

03 التسليم والدعم

نتفق معكم على مواعيد التسليم مسبقاً ونبقى على تواصل بعد وصول المعدات.

التركيب والإعداد

إذا كان التركيب ضمن عرض السعر، يمكننا تجهيز المعدات في منشآتكم؛ وضعها في مكانها وتوصيل الكهرباء والتأكد من أنها جاهزة للاستخدام.

الدعم الفني

قد يحتاج التعرّف على المعدات الطبية إلى بعض الوقت. اتصلوا بنا أو راسلونا وسنساعد فريقكم في حل أي مشكلة أو الاستفادة من ميزات الجهاز.

الصيانة والإصلاح

الصيانة المنتظمة تُبقي المعدات موثوقة. أخبرونا بالطرازات التي لديكم أو تنوون شرائها وسنناقش معكم خيارات الصيانة والإصلاح.

الشركة

SEFAKÖY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

رقم السجل التجاري: 826935-0
MERSIS: 0758027011900011

التواصل

1205 ترامب تاورز - البرج 1، شارع مجيدية كوي يولو رقم
12، شيشلي / إسطنبول، تركيا
+90 506 190 67 96 • +90 534 359 23 78
admin@sefakoy.co

المواصفات للإرشاد وقد يتم تحديثها. يتم تأكيد الطرازات والخيارات والوثائق في عرض السعر النهائي. الصور توضيحية.